



EAN: 4013288182180

Teilenr: 05135918001

Artikel-Nr: KK Zyklus Mini 2

Abmessung: 200x105x60 mm

Gewicht: 566 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82041100

- Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung der Ratschen
- Zum Schrauben in besonders engen Arbeitssituationen
- Zyklus Nüsse 8790 FA zum direkten Einsatz in Zyklus Mini 2
- Mit Bit-Handhalter, 9 Nüssen, 14 Bits und 1 Adapter
- In robuster Textil-Box

Ratschen und Schrauben im Kraftform Kompakt Format. Diese gesenkgeschmiedeten Ratschen Zyklus Mini 1 und 2 in Vollstahlausführung kombinieren filigranes Design mit einer unglaublichen Robustheit. Zum besonders schnellen Schrauben auch in engen Arbeitssituationen. Immer dann, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist, kommen Zyklus Mini 1 oder Zyklus Mini 2 zum Einsatz. 1 Bit-Ratsche Zyklus Mini 1; geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4; über Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich. 1 Nuss-Ratsche Zyklus Mini 2; geeignet für die direkte Aufnahme der Wera Zyklus Spezialnüsse 8790 FA.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

Satz-Inhalt:

8001 A Bit-Ratsche 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



8005 Zyklus Mini 2 Knarre, 107 mm

05003660001

1x 107 mm



813 Bits-Handhalter, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm



05072070001
05072072001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001
05072082001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066485001
05066486001
05066487001
05066488001
05066490001
05066491001

1x TX 10 x 25 mm
1x TX 15 x 25 mm
1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm
1x TX 30 x 25 mm
1x TX 40 x 25 mm

840/1 Z Bits, 3 x 25 mm



05056315001
05056320001
05056325001
05056330001

1x 3 x 25 mm
1x 4 x 25 mm
1x 5 x 25 mm
1x 6 x 25 mm

8790 FA Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"- und Sechskant Hex 11-Antrieb, 4 mm



05003665001
05003667001
05003668001
05003669001
05003670001
05003675001
05003690001
05003684001
05003685001

1x 4 mm
1x 5 mm
1x 5,5 mm
1x 6 mm
1x 7 mm
1x 8 mm
1x 10 mm
1x 12 mm
1x 13 mm

Klettstreifen 120, 120 x 50 mm



1x 120 x 50 mm


Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklop Mini Knarren




Zyklop Mini




Die Mini-Ratschen für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle.

Kleiner Rückholwinkel



Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Schnelles Schrauben



Mit der Zyklop Mini Bit-Ratsche können hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erzielt werden. Hierzu trägt das Rändelrad bei, durch das sich das Verschrauben deutlich beschleunigen lässt, da die Bit-Ratsche erst beim abschließenden Anziehen der Schraube über den Griff bedient werden muss.

Geringe Bauhöhe



Die niedrige Höhe ist ideal für alle besonders engen Einbausituationen.

Hält so ein kleines Werkzeug überhaupt genug aus?



Der Zyklop Mini hält mindestens 65 Nm aus, das ist weit mehr, als man normalerweise an Kraft auf so ein kleines Werkzeug übertragen kann.

Welche Verbindungsteile kann ich auf den Zyklop Mini 1 aufstecken?



Bits und Nüsse. Bits kann ich direkt aufstecken. Ich kann auch erst einen Halter einstecken, der dann den Bit führt. Dieser dient dann ebenfalls als Verlängerung mit freilaufender Führungshülse. Für Nüsse brauche ich einen Adapter 1/4" Sechskant auf Vierkant, z. B. Wera 870/1 (im Bit-Check und bei der einzelnen Bit-Ratsche im Set enthalten).

Zyklop Mini 2



Der Zyklop Mini 2 ist geeignet für die Aufnahme der Wera Nüsse 8790 FA. Durch ihre geringe Bauhöhe sind sie ideal für alle besonders engen Arbeitssituationen.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de