

8100 SA 7 Zyklus Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/4"-Antrieb, metrisch,
28-teilig
Die Zyklus Metal Knarre Push, 1/4"



EAN:	4013288173898	Abmessung:	205x90x50 mm
Teilenr:	05004017001	Gewicht:	684 g
Artikel-Nr:	8100 SA 7	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 4,7 Grad
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarreinsatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_die_zyklus_metal_knarre_push_1_4_8100_sa_7.html

Wera - 8100 SA 7
05004017001 - 4013288173898

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**8100 SA 7 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/4"-Antrieb, metrisch,
28-teilig**
Die Zyklop Metal Knarre Push, 1/4"



Satz-Inhalt:

8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm



05004003001 1x 1/4" x 141 mm



8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 5 x 23 mm



05003503001	1x 5 x 23 mm
05003504001	1x 5,5 x 23 mm
05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003510001	1x 11 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm



8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003526001 1x 1/4" x 150 mm



8794 A Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/4", 1/4" x 56 mm



05003527001 1x 1/4" x 56 mm



8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001 1x 1/4" x 37 mm



851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x PH 1 x 25 mm
05072072001	1x PH 2 x 25 mm
05072074001	1x PH 3 x 25 mm



855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x PZ 2 x 25 mm



867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066485001	1x TX 10 x 25 mm
05066486001	1x TX 15 x 25 mm
05066487001	1x TX 20 x 25 mm
05066488001	1x TX 25 x 25 mm
05066489001	1x TX 27 x 25 mm
05066490001	1x TX 30 x 25 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_die_zyklop_metal_knarre_push_1_4_8100_sa_7.html

Wera - 8100 SA 7
05004017001 - 4013288173898

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**8100 SA 7 Zyklus Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/4"-Antrieb, metrisch,
28-teilig**
Die Zyklus Metal Knarre Push, 1/4"



840/1 Z Bits, 3 x 25 mm




05056315001	1x 3 x 25 mm
05056320001	1x 4 x 25 mm
05056325001	1x 5 x 25 mm
05056330001	1x 6 x 25 mm

Die Knarre Zyklus Metal Push



Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklus Metal mit langem Hebel. Wenn die Nuss unverlierbar sein soll und ein zufällig ausgelöster Richtungswechsel unter allen Umständen vermieden werden soll, ist die Zyklus Metal Push die richtige Wahl.



Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklus Metal mit langem Hebel. Wenn die Nuss unverlierbar sein soll und ein zufällig ausgelöster Richtungswechsel unter allen Umständen vermieden werden soll, ist die Zyklus Metal Push die richtige Wahl.

Schlank



Extrem schlank. Langer Hebel. Geschmiedete Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän.

Vierkant



Unlösbarer Vierkant mit butterweichem Umschalten.


Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_die_zyklus_metal_knarre_push_1_4_8100_sa_7.html

Wera - 8100 SA 7
05004017001 - 4013288173898


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Doppelklinkenverzahnung



Durch die Doppelklinkenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung erreicht. Diese 76er Teilung führt zu einem sehr geringen Rückholwinkel von 4,7°.

Kugelarretierung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität bei geringem Platzbedarf. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_die_zyklus_metal_knarre_push_1_4_8100_sa_7.html

Wera - 8100 SA 7
05004017001 - 4013288173898

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de