

Die Zyklus Speed Knarre, 3/8"



EAN: 4013288121141

Teilenr: 05003594001

Artikel-Nr: 8100 SB 2

Abmessung: 295x245x60 mm

Gewicht: 3510 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82041100

- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 43-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

43-teiliges Zyklus-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklus-Knarre mit 3/8"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreierraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsstücke mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 18 Zyklus Nüssen, 2 Zyklus Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Kardangelenke, 1 Verbindungsstück mit Schnellwechselfutter, 18 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
 05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus Speed Knarre, 3/8"

Satz-Inhalt:

8000 B Zyklus Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 199 mm



05003550001 1x 3/8" x 199 mm



8790 HMB Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm



05003551001 1x 6 x 29 mm

05003552001 1x 7 x 29 mm

05003553001 1x 8 x 29 mm

05003554001 1x 9 x 29 mm

05003555001 1x 10 x 29 mm

05003556001 1x 11 x 29 mm

05003557001 1x 12 x 29 mm

05003558001 1x 13 x 29 mm

05003559001 1x 14 x 29 mm

05003560001 1x 15 x 29 mm

05003561001 1x 16 x 30 mm

05003562001 1x 17 x 30 mm

05003563001 1x 18 x 30 mm

05003564001 1x 19 x 30 mm

05003565001 1x 20 x 30 mm

05003566001 1x 21 x 30 mm

05003567001 1x 22 x 30 mm

05003568001 1x 24 x 32 mm



8789 B Zyklus-Quergriff, 3/8", 3/8" x 165 mm



05003581001 1x 3/8" x 165 mm



8794 B Zyklus-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm



05003584001 1x 3/8" x 76 mm



8795 B Zyklus-Kardangeln, 3/8", 3/8" x 50 mm



05003585001 1x 3/8" x 50 mm



8784 B1 Zyklus-Verbindungsteil, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm



05003590001 1x 1/4" x 3/8" x 44 mm



8796 SB Zyklus-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8", 3/8" x 125 mm



05003591001 1x 3/8" x 125 mm



8796 LB Zyklus-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm



05003592001 1x 3/8" x 200 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

851/1 Z Bits, PH 2 x 25 mm



05072072001
05072074001

1x PH 2 x 25 mm
1x PH 3 x 25 mm

855/1 Z Bits, PZ 2 x 25 mm



05072082001
05072084001

1x PZ 2 x 25 mm
1x PZ 3 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 25 mm



05066500001
05066505001
05066510001
05066515001
05066520001
05066525001
05066530001

1x TX 10 x 25 mm
1x TX 15 x 25 mm
1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm
1x TX 27 x 25 mm
1x TX 30 x 25 mm
1x TX 40 x 25 mm

840/1 Z Bits, 3 x 25 mm



05056315001
05056320001
05056325001
05056330001
05056335001
05056340001

1x 3 x 25 mm
1x 4 x 25 mm
1x 5 x 25 mm
1x 6 x 25 mm
1x 8 x 25 mm
1x 10 x 25 mm

800/1 Z Bits, 1 x 5,5 x 25 mm



05072059001

1x 1 x 5,5 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus Speed Knarre, 3/8"

Zyklus „6 in 1“



1. Feinzaahnknarre 2. Gelenkknarre
3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre
mit Sicherheitsverriegelung 5.
Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar




Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher




Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel




Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbausituationen.

Schraubendreher




In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Kugelarretierung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens. Ein kurzer Druck auf den Auslöseknopf und der Wechsel ist in allen definierten Stellungen garantiert.

Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklus Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelastet. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de