



EAN: 4013288121202

Teilenr: 05003647001

Artikel-Nr: 8100 SC 4

Abmessung: 355x315x65 mm

Gewicht: 6640 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82041100

- Der Zyklus Speed ist ein echter Schnelldreher
- Vereint 5 Knarrentypen
- 38-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

38-teiliges Zyklus-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklus-Knarre mit 1/2"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreierraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwunghmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 18 zölligen Zyklus Nüssen, 2 Zyklus Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Kardangelenke, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 13 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



HEX-PLUS

5°
FINE
TOOTHFLEXIBLE
HEADRAPID SPIN
SLEEVE

SPEED

UNLOCK

TAKE IT EASY
TOOL FINDERPRESS TO
UNLOCK

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_4.html

Wera - 8100 SC 4
 05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

8100 SC 4 Zyklus Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig, 38-teilig



Die Zyklus Speed Knarre, 1/2"

Satz-Inhalt:

8000 C Zyklus Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm



05003600001 1x 1/2" x 277 mm



8790 HMC Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 3/8" x 37 mm



05003618001	1x 3/8" x 37 mm
05003619001	1x 7/16" x 37 mm
05003620001	1x 1/2" x 37 mm
05003621001	1x 9/16" x 37 mm
05003622001	1x 19/32" x 37 mm
05003623001	1x 5/8" x 37 mm
05003624001	1x 11/16" x 37 mm
05003625001	1x 3/4" x 37 mm
05003626001	1x 25/32" x 37 mm
05003627001	1x 13/16" x 37 mm
05003628001	1x 7/8" x 37 mm
05003629001	1x 15/16" x 37 mm
05003630001	1x 31/32" x 37 mm
05003631001	1x 1" x 40 mm
05003632001	1x 1 1/16" x 40 mm
05003633001	1x 1 1/8" x 40 mm
05003634001	1x 1 3/16" x 42 mm
05003635001	1x 1 1/4" x 42 mm

8789 C Zyklus-Quergriff, 1/2", 1/2" x 250 mm



05003636001 1x 1/2" x 250 mm



8794 C Zyklus-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2" x 52 mm



05003639001 1x 1/2" x 52 mm



8795 C Zyklus-Kardangeln, 1/2", 1/2" x 69 mm



05003640001 1x 1/2" x 69 mm



8784 C2 Zyklus-Verbindungsteil, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm



05003641001 1x 5/16" x 1/2" x 50 mm



8796 SC Zyklus-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2", 1/2" x 125 mm



05003642001 1x 1/2" x 125 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_4.html

Wera - 8100 SC 4
05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 4 Zyklus Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig, 38-teilig

Die Zyklus Speed Knarre, 1/2"



8796 LC Zyklus-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm



05003643001

1x 1/2" x 250 mm



851/2 Z Bits, PH 3 x 32 mm



05057715001

1x PH 3 x 32 mm



855/2 Z Bits, PZ 3 x 32 mm



05058015001

1x PZ 3 x 32 mm



867/2 Z TORX® Bits, TX 25 x 35 mm



05066900001

1x TX 25 x 35 mm

05066901001

1x TX 20 x 35 mm

05066905001

1x TX 30 x 35 mm

05066910001

1x TX 40 x 35 mm

05066915001

1x TX 45 x 35 mm

05066920001

1x TX 50 x 35 mm

05066925001

1x TX 55 x 35 mm



840/2 Z Bits, 1/4" x 30 mm



05066900001

1x 1/4" x 30 mm

05066901001

1x 5/16" x 30 mm

05066905001

1x 3/8" x 30 mm

05066910001

1x 7/32" x 30 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_4.html

Wera - 8100 SC 4

05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus Speed Knarre, 1/2"

Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen




1. Feinzaunknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebesehalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Umschaltbar




Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltnarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklus Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelassen. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_4.html

Wera - 8100 SC 4
05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de