



EAN: 4013288237491

Teilenr: 05150153001

Artikel-Nr: 9753

Abmessung: 405x360x60 mm

Gewicht: 2496 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82054000

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- 1 Kraftform Kompakt VDE Handhalter 817 VDE Kraftform und 10 Wechselklingen; stückgeprüft gem. IEC 60900
- 1/4" Zyklus Knarre und Zubehör (Steckschlüsseleinsätze, Verlängerung, Bit-Adapter, Bits)
- Joker Doppelmaulschlüssel 6002 mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Selbstjustierender Maulschlüssel Joker 6004 S für Muttern und Schrauben von 10-13 mm (metrisch) bzw. 7/16"-1/2" (zöllig)
- Winkelschlüssel (Gr. 3 und Gr. 4), schlauchummantelt, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, das Hex-Plus Profil verhindert das vorzeitige Verrunden von Innensechskantschrauben
- 1 KNIPEX Cobra® Hightech Wasserpumpenzange 87 01 250
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 41 x 392 mm

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für die Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 1 Kraftform Kompakt VDE Griff 817 VDE und 10 Wechselklingen für folgende Schraubenprofile: Phillips, Pozidriv, TORX®, Innensechskant und Schlitz, 1 Zyklus Speed Knarre (1/4"), 8 Steckschlüsseleinsätze (1/4"), 1 Verlängerung (1/4", 50 mm lang), 1 Adapter (1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant) für 1/4" Bits, 1 Universalhalter für die Schraubmaschine für 1/4" Bits, 16 Bits (25 mm lang) für folgende Schraubenprofile: Phillips, Pozidriv, TORX®, Innensechskant und Schlitz; 2 Winkelschlüssel mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben (Größe 3,0 und 4,0), 1 Doppelmaulschlüssel Joker 6002 (Größe 17 und 19), 1 selbstjustierender Maulschlüssel 6004 Joker S für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern mit Schlüsselweite 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 (metrisch) bzw. 7/16"; 1/2" (zöllig), KNIPEX Cobra® Hightech Wasserpumpenzange 87 01 250.

**Weblink**
<https://www.wera.de/de/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491


Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de




Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick




Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage



Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Kraftform Kompakt VDE



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Werkzeug auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Werkzeuge werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

Zyklus „6 in 1“



1. Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Doppelmaul Joker



Der Doppelmaul Joker eignet sich hervorragend zum Kontern bei Schraube und Mutter.

Joker 6004: Automatisch und stufenlos selbsteinstellend



Durch die automatisch stufenlos zugreifenden parallel geführten Backen deckt der Joker Maulschlüssel 6004 alle Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab. Die benötigte Größe findet der Schlüssel beim Ansetzen an der Mutter oder Schraube ohne Einstellen von selbst.

Joker 6004: Ratschenmechanik für schnelles Arbeiten



Die Ratschenfunktion im Maul sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen.

Winkelschlüssel mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf dem Winkelschlüssel wird durch eine federnde Kugel gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

WebLink

<https://www.wera.de/de/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:**817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm**

05003990001

1x 9 x 98 mm

**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0,4 x 2,5 x 157 mm**

05006500001

1x 0,4 x 2,5 x 157 mm

**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0,6 x 3,5 x 157 mm**

05006506001

1x 0,6 x 3,5 x 157 mm

**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm**

05006512001

1x PH 1 x 157 mm



05006513001

1x PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

05006526001

1x PZ 1 x 157 mm



05006527001

1x PZ 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm

05006534001

1x TX 10 x 157 mm

**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm**

05006540001

1x TX 15 x 157 mm



05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm

8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm

05003500001

1x 1/4" x 152 mm

**8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 5,5 x 23 mm**

05003504001

1x 5,5 x 23 mm

05003505001

1x 6 x 23 mm

05003506001

1x 7 x 23 mm

05003507001

1x 8 x 23 mm

05003509001

1x 10 x 23 mm

05003510001

1x 11 x 23 mm

05003511001

1x 12 x 23 mm

05003512001

1x 13 x 23 mm

8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", 1/4" x 75 mm

05003525001

1x 1/4" x 75 mm

**Weblink**
<https://www.wera.de/de/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm

05003529001

1x 1/4" x 37 mm

**893/4/1 K Universalhalter, 1/4" x 50 mm**

05134480001

1x 1/4" x 50 mm

**851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm**

05072070001

1x PH 1 x 25 mm

05072072001

1x PH 2 x 25 mm

**855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm**

05072080001

1x PZ 1 x 25 mm

05072082001

1x PZ 2 x 25 mm

**867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm**

05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm

05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm

**840/1 Z Bits, 3 x 25 mm**

05056315001

1x 3 x 25 mm

05056320001

1x 4 x 25 mm

05056325001

1x 5 x 25 mm

05056330001

1x 6 x 25 mm

**800/1 Z Bits, 0,6 x 4,5 x 25 mm**

05072055001

1x 0,6 x 4,5 x 25 mm

05072057001

1x 0,8 x 5,5 x 25 mm

05072059001

1x 1 x 5,5 x 25 mm

05072061001

1x 1,2 x 6,5 x 25 mm

**6002 Joker Doppelmaulschlüssel, 17 x 19 x 235 mm**

05003765001

1x 17 x 19 x 235 mm

**6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel, 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm**

05020100001

1x 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm

**950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion, 3 x 123 mm**

05022200001

1x 3 x 123 mm

05022201001

1x 4 x 137 mm

**Weblink**
<https://www.wera.de/de/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

KNIPEX Cobra® Hightech Wasserpumpenzange 87 01 250

1x KNIPEX Cobra® Hightech Wasserpumpenzange 87 01 250




9853 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Wartung Set 1, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm

05137353001¹⁾

1x 344 x 30 x 392 mm

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.



Weblink

<https://www.wera.de/de/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de