





## K 2 Power Control Home

Mit unterstützendem Anwendungsberater via App: der Kärcher K 2 Power Control-Hochdruckreiniger für die Reinigung von z.B. Fahrrädern, Gartenwerkzeugen oder Gartenmöbeln inkl. Home Kit.



### 1 Home & Garden App

- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.



### 2 Pistole und Strahlrohre mit Quick Connect

- Einfach aufstecken und Drehen – es stehen zwei verschiedene Strahlrohre zur Verfügung.
- Optimale Druckeinstellung: 3 Druck- sowie eine Reinigungsmittelstufe stehen zur Auswahl.



### 3 Höhenverstellbarer Teleskopgriff

- Für eine komfortable Ziehhöhe.
- Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauerung.



### 4 Integrierter Ansaugschlauch

- Für schnelles, einfaches und komfortables Aufbringen von Reinigungsmitteln mit dem Hochdruckreiniger.
- Unkompliziert einzusetzen. Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln.



## K 2 Power Control Home

- Pistole mit Click Vario Power-Strahlrohr
- Ausziehbarer Teleskopgriff
- Strahlrohrverstauchung

### Technische Daten

|                         |               |                             |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| Bestell-Nr.             | 1.673-603.0   |                             |
| EAN-Code                | 4054278796116 |                             |
| Stromart                | V / Hz        | 220 - 240 / 50 - 60         |
| Druck                   | bar / MPa     | 20 - max. 110 / 2 - max. 11 |
| Fördermenge             | l/h           | max. 360                    |
| Zulauftemperatur        | °C            | max. 40                     |
| Flächenleistung         | m²/h          | 20                          |
| Anschlussleistung       | kW            | 1,4                         |
| Gewicht ohne Zubehör    | kg            | 3,99                        |
| Abmessungen (L × B × H) | mm            | 246 × 280 × 586             |

### Ausstattung

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hochdruckpistole                      | G 120 Q                                                   |
| Vario Power Jet                       | -                                                         |
| Click Vario Power-Strahlrohr          | ■                                                         |
| Dreckfräser                           | ■                                                         |
| HD-Schlauch                           | m 5                                                       |
| Geräteseitiges Quick Connect          | ■                                                         |
| Reinigungsmiteileinsatz über          | Ansaugung                                                 |
| Integrierter Wasserfilter             | ■                                                         |
| Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4" | ■                                                         |
| Home Kit                              | Flächenreiniger T 1, Reinigungsmittel Patio & Deck, 0,5 l |
| Teleskopgriff                         | ■                                                         |

■ Im Lieferumfang enthalten.

# K 2 POWER CONTROL HOME

## 1.673-603.0

**KÄRCHER**


|                                                 |    | Bestell-Nr. |  |  |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Strahlrohre</b>                              |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| VP 120 Vario Power Jet für K 2-K 3              | 1  | 2.642-724.0 |  |  |  |  |  |       | Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.                                                                    | ■ |
| DB 120 Dreckfräser für K 2-K 3                  | 2  | 2.642-727.0 |  |  |  |  |  |       | Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.                                                                | ■ |
| TLA 4 Teleskopstrahlrohr                        | 3  | 2.644-190.0 |  |  |  |  |  |       | Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.                                                                                               | □ |
| Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen      | 4  | 2.644-249.0 |  |  |  |  |  |       | Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.                                                                        | □ |
| Spritzschutz                                    | 5  | 2.642-706.0 |  |  |  |  |  |       | Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.                                                                                | □ |
| Winkelstrahlrohr                                | 6  | 2.638-817.0 |  |  |  |  |  |       | Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.                                                                            | □ |
| 1-stufige Strahlrohrverlängerung                | 7  | 2.643-240.0 |  |  |  |  |  |       | Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.                                                                          | □ |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7 | 8  | 2.643-254.0 |  |  |  |  |  |       | VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.                                                                         | □ |
| Teleskopstrahlrohr                              | 9  | 2.642-347.0 |  |  |  |  |  |       | Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.                                                                  | □ |
| <b>Flächenreiniger</b>                          |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| T 5 Flächenreiniger T-Racer                     | 10 | 2.644-084.0 |  |  |  |  |  |       | Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.                                                                     | □ |
| PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber            | 11 | 2.644-123.0 |  |  |  |  |  |       | Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers. | □ |
| PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber       | 12 | 2.644-212.0 |  |  |  |  |  |       | Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.                                                                               | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# K 2 POWER CONTROL HOME

## 1.673-603.0

**KÄRCHER**


|                                                                                   |    | Bestell-Nr. |  |  |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Bürsten</b>                                                                    |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| WB 150 Powerbürste                                                                | 13 | 2.643-237.0 |  |  |  |  |  |       | WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotierende Waschbürste                                                     | 14 | 2.644-060.0 |  |  |  |  |  |       | Rotierende Waschbürste mit Wechsellaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike                                          | 15 | 2.644-129.0 |  |  |  |  |  |       | Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechsellaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 Weiche Waschbürste                                                          | 16 | 2.643-233.0 |  |  |  |  |  |       | Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Felgenwaschbürste                                                                 | 17 | 2.643-234.0 |  |  |  |  |  |       | Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pistolen</b>                                                                   |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| G 180 Q Quick Connect Pistole                                                     | 18 | 2.642-889.0 |  |  |  |  |  |       | Die neue und mit Quick Connect ausgestattete G 180 Q Pistole ist 13 cm länger und bietet jetzt noch mehr Komfort und Ergonomie bei der Reinigung mit Kärcher Hochdruckreinigern.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System</b> |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist                                                | 19 | 2.643-585.0 |  |  |  |  |  |       | Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System</b>          |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect                                             | 20 | 2.641-721.0 |  |  |  |  |  |       | Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992</b>                               |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Adapterset Verlängerungsschlauch                                                  | 21 | 2.643-037.0 |  |  |  |  |  |       | 2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rohrreinigung</b>                                                              |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset                                           | 22 | 2.642-240.0 |  |  |  |  |  |       | Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 Rohrreinigungsset                                                           | 23 | 2.637-767.0 |  |  |  |  |  |       | Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| PC 7,5 Rohrreinigungsset                                                          | 24 | 2.637-729.0 |  |  |  |  |  |       | Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# K 2 POWER CONTROL HOME

## 1.673-603.0

**KÄRCHER**


|                                                           |    | Bestell-Nr. |  |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Schaumdüse</b>                                         |    |             |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| FJ 6 Schaumdüse                                           | 25 | 2.643-147.0 |  |  |  |  |       | FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.     | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner | 26 | 2.643-143.0 |  |  |  |  |       | Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1 | 27 | 2.643-144.0 |  |  |  |  |       | Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verschiedenes</b>                                      |    |             |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Sand-/Nassstrahlset                                       | 28 | 2.638-792.0 |  |  |  |  |       | Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Variogelenk                                               | 29 | 2.640-733.0 |  |  |  |  |       | Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.      | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfilter                                              | 30 | 4.730-059.0 |  |  |  |  |       | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| O-Ring Set                                                | 31 | 2.640-729.0 |  |  |  |  |       | Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# K 2 POWER CONTROL HOME

## 1.673-603.0

**KÄRCHER**


|                                               |    | Bestell-Nr. |  |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen        |    |             |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"      | 1  | 2.645-165.0 |  |  |  |  |       | Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"               | 2  | 2.645-167.0 |  |  |  |  |       | Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstaueung.             | <input type="checkbox"/> |
| Schläuche                                     |    |             |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger             | 3  | 2.645-156.0 |  |  |  |  |       | Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m               | 4  | 2.645-138.0 |  |  |  |  |       | Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m               | 5  | 2.645-142.0 |  |  |  |  |       | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m          | 6  | 2.645-318.0 |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m          | 7  | 2.645-322.0 |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m       | 8  | 2.645-324.0 |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchstecksysteme                          |    |             |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Universal-Schlauchkupplung Plus               | 9  | 2.645-193.0 |  |  |  |  |       | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop | 10 | 2.645-194.0 |  |  |  |  |       | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.