

## KHB 4-18 BATTERY SET

Mobil und unkompliziert reinigen: Durch das handliche und kompakte Design des handgehaltenen Druckreinigers wird hartnäckiger Schmutz im Handumdrehen entfernt.



**Bestell-Nr.** 1.328-210.0

- Akkubetrieben, Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
- Kompakt und leicht – ideal für die Zwischenreinigung

| Technische Daten         |     |                           |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| EAN-Code                 |     | 4054278793276             |
| Akku-Gerät               |     | 1                         |
| Akkuplattform            |     | 18-V-Akkuplattform        |
| Druck                    | bar | 21                        |
| Druckbereich             |     | Mitteldruck               |
| Zulauftemperatur         | °C  | max. 40                   |
| Fördermenge              | l/h | max. 170                  |
| Akkutyp                  |     | Lithium-Ionen-Wechselakku |
| Spannung                 | V   | 18                        |
| Kapazität                | Ah  | 2,5                       |
| Laufzeit je Akkuladung   | min | 14 (2,5 Ah)               |
| Farbe                    |     | gelb                      |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg  | 1,3                       |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg  | 2,8                       |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm  | 292 × 89 × 228            |

| Ausstattung                           |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Variante                              | Akku und Ladegerät inbegriffen                 |
| Akku                                  | 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)     |
| Ladegerät                             | 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück) |
| Wasseransaugung                       | ■                                              |
| Flachstrahldüse                       | ■                                              |
| Integrierter Wasserfilter             | ■                                              |
| Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4" | ■                                              |
| Strahlrohr                            | lang                                           |

■ Im Lieferumfang enthalten.



## 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.



## Effizienter und ideal abgestimmter Mitteldruck

- 21 bar Druck für eine effiziente, mobile und einfache Reinigung zwischendurch.
- Einfach austauschbare Quick Connect-Düsen.
- Flachstrahldüse für schonende Reinigung im Lieferumfang enthalten.



## Leichtes und kompaktes Gerätedesign

- Maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität bei der Reinigung.
- Handgehaltener Akku-Mitteldruckreiniger für die Reinigung zwischendurch.
- Mit dem separat erhältlichen Ansaugschlauch unabhängig vom Wasseranschluss.

ZUBEHÖR VON KHB 4-18 BATTERY SET  
1.328-210.0



|                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| AKKUS                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Battery Power 18/25                 | 1  | 2.445-034.0 | 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.                 | ■ |
| Battery Power 18/50                 | 2  | 2.445-035.0 | 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.                 | □ |
| LADEGERÄTE                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Schnellladegerät Battery Power 18 V | 3  | 2.445-032.0 | Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.                                           | □ |
| STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Starter Kit Battery Power 18/25     | 4  | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.                                  | □ |
| Starter Kit Battery Power 18/50     | 5  | 2.445-063.0 | Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.                                          | □ |
| HANDHELD                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Strahlrohr                          | 6  | 2.644-173.0 | Für die Verbindung von Kärcher Mitteldruckreiniger und Zubehör mit dem Quick-Connect Anschluss. Kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18 Modellen.                                                                                | ■ |
| PS 20 Flächenreiniger               | 7  | 2.644-018.0 | Der Powerschrubber ist die ideale Ergänzung für KHB- und OC 6-18-Modelle zur Reinigung von kleinen Flächen und Treppen.                                                                                                        | □ |
| WB 24 Waschbürste                   | 8  | 2.644-136.0 | Die Waschbürste WB 24 für KHB- und OC 6-18-Modelle ergänzt den integrierten Flachstrahl mit der mechanischen Reinigungswirkung der extra langen Borsten.                                                                       | □ |
| MJ 24 5-in-1 Multi Jet              | 9  | 2.644-171.0 | Vielseitiges 5-in-1-Mehrfachstrahlrohr für KHB und OC 6-18 Modelle: das MJ 24 mit Punkt-, Flach-, Spül-, Nebel- und Gießstrahl. Bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf.                                                  | □ |
| VJ 24 Variables Strahlrohr 360°     | 10 | 2.644-172.0 | Variables Strahlrohr mit verstellbarem 360°-Gelenk: Das VJ 24 für KHB und OC 6-18 Modelle eignet sich ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.                                                                     | □ |
| DB 24 Rotordüse                     | 11 | 2.644-472.0 | Die Rotordüse für die KHB-Mitteldruckreiniger und Outdoor Cleaner OC 6-18 löst hartnäckige Verschmutzungen kraftvoll und effizient. Ideal auch für die Reinigung von engen Zwischenräumen.                                     | □ |
| FJ 24 Schaumdüse                    | 12 | 2.644-135.0 | Die FJ 24 Handheld-Schaumdüse zum Ausbringen von Home & Garden-Reinigungsmitteln mit KHB- und OC 6-18-Modellen.                                                                                                                | □ |
| SH 5 Saugschlauch                   | 13 | 2.644-124.0 | Flexibler, 5 m langer Ansaugschlauch für KHB- und OC 6-18-Modelle zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wasserkanistern.                                                                      | □ |
| SCHLÄUCHE                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 30 m     | 14 | 2.645-248.0 | Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON KHB 4-18 BATTERY SET 1.328-210.0



14-17, 29, 31, 33



18, 20, 22



19, 21, 23



24, 26



25, 27



28

|                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 15 m         | 15 | 2.645-296.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 15 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 22 bar.      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 25 m         | 16 | 2.645-297.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 25 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 5/8" - 15 m         | 17 | 2.645-298.0 | 15 m lang, temperaturbeständig und gesundheitlich unbedenklich: der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8") mit druckfester Armierung und einem Berstdruck von 22 bar.                      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m    | 18 | 2.645-318.0 | Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" - 50m    | 19 | 2.645-319.0 | Extrem knickfest, besonders robust und flexibel dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue, 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 1/2" für ständigen Wasserdurchfluss.           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 5/8" - 25m    | 20 | 2.645-320.0 | Qualitäts-Gartenschlauch von Kärcher: der neue Performance Plus 5/8" mit einer Länge von 25 m. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss. Berstdruck 40 bar.               | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 5/8" - 50m    | 21 | 2.645-321.0 | Der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 5/8" aus besonders robustem Mehrschichtgewebe. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m    | 22 | 2.645-322.0 | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m    | 23 | 2.645-323.0 | Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m | 24 | 2.645-324.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" - 50m | 25 | 2.645-325.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 5/8" - 25m | 26 | 2.645-326.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 25 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 5/8" - 50m | 27 | 2.645-327.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger       | 28 | 2.645-156.0 | Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.     | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.    ○ Reinigungsmittel.



ZUBEHÖR VON KHB 4-18 BATTERY SET  
1.328-210.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SCHLÄUCHE                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m               | 29 | 2.645-138.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 50 m               | 30 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Primo Flex® 5/8" - 25 m              | 31 | 2.645-140.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 5/8" - 50 m               | 32 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m               | 33 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 50 m               | 34 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.          | <input type="checkbox"/> |
| SCHLAUCHSTECKSYSTEME                          |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Universal-Schlauchkupplung Plus               | 35 | 2.645-193.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop | 36 | 2.645-194.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                                               | <input type="checkbox"/> |
| FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE                 |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Insektenentferner RM 618                      | 37 | 6.295-761.0 | Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.                                                                                                | <input type="radio"/>    |
| Autoglasreiniger RM 650                       | 38 | 6.296-105.0 | Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.      | <input type="radio"/>    |
| Innenraumreiniger RM 651                      | 39 | 6.296-106.0 | Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.     | <input type="radio"/>    |
| Cockpitpflege seidenmatt RM 652               | 40 | 6.296-107.0 | Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.                | <input type="radio"/>    |
| Wachspolitur RM 660                           | 41 | 6.296-108.0 | Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt.             | <input type="radio"/>    |
| Felgenreiniger Premium RM 667                 | 42 | 6.296-048.0 | Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an. | <input type="radio"/>    |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.    ☐ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON KHB 4-18 BATTERY SET  
1.328-210.0



|                                                |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                    |   |
|------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE                  |    |             |                                                                                                                                                                                                 |   |
| Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670 | 43 | 6.296-109.0 | Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.          | ○ |
| Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672 | 44 | 6.296-110.0 | Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit. | ○ |
| Zweiradreiniger RM 44 G                        | 45 | 6.295-763.0 | Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.     | ○ |

☐ Mögliches Zubehör.    ☐ Reinigungsmittel.