


Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch


Ersatz für

Ursprung


Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 28.11.2023 7:21



VERTEILERMASSE:			SCHUTZART	FARBE	AUFBAUART	BERÜHRUNGSSCHUTZ	VERSCHLUSS	KABELEINFÜHRUNGEN	
Breite:	Höhe:	Tiefe:	IP54	RAL 7032	Schutzklasse I	Kunststoffblenden	Dreipunktschwenkhebel		geschlossen
1490	1450	400mm							Gummitüllen




Frontansicht ohne Tür



Frontansicht mit Tür

			Datum	01.03.2017	Ersteller:		Auftraggeber:	Projektbeschreibung:	N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro		=A400AMS20/O
			Bearbeiter	ME	Baustromwandler 400A				Zeichnungsnummer:	Angebotsnummer:	+A400AMS20/O
			Geprüft	MEHLER					Ausführung für Netz OÖ	Aufbauplan	
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	EN 61439-4						







Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.11.2023 7:21
Ursprung

		Datum	01.03.2017	Ersteller:			Projektbeschreibung:	N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro		=A400AMS20_O	
		Bearbeiter	ME				Baustromwandler 400A	Zeichnungsnummer:		Angebotsnummer:	
		Geprüft	MEHLER				Ausführung für Netz OÖ			+A400AMS20_O	
R. Änderung	Datum	Name	Norm					Stromlaufplan		01 Verteilerplan (Blatt 3/4)	




Wandler-Zähler WIRK und BLIND



Ströme Yf 2,5mm²
Spannung Yf 1,5mm²

-F03
D02
10A gG
Wöhner
SI313060

-X1
PHOENIX CONTACT
ST 2,5-L/L/N
Zählerprüfklemmen





Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H


Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.11.2023 7:21
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name	Norm
			EN 61439-4

1

-F1
NH-00
100A gG
ABB
ZLBM00-100-3P-M8

max.100A




Auslösestrom I einstellbar:

0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A

Selektivität t einstellbar:

0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek



Anschluss
über Rahmenklemmen

E-YY
max. 5x70mm² RM

Datum 01.03.2017

Bearbeiter ME

Geprüft MEHLER


Norm EN 61439-4



2

-F2
NH-00
100A gG
ABB
ZLBM00-100-3P-M8

max.100A




Auslösestrom I einstellbar:

0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A

Selektivität t einstellbar:

0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek



Anschluss
über Rahmenklemmen

E-YY
max. 5x70mm² RM

Auftraggeber:

Projektbeschreibung:

Baustromwandler 400A

Ausführung für Netz OÖ

N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro

Zeichnungsnummer:


Angebotsnummer:

Stromlaufplan

3

-F3
NH-00
100A gG
ABB
ZLBM00-100-3P-M8

max.100A




Auslösestrom I einstellbar:

0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A

Selektivität t einstellbar:

0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek



Anschluss
über Rahmenklemmen

E-YY
max. 5x70mm² RM

Datum 01.03.2017

Bearbeiter ME

Geprüft MEHLER

Norm EN 61439-4

MEHLER ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.

Auftraggeber:

Projektbeschreibung:

Baustromwandler 400A

Ausführung für Netz OÖ

N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro

Zeichnungsnummer:


Angebotsnummer:

Stromlaufplan

4

-F4
NH-00
100A gG
ABB
ZLBM00-100-3P-M8

max.100A




Auslösestrom I einstellbar:

0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A

Selektivität t einstellbar:

0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek



Anschluss
über Rahmenklemmen

E-YY
max. 5x70mm² RM

Datum 01.03.2017

Bearbeiter ME

Geprüft MEHLER

Norm EN 61439-4

MEHLER ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.

Auftraggeber:

Projektbeschreibung:

Baustromwandler 400A

Ausführung für Netz OÖ

N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro

Zeichnungsnummer:

Angebotsnummer:

Stromlaufplan

5

=A400AMS20_O

+A400AMS20_O

01 Verteilerplan

(Blatt 4/4)

6

7

8