

Oberfläche: Ist aus phosphatierten 1,25-1,5mm Stahl, wetterfest kunststoffbeschichtet RAL 7035. Lt. ÖVE/ÖNORM EN 62208.

Schutzart: IP 55, IP54 bei IM-Schränke der Breite E (2-flügelige Türe) n. EN 60529.

Lieferumfang:
 Gehäuse mit Tür und aufgeschäumter Dichtung. Öffnungswinkel der Türen 135°.
 Vorbereitet für Montageplatten, Montageeinsätze oder Schwenkrahmen.

Zusatzeinbauten:
 Montageplatten aus 2mm Stahl feuerverzinkt.
 EMV Einsatz blanker Aufbau mit Kunststoffblenden.



BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x500	IM-1A/200	IM-1A/250	IM-1A/300	IM-1A/400	IM-1A/600	IM-1A/800	MO-1A	307x437	EMV-1A	3xEBS	1-flügelig 1xDB-O
										a'10TE	
560x500	IM-1B/200	IM-1B/250	IM-1B/300	IM-1B/400	IM-1B/600	IM-1B/800	MO-1B	522x437	EMV-1B	3xEBS	1-flügelig 1xDB-O
										a'22TE	
760x500	IM-1C/200	IM-1C/250	IM-1C/300	IM-1C/400	IM-1C/600	IM-1C/800	MO-1C	722x437	EMV-1C	3xEBS	1-flügelig 1xDB-O
										a'34TE	
970x500	IM-1D/200	IM-1D/250	IM-1D/300	IM-1D/400	IM-1D/600	IM-1D/800	MO-1D	932x437	EMV-1D	3xEBS	1-flügelig 1xDB-O
										a'46TE	
1180x500	IM-1E/200	IM-1E/250	IM-1E/300	IM-1E/400	IM-1E/600	IM-1E/800	MO-1E	1142x437	EMV-1E	3xEBS	2-flügelig 1xDB-M
										a'58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x750	IM-2A/200	IM-2A/250	IM-2A/300	IM-2A/400	IM-2A/600	IM-2A/800	MO-2A	307x687	EMV-2A	4xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'10TE	
560x750	IM-2B/200	IM-2B/250	IM-2B/300	IM-2B/400	IM-2B/600	IM-2B/800	MO-2B	522x687	EMV-2B	4xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'22TE	
760x750	IM-2C/200	IM-2C/250	IM-2C/300	IM-2C/400	IM-2C/600	IM-2C/800	MO-2C	722x687	EMV-2C	4xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'34TE	
970x750	IM-2D/200	IM-2D/250	IM-2D/300	IM-2D/400	IM-2D/600	IM-2D/800	MO-2D	910x687	EMV-2D	4xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'46TE	
1180x750	IM-2E/200	IM-2E/250	IM-2E/300	IM-2E/400	IM-2E/600	IM-2E/800	MO-2E	1120x687	EMV-2E	4xEBS	2-flügelig 1xDB-M
										a'58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x1050	IM-3A/200	IM-3A/250	IM-3A/300	IM-3A/400	IM-3A/600	IM-3A/800	MO-3A	285x993	EMV-3A	5xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'30TE	
560x1050	IM-3B/200	IM-3B/250	IM-3B/300	IM-3B/400	IM-3B/600	IM-3B/800	MO-3B	500x993	EMV-3B	5xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'22TE	
760x1050	IM-3C/200	IM-3C/250	IM-3C/300	IM-3C/400	IM-3C/600	IM-3C/800	MO-3C	700x993	EMV-3C	5xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'34TE	
970x1050	IM-3D/200	IM-3D/250	IM-3D/300	IM-3D/400	IM-3D/600	IM-3D/800	MO-3D	910x993	EMV-3D	5xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'46TE	
1180x1050	IM-3E/200	IM-3E/250	IM-3E/300	IM-3E/400	IM-3E/600	IM-3E/800	MO-3E	1120x993	EMV-3E	5xEBS	2-flügelig 1xDB-M
										a'58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x1200	IM-4A/200	IM-4A/250	IM-4A/300	IM-4A/400	IM-4A/600	IM-4A/800	MO-4A	285x1143	EMV-4A	6xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'30TE	
560x1200	IM-4B/200	IM-4B/250	IM-4B/300	IM-4B/400	IM-4B/600	IM-4B/800	MO-4B	500x1143	EMV-4B	6xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'22TE	
760x1200	IM-4C/200	IM-4C/250	IM-4C/300	IM-4C/400	IM-4C/600	IM-4C/800	MO-4C	700x1143	EMV-4C	6xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'34TE	
970x1200	IM-4D/200	IM-4D/250	IM-4D/300	IM-4D/400	IM-4D/600	IM-4D/800	MO-4D	910x1143	EMV-4D	6xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'46TE	
1180x1200	IM-4E/200	IM-4E/250	IM-4E/300	IM-4E/400	IM-4E/600	IM-4E/800	MO-4E	1120x1143	EMV-4E	6xEBS	2-flügelig 1xDB-M
										a'58TE	

DB-O Doppelbart ohne Stangenverschluss
 DB-M Doppelbart mit Stangenverschluss

SWH-O Schwenkhebel ohne Stangenverschluss
 SWH-M Schwenkhebel mit Stangenverschluss

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x1375	IM-5A/200	IM-5A/250	IM-5A/300	IM-5A/400	IM-5A/600	IM-5A/800	MO-5A	285x1318	EMV-5A	7x EBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`10TE	
560x1375	IM-5B/200	IM-5B/250	IM-5B/300	IM-5B/400	IM-5B/600	IM-5B/800	MO-5B	500x1318	EMV-5B	7x EBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`22TE	
760x1375	IM-5C/200	IM-5C/250	IM-5C/300	IM-5C/400	IM-5C/600	IM-5C/800	MO-5C	700x1318	EMV-5C	7x EBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`34TE	
970x1375	IM-5D/200	IM-5D/250	IM-5D/300	IM-5D/400	IM-5D/600	IM-5D/800	MO-5D	910x1318	EMV-5D	7x EBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`46TE	
1180x1375	IM-5E/200	IM-5E/250	IM-5E/300	IM-5E/400	IM-5E/600	IM-5E/800	MO-5E	1120x1318	EMV-5E	7x EBS	2-flügelig 1xSS-M
										a`58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x1675	IM-6A/200	IM-6A/250	IM-6A/300	IM-6A/400	IM-6A/600	IM-6A/800	MO-6A	285x1618	EMV-6A	8xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`10TE	
560x1675	IM-6B/200	IM-6B/250	IM-6B/300	IM-6B/400	IM-6B/600	IM-6B/800	MO-6B	500x1618	EMV-6B	8xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`22TE	
760x1675	IM-6C/200	IM-6C/250	IM-6C/300	IM-6C/400	IM-6C/600	IM-6C/800	MO-6C	700x1618	EMV-6C	8xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`34TE	
970x1675	IM-6D/200	IM-6D/250	IM-6D/300	IM-6D/400	IM-6D/600	IM-6D/800	MO-6D	910x1618	EMV-6D	8xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`46TE	
1180x1675	IM-6E/200	IM-6E/250	IM-6E/300	IM-6E/400	IM-6E/600	IM-6E/800	MO-6E	1120x1618	EMV-6E	8xEBS	2-flügelig 1xSS-M
										a`58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x1825	IM-7A/200	IM-7A/250	IM-7A/300	IM-7A/400	IM-7A/600	IM-7A/800	MO-7A	285x1768	EMV-7A	9x EBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`30TE	
560x1825	IM-7B/200	IM-7B/250	IM-7B/300	IM-7B/400	IM-7B/600	IM-7B/800	MO-7B	500x1768	EMV-7B	9x EBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`22TE	
760x1825	IM-7C/200	IM-7C/250	IM-7C/300	IM-7C/400	IM-7C/600	IM-7C/800	MO-7C	700x1768	EMV-7C	9x EBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`34TE	
970x1825	IM-7D/200	IM-7D/250	IM-7D/300	IM-7D/400	IM-7D/600	IM-7D/800	MO-7D	910x1768	EMV-7D	9x EBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`46TE	
1180x1825	IM-7E/200	IM-7E/250	IM-7E/300	IM-7E/400	IM-7E/600	IM-7E/800	MO-7E	1120x1768	EMV-7E	9x EBS	2-flügelig 1xSS-M
										a`58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x2000	IM-8A/200	IM-8A/250	IM-8A/300	IM-8A/400	IM-8A/600	IM-8A/800	MO-8A	285x1943	EMV-8A	10xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a´30TE	
560x2000	IM-8B/200	IM-8B/250	IM-8B/300	IM-8B/400	IM-8B/600	IM-8B/800	MO-8B	500x1943	EMV-8B	10xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a´22TE	
760x2000	IM-8C/200	IM-8C/250	IM-8C/300	IM-8C/400	IM-8C/600	IM-8C/800	MO-8C	700x1943	EMV-8C	10xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a´34TE	
970x2000	IM-8D/200	IM-8D/250	IM-8D/300	IM-8D/400	IM-8D/600	IM-8D/800	MO-8D	910x1943	EMV-8D	10xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a´46TE	
1180x2000	IM-8E/200	IM-8E/250	IM-8E/300	IM-8E/400	IM-8E/600	IM-8E/800	MO-8E	1120x1943	EMV-8E	10xEBS	2-flügelig 1xSS-M
										a´58TE	

SS-M Schlüsselschild mit Stangenverschluss
SWH-O Schwenkebel ohne Stangenverschluss

Aufpreis Schwenkebelverschluss

Verwendungsart	Type
bei IM-1A bis IM-1D	SWH-O
bei IM-2(3)(4)A bis IM-2(3)(4)D	SWH-M
bei IM-2(3)(4)E bis IM-8E	SWH-O
bei IM-5A bis IM-8E	SWH-O



Zubehör für IM/FE Installationsschaltschränke

Sockel 100mm FE

Tiefe	A (345)	B (560)	C (760)	D (970)	E (1180)
200 mm	S-A 100/IM/20	S-B 100/IM/20	S-C 100/IM/20	S-D 100/IM/20	S-E 100/IM/20
250 mm	S-A 100/IM/25	S-B 100/IM/25	S-C 100/IM/25	S-D 100/IM/25	S-E 100/IM/25
300 mm	S-A 100/IM/30	S-B 100/IM/30	S-C 100/IM/30	S-D 100/IM/30	S-E 100/IM/30
400 mm	S-A 100/IM/40	S-B 100/IM/40	S-C 100/IM/40	S-D 100/IM/40	S-E 100/IM/40
600 mm	S-A 100/IM/60	S-B 100/IM/60	S-C 100/IM/60	S-D 100/IM/60	S-E 100/IM/60
800 mm	S-A 100/IM/80	S-B 100/IM/80	S-C 100/IM/80	S-D 100/IM/80	S-E 100/IM/80

Sockel 200mm FE

A (345)	B (560)	C (760)	D (970)	E (1180)
S-A 200/IM/20	S-B 200/IM/20	S-C 200/IM/20	S-D 200/IM/20	S-E 200/IM/20
S-A 200/IM/25	S-B 200/IM/25	S-C 200/IM/25	S-D 200/IM/25	S-E 200/IM/25
S-A 200/IM/30	S-B 200/IM/30	S-C 200/IM/30	S-D 200/IM/30	S-E 200/IM/30
S-A 200/IM/40	S-B 200/IM/40	S-C 200/IM/40	S-D 200/IM/40	S-E 200/IM/40
S-A 200/IM/60	S-B 200/IM/60	S-C 200/IM/60	S-D 200/IM/60	S-E 200/IM/60
S-A 200/IM/80	S-B 200/IM/80	S-C 200/IM/80	S-D 200/IM/80	S-E 200/IM/80

Aufpreis Sichttüren mit 4mm Sicherheitsglas für IM-Wandgehäuse FE, ALU, V2A

Type	Sichtbereich	Type	Sichtbereich
Sichttür-IM-1A	190x370mm	Sichttür-IM-3E	2x 360x875mm
Sichttür-IM-1B	360x370mm	Sichttür-IM-4A	190x995mm
Sichttür-IM-1C	560x370mm	Sichttür-IM-4B	360x995mm
Sichttür-IM-1D	700x370mm	Sichttür-IM-4C	560x995mm
Sichttür-IM-1E	2x 360x370mm	Sichttür-IM-4D	700x995mm
Sichttür-IM-2A	190x600mm	Sichttür-IM-4E	2x 360x955mm
Sichttür-IM-2B	360x600mm	Sichttür-IM-5A	190x1150mm
Sichttür-IM-2C	560x600mm	Sichttür-IM-5B	360x1150mm
Sichttür-IM-2D	700x600mm	Sichttür-IM-5C	560x1150mm
Sichttür-IM-2E	2x 360x600mm	Sichttür-IM-5D	700x1150mm
Sichttür-IM-3A	190x875mm	Sichttür-IM-5E	2x 360x1150mm
Sichttür-IM-3B	360x875mm	Sichttür-IM-6A	190x1475mm
Sichttür-IM-3C	560x875mm	Sichttür-IM-6B	360x1475mm
Sichttür-IM-3D	700x875mm	Sichttür-IM-6C	560x1475mm



Schutzleiste

Die Schutzleiste verhindert, dass Schmutz und Wasser direkt an die Dichtung kommt.

A (345)	B (560)	C (760)	D (970)	E (1180)
IM-SL-A	IM-SL-B	IM-SL-C	IM-SL-D	IM-SL-E

Wandbefestigungsglaschen

zum Anschrauben, Material 2/3mm 1.4404.
Lieferumfang: 4 Stück

Type	Belastung
WBL V4A	bis 150kg
WBL V4A/S	bis 400kg




Angeschweißte Ausführung
Lieferumfang: 4 Stück

Type	Belastung
WBL-G	bis 200kg
WBL-GL	bis 600kg

Kabeleinführungen - Kunststoff-Flanschplatten IP 55, RAL 7035

Type	LxB	Vorprägungen / Durchbrüche
FLA1	160x70mm	2x M12 / 2x M20 / 3x M25
FLA2	330x90mm	3x M16 / 5x M20 / 4x M25 / 2x M32 od. 2x M40
FLA3	339x149mm	2x M12 / 4x M16 od. 4x M32 / 4x M20 / 8x M25 / 2x M40 od. 2x M25 / 2x M50 od. 2x M40
FLA4	530x149mm	2x M12 / 4x M16 / 8x M20 / 11x M25 / 6x M32 / 2x M40 od. 2x M25 / 2x M50 od. 2x M40



WBL V4A/S


Flansch mit Gummitüllen IP54
(47 verschiedene Gummitüllen)

Type	LxB
FG-1	240x127mm



Moosgummieinführung FE / IP20C

A (345)	B (560)	C (760)	D (970)	E (1180)	Breite
FL-A-O/1	FL-B-O/1	FL-C-O/1	FL-D-O/1	FL-E-O/1	einfach Flansch oben
FL-A-U/1	FL-B-U/1	FL-C-U/1	FL-D-U/1	FL-E-U/1	einfach Flansch unten
200x90mm	400x90mm	600x90mm	810x90mm	2x450x90mm	Ausschnitt



Belüftung Seite 173





Beleuchtung Seite 268

Tür-Montagestege FE

Tür-Montagestege je Türflügel, für die Montage in der Tür auf den Türversteifungen. Montagehilfe für Verdrahtungskanäle und für Einbauten in der Tür.

Breite	A	B	C	D	E
Type	Tür-Steg-A/IM	Tür-Steg-B/IM	Tür-Steg-C/IM	Tür-Steg-D/IM	Tür-Steg-E/IM
Preis					



Oberfläche: Ist aus 2mm Aluminium, wetterfest kunststoffbeschichtet RAL 7035. Lt. ÖVE/ÖNORM EN 62208.

Schutzart: IP 55, IP54 bei IM-Schränke der Breite E (2-flügelige Türe) nach ÖVE/ÖNORM EN 60529.

Lieferumfang: Gehäuse mit Tür und aufgeschäumter Dichtung. Öffnungswinkel der Türen 180°. Vorbereitet für Montageplatten, Montageeinsätze oder Schwenkrahmen.

Zusatzbauten: Montageplatten aus 2mm Stahl feuerverzinkt. EMV Einsatz blanker Aufbau mit Kunststoffblenden.



BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x500	IM-1A/AL/200	IM-1A/AL/250	IM-1A/AL/300	IM-1A/AL/400	IM-1A/AL/600	IM-1A/AL/800	MO-1A	307x437	EMV-1A	3xEBS	1-flügelig 1xDB-O
										a´10TE	
560x500	IM-1B/AL/200	IM-1B/AL/250	IM-1B/AL/300	IM-1B/AL/400	IM-1B/AL/600	IM-1B/AL/800	MO-1B	522x437	EMV-1B	3xEBS	1-flügelig 1xDB-O
										a´22TE	
760x500	IM-1C/AL/200	IM-1C/AL/250	IM-1C/AL/300	IM-1C/AL/400	IM-1C/AL/600	IM-1C/AL/800	MO-1C	722x437	EMV-1C	3xEBS	1-flügelig 1xDB-O
										a´34TE	
970x500	IM-1D/AL/200	IM-1D/AL/250	IM-1D/AL/300	IM-1D/AL/400	IM-1D/AL/600	IM-1D/AL/800	MO-1D	932x437	EMV-1D	3xEBS	1-flügelig 1xDB-O
										a´46TE	
1180x500	IM-1E/AL/200	IM-1E/AL/250	IM-1E/AL/300	IM-1E/AL/400	IM-1E/AL/600	IM-1E/AL/800	MO-1E	1142x437	EMV-1E	3xEBS	2-flügelig 1xDB-M
										a´58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x750	IM-2A/AL/200	IM-2A/AL/250	IM-2A/AL/300	IM-2A/AL/400	IM-2A/AL/600	IM-2A/AL/800	MO-2A	307x687	EMV-2A	4xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a´10TE	
560x750	IM-2B/AL/200	IM-2B/AL/250	IM-2B/AL/300	IM-2B/AL/400	IM-2B/AL/600	IM-2B/AL/800	MO-2B	522x687	EMV-2B	4xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a´22TE	
760x750	IM-2C/AL/200	IM-2C/AL/250	IM-2C/AL/300	IM-2C/AL/400	IM-2C/AL/600	IM-2C/AL/800	MO-2C	722x687	EMV-2C	4xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a´34TE	
970x750	IM-2D/AL/200	IM-2D/AL/250	IM-2D/AL/300	IM-2D/AL/400	IM-2D/AL/600	IM-2D/AL/800	MO-2D	910x687	EMV-2D	4xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a´46TE	
1180x750	IM-2E/AL/200	IM-2E/AL/250	IM-2E/AL/300	IM-2E/AL/400	IM-2E/AL/600	IM-2E/AL/800	MO-2E	1120x687	EMV-2E	4xEBS	2-flügelig 1xDB-M
										a´58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x1050	IM-3A/AL/200	IM-3A/AL/250	IM-3A/AL/300	IM-3A/AL/400	IM-3A/AL/600	IM-3A/AL/800	MO-3A	285x993	EMV-3A	5xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'30TE	
560x1050	IM-3B/AL/200	IM-3B/AL/250	IM-3B/AL/300	IM-3B/AL/400	IM-3B/AL/600	IM-3B/AL/800	MO-3B	500x993	EMV-3B	5xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'22TE	
760x1050	IM-3C/AL/200	IM-3C/AL/250	IM-3C/AL/300	IM-3C/AL/400	IM-3C/AL/600	IM-3C/AL/800	MO-3C	700x993	EMV-3C	5xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'34TE	
970x1050	IM-3D/AL/200	IM-3D/AL/250	IM-3D/AL/300	IM-3D/AL/400	IM-3D/AL/600	IM-3D/AL/800	MO-3D	910x993	EMV-3D	5xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'46TE	
1180x1050	IM-3E/AL/200	IM-3E/AL/250	IM-3E/AL/300	IM-3E/AL/400	IM-3E/AL/600	IM-3E/AL/800	MO-3E	1120x993	EMV-3E	5xEBS	2-flügelig 1xDB-M
										a'58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x1200	IM-4A/AL/200	IM-4A/AL/250	IM-4A/AL/300	IM-4A/AL/400	IM-4A/AL/600	IM-4A/AL/800	MO-4A	285x1143	EMV-4A	6xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'30TE	
560x1200	IM-4B/AL/200	IM-4B/AL/250	IM-4B/AL/300	IM-4B/AL/400	IM-4B/AL/600	IM-4B/AL/800	MO-4B	500x1143	EMV-4B	6xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'22TE	
760x1200	IM-4C/AL/200	IM-4C/AL/250	IM-4C/AL/300	IM-4C/AL/400	IM-4C/AL/600	IM-4C/AL/800	MO-4C	700x1143	EMV-4C	6xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'34TE	
970x1200	IM-4D/AL/200	IM-4D/AL/250	IM-4D/AL/300	IM-4D/AL/400	IM-4D/AL/600	IM-4D/AL/800	MO-4D	910x1143	EMV-4D	6xEBS	1-flügelig 2xDB-O
										a'46TE	
1180x1200	IM-4E/AL/200	IM-4E/AL/250	IM-4E/AL/300	IM-4E/AL/400	IM-4E/AL/600	IM-4E/AL/800	MO-4E	1120x1143	EMV-4E	6xEBS	2-flügelig 1xDB-M
										a'58TE	

DB-O Doppelbart ohne Stangenverschluss
DB-M Doppelbart mit Stangenverschluss

SWH-O Schwenkhebel ohne Stangenverschluss
SWH-M Schwenkhebel mit Stangenverschluss

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x1375	IM-5A/AL/200	IM-5A/AL/250	IM-5A/AL/300	IM-5A/AL/400	IM-5A/AL/600	IM-5A/AL/800	MO-5A	285x1318	EMV-5A	7xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`10TE	
560x1375	IM-5B/AL/200	IM-5B/AL/250	IM-5B/AL/300	IM-5B/AL/400	IM-5B/AL/600	IM-5B/AL/800	MO-5B	500x1318	EMV-5B	7xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`22TE	
760x1375	IM-5C/AL/200	IM-5C/AL/250	IM-5C/AL/300	IM-5C/AL/400	IM-5C/AL/600	IM-5C/AL/800	MO-5C	700x1318	EMV-5C	7xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`34TE	
970x1375	IM-5D/AL/200	IM-5D/AL/250	IM-5D/AL/300	IM-5D/AL/400	IM-5D/AL/600	IM-5D/AL/800	MO-5D	910x1318	EMV-5D	7xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`46TE	
1180x1375	IM-5E/AL/200	IM-5E/AL/250	IM-5E/AL/300	IM-5E/AL/400	IM-5E/AL/600	IM-5E/AL/800	MO-5E	1120x1318	EMV-5E	7xEBS	2-flügelig 1xSS-M
										a`58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x1675	IM-6A/AL/200	IM-6A/AL/250	IM-6A/AL/300	IM-6A/AL/400	IM-6A/AL/600	IM-6A/AL/800	MO-6A	285x1618	EMV-6A	8xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`10TE	
560x1675	IM-6B/AL/200	IM-6B/AL/250	IM-6B/AL/300	IM-6B/AL/400	IM-6B/AL/600	IM-6B/AL/800	MO-6B	500x1618	EMV-6B	8xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`22TE	
760x1675	IM-6C/AL/200	IM-6C/AL/250	IM-6C/AL/300	IM-6C/AL/400	IM-6C/AL/600	IM-6C/AL/800	MO-6C	700x1618	EMV-6C	8xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`34TE	
970x1675	IM-6D/AL/200	IM-6D/AL/250	IM-6D/AL/300	IM-6D/AL/400	IM-6D/AL/600	IM-6D/AL/800	MO-6D	910x1618	EMV-6D	8xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`46TE	
1180x1675	IM-6E/AL/200	IM-6E/AL/250	IM-6E/AL/300	IM-6E/AL/400	IM-6E/AL/600	IM-6E/AL/800	MO-6E	1120x1618	EMV-6E	8xEBS	2-flügelig 1xSS-M
										a`58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x1825	IM-7A/AL/200	IM-7A/AL/250	IM-7A/AL/300	IM-7A/AL/400	IM-7A/AL/600	IM-7A/AL/800	MO-7A	285x1768	EMV-7A	9xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`30TE	
560x1825	IM-7B/AL/200	IM-7B/AL/250	IM-7B/AL/300	IM-7B/AL/400	IM-7B/AL/600	IM-7B/AL/800	MO-7B	500x1768	EMV-7B	9xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`22TE	
760x1825	IM-7C/AL/200	IM-7C/AL/250	IM-7C/AL/300	IM-7C/AL/400	IM-7C/AL/600	IM-7C/AL/800	MO-7C	700x1768	EMV-7C	9xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`34TE	
970x1825	IM-7D/AL/200	IM-7D/AL/250	IM-7D/AL/300	IM-7D/AL/400	IM-7D/AL/600	IM-7D/AL/800	MO-7D	910x1768	EMV-7D	9xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`46TE	
1180x1825	IM-7E/AL/200	IM-7E/AL/250	IM-7E/AL/300	IM-7E/AL/400	IM-7E/AL/600	IM-7E/AL/800	MO-7E	1120x1768	EMV-7E	9xEBS	2-flügelig 1xSS-M
										a`58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x2000	IM-8A/AL/200	IM-8A/AL/250	IM-8A/AL/300	IM-8A/AL/400	IM-8A/AL/600	IM-8A/AL/800	MO-8A	285x1943	EMV-8A	10xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`30TE	
560x2000	IM-8B/AL/200	IM-8B/AL/250	IM-8B/AL/300	IM-8B/AL/400	IM-8B/AL/600	IM-8B/AL/800	MO-8B	500x1943	EMV-8B	10xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`22TE	
760x2000	IM-8C/AL/200	IM-8C/AL/250	IM-8C/AL/300	IM-8C/AL/400	IM-8C/AL/600	IM-8C/AL/800	MO-8C	700x1943	EMV-8C	10xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`34TE	
970x2000	IM-8D/AL/200	IM-8D/AL/250	IM-8D/AL/300	IM-8D/AL/400	IM-8D/AL/600	IM-8D/AL/800	MO-8D	910x1943	EMV-8D	10xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`46TE	
1180x2000	IM-8E/AL/200	IM-8E/AL/250	IM-8E/AL/300	IM-8E/AL/400	IM-8E/AL/600	IM-8E/AL/800	MO-8E	1120x1943	EMV-8E	10xEBS	2-flügelig 1xSS-M
										a`58TE	

SS-M Schlüsselschild mit Stangenverschluss
SWH-O Schwenkhebel ohne Stangenverschluss

Aufpreis Schwenkhebelverschluss

Verwendungsart	Type
bei IM-1A bis IM-1D	SWH-O
bei IM-2(3)(4)A bis IM-2(3)(4)D	SWH-M
bei IM-2(3)(4)E bis IM-8E	SWH-O
bei IM-5A bis IM-8E	SWH-O

Sichttüren finden Sie auf Seite 162.



IM-1A/AL/200 + MO-1A + WBL-AL-G + SWH-O

Zubehör für IM/AL Aluminium Installationsschaltschränke

Sockel 100mm Alu

Tiefe	A (345)	B (560)	C (760)	D (970)	E (1180)
200 mm	S-A 100/IM/AL20	S-B 100/IM/AL20	S-C 100/IM/AL20	S-D 100/IM/AL20	S-E 100/IM/AL20
250 mm	S-A 100/IM/AL25	S-B 100/IM/AL25	S-C 100/IM/AL25	S-D 100/IM/AL25	S-E 100/IM/AL25
300 mm	S-A 100/IM/AL30	S-B 100/IM/AL30	S-C 100/IM/AL30	S-D 100/IM/AL30	S-E 100/IM/AL30
400 mm	S-A 100/IM/AL40	S-B 100/IM/AL40	S-C 100/IM/AL40	S-D 100/IM/AL40	S-E 100/IM/AL40
600 mm	S-A 100/IM/AL60	S-B 100/IM/AL60	S-C 100/IM/AL60	S-D 100/IM/AL60	S-E 100/IM/AL60
800 mm	S-A 100/IM/AL80	S-B 100/IM/AL80	S-C 100/IM/AL80	S-D 100/IM/AL80	S-E 100/IM/AL80



IM-1B/AL/200 + MO-1B + WBL V4A mit mechanischer Bearbeitung



Sockel 200mm Alu

Tiefe	A (345)	B (560)	C (760)	D (970)	E (1180)
200 mm	S-A 200/IM/AL20	S-B 200/IM/AL20	S-C 200/IM/AL20	S-D 200/IM/AL20	S-E 200/IM/AL20
250 mm	S-A 200/IM/AL25	S-B 200/IM/AL25	S-C 200/IM/AL25	S-D 200/IM/AL25	S-E 200/IM/AL25
300 mm	S-A 200/IM/AL30	S-B 200/IM/AL30	S-C 200/IM/AL30	S-D 200/IM/AL30	S-E 200/IM/AL30
400 mm	S-A 200/IM/AL40	S-B 200/IM/AL40	S-C 200/IM/AL40	S-D 200/IM/AL40	S-E 200/IM/AL40
600 mm	S-A 200/IM/AL60	S-B 200/IM/AL60	S-C 200/IM/AL60	S-D 200/IM/AL60	S-E 200/IM/AL60
800 mm	S-A 200/IM/AL80	S-B 200/IM/AL80	S-C 200/IM/AL80	S-D 200/IM/AL80	S-E 200/IM/AL80

Schutzleiste Alu

Die Schutzleiste verhindert, dass Schmutz und Wasser direkt an die Dichtung kommt.

A (345)	B (560)	C (760)	D (970)	E (1180)
IM-SL-A/AL	IM-SL-B/AL	IM-SL-C/AL	IM-SL-D/AL	IM-SL-E/AL

Wandbefestigungslaschen

zum Anschrauben, Material 2/3mm 1.4404, Lieferumfang: 4 Stück

Type	Belastung
WBL V4A	bis 150kg
WBL V4A/S	bis 400kg


Angeschweißte Ausführung, Lieferumfang: 4 Stück

Type	Belastung
WBL AL-G	bis 200kg
WBL AL-GL	bis 600kg



Kabeleinführungen - Kunststoff-Flanschplatten IP 55, RAL 7035

Type	LxB	Vorprägungen / Durchbrüche
FLA1	160x70mm	2x M12 / 2x M20 / 3x M25
FLA2	330x90mm	3x M16 / 5x M20 / 4x M25 / 2x M32 od. 2x M40
FLA3	339x149mm	2x M12 / 4x M16 od. 4x M32 / 4x M20 / 8x M25 / 2x M40 od. 2x M25 / 2x M50 od. 2x M40
FLA4	530x149mm	2x M12 / 4x M16 / 8x M20 / 11x M25 / 6x M32 / 2x M40 od. 2x M25 / 2x M50 od. 2x M40




Flansch mit Gummitüllen IP54 (47 verschiedene Gummitüllen)

Type	LxB
FG-1	240x127mm



Moosgummieinführung Alu / IP20C

A (345)	B (560)	C (760)	D (970)	E (1180)	Breite
FL-A-O/1/AL	FL-B-O/1/AL	FL-C-O/1/AL	FL-D-O/1/AL	FL-E-O/1/AL	einfach Flansch oben
FL-A-U/1/AL	FL-B-U/1/AL	FL-C-U/1/AL	FL-D-U/1/AL	FL-E-U/1/AL	einfach Flansch unten
200x90mm	400x90mm	600x90mm	810x90mm	2x450x90mm	Ausschnitt




Hammerschienen Seite 292

Tür-Montagestege Alu

Aluminium-Tür-Montagestege je Türflügel, für die Montage in der Tür auf den Türversteifungen. Montagehilfe für Verdrahtungskanäle und für Einbauten in der Tür.

Breite	A	B	C	D	E
Type	Tür-Steg-A/IMAL	Tür-Steg-B/IMAL	Tür-Steg-C/IMAL	Tür-Steg-D/IMAL	Tür-Steg-E/IMAL
Preis					



Oberfläche: Ist aus 1,5mm Niro V2A / Mat. 1.4301, (Körnung 220, geschliffen und gebürstet), Lt. ÖVE/ÖNORM EN 62208.
Schutzart: IP55, IP54 bei IM-Schränke der Breite E (2-flügelige Türe) nach ÖVE/ÖNORM EN 60529.
Lieferumfang: Gehäuse mit Tür und aufgeschäumter Dichtung. Öffnungswinkel der Türen 135°. Vorbereitet für Montageplatten, Montageeinsätze oder Schwenkrahmen.
Zusatzeinbauten: Montageplatten aus 2mm Stahl feuerverzinkt. EMV Einsatz blanker Aufbau mit Kunststoffblenden.

RICHTPREISE!



BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten	EMV Einsätze	Türe
345x500	IM-1A/NI/200	IM-1A/NI/250	IM-1A/NI/300	IM-1A/NI/400	IM-1A/NI/600	IM-1A/NI/800	MO-1A	EMV-1A	1-flügelig
							307x437	3xEBS a'10TE	1xDB-O
560x500	IM-1B/NI/200	IM-1B/NI/250	IM-1B/NI/300	IM-1B/NI/400	IM-1B/NI/600	IM-1B/NI/800	MO-1B	EMV-1B	1-flügelig
							522x437	3xEBS a'22TE	1xDB-O
760x500	IM-1C/NI/200	IM-1C/NI/250	IM-1C/NI/300	IM-1C/NI/400	IM-1C/NI/600	IM-1C/NI/800	MO-1C	EMV-1C	1-flügelig
							722x437	3xEBS a'34TE	1xDB-O
970x500	IM-1D/NI/200	IM-1D/NI/250	IM-1D/NI/300	IM-1D/NI/400	IM-1D/NI/600	IM-1D/NI/800	MO-1D	EMV-1D	1-flügelig
							932x437	3xEBS a'46TE	1xDB-O
1180x500	IM-1E/NI/200	IM-1E/NI/250	IM-1E/NI/300	IM-1E/NI/400	IM-1E/NI/600	IM-1E/NI/800	MO-1E	EMV-1E	2-flügelig
							1142x437	3xEBS a'58TE	1xDB-M

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten	EMV Einsätze	Türe
345x750	IM-2A/NI/200	IM-2A/NI/250	IM-2A/NI/300	IM-2A/NI/400	IM-2A/NI/600	IM-2A/NI/800	MO-2A	EMV-2A	1-flügelig
							307x687	4xEBS a'10TE	2xDB-O
560x750	IM-2B/NI/200	IM-2B/NI/250	IM-2B/NI/300	IM-2B/NI/400	IM-2B/NI/600	IM-2B/NI/800	MO-2B	EMV-2B	1-flügelig
							522x687	4xEBS a'22TE	2xDB-O
760x750	IM-2C/NI/200	IM-2C/NI/250	IM-2C/NI/300	IM-2C/NI/400	IM-2C/NI/600	IM-2C/NI/800	MO-2C	EMV-2C	1-flügelig
							722x687	4xEBS a'34TE	2xDB-O
970x750	IM-2D/NI/200	IM-2D/NI/250	IM-2D/NI/300	IM-2D/NI/400	IM-2D/NI/600	IM-2D/NI/800	MO-2D	EMV-2D	1-flügelig
							910x687	4xEBS a'46TE	2xDB-O
1180x750	IM-2E/NI/200	IM-2E/NI/250	IM-2E/NI/300	IM-2E/NI/400	IM-2E/NI/600	IM-2E/NI/800	MO-2E	EMV-2E	2-flügelig
							1120x687	4xEBS a'58TE	1xDB-M

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten	EMV Einsätze	Türe
345x1050	IM-3A/NI/200	IM-3A/NI/250	IM-3A/NI/300	IM-3A/NI/400	IM-3A/NI/600	IM-3A/NI/800	MO-3A	EMV-3A	1-flügelig
							285x993	5xEBS a'30TE	2xDB-O
560x1050	IM-3B/NI/200	IM-3B/NI/250	IM-3B/NI/300	IM-3B/NI/400	IM-3B/NI/600	IM-3B/NI/800	MO-3B	EMV-3B	1-flügelig
							500x993	5xEBS a'22TE	2xDB-O
760x1050	IM-3C/NI/200	IM-3C/NI/250	IM-3C/NI/300	IM-3C/NI/400	IM-3C/NI/600	IM-3C/NI/800	MO-3C	EMV-3C	1-flügelig
							700x993	5xEBS a'34TE	2xDB-O
970x1050	IM-3D/NI/200	IM-3D/NI/250	IM-3D/NI/300	IM-3D/NI/400	IM-3D/NI/600	IM-3D/NI/800	MO-3D	EMV-3D	1-flügelig
							910x993	5xEBS a'46TE	2xDB-O
1180x1050	IM-3E/NI/200	IM-3E/NI/250	IM-3E/NI/300	IM-3E/NI/400	IM-3E/NI/600	IM-3E/NI/800	MO-3E	EMV-3E	2-flügelig
							1120x993	5xEBS a'58TE	1xDB-M

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten	EMV Einsätze	Türe
345x1200	IM-4A/NI/200	IM-4A/NI/250	IM-4A/NI/300	IM-4A/NI/400	IM-4A/NI/600	IM-4A/NI/800	MO-4A	EMV-4A	1-flügelig
							285x1143	6xEBS a'30TE	2xDB-O
560x1200	IM-4B/NI/200	IM-4B/NI/250	IM-4B/NI/300	IM-4B/NI/400	IM-4B/NI/600	IM-4B/NI/800	MO-4B	EMV-4B	1-flügelig
							500x1143	6xEBS a'22TE	2xDB-O
760x1200	IM-4C/NI/200	IM-4C/NI/250	IM-4C/NI/300	IM-4C/NI/400	IM-4C/NI/600	IM-4C/NI/800	MO-4C	EMV-4C	1-flügelig
							700x1143	6xEBS a'34TE	2xDB-O
970x1200	IM-4D/NI/200	IM-4D/NI/250	IM-4D/NI/300	IM-4D/NI/400	IM-4D/NI/600	IM-4D/NI/800	MO-4D	EMV-4D	1-flügelig
							910x1143	6xEBS a'46TE	2xDB-O
1180x1200	IM-4E/NI/200	IM-4E/NI/250	IM-4E/NI/300	IM-4E/NI/400	IM-4E/NI/600	IM-4E/NI/800	MO-4E	EMV-4E	2-flügelig
							1120x1143	6xEBS a'58TE	1xDB-M

DB-O Doppelbart ohne Stangenverschluss SS-M Schlüsselschild mit Stangenverschluss SWH-O Schwenkhebel ohne Stangenverschluss
 DB-M Doppelbart mit Stangenverschluss SWH-M Schwenkhebel mit Stangenverschluss

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x1375	IM-5A/Ni/200	IM-5A/Ni/250	IM-5A/Ni/300	IM-5A/Ni/400	IM-5A/Ni/600	IM-5A/Ni/800	MO-5A	285x1318	EMV-5A	7xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a´10TE	
560x1375	IM-5B/Ni/200	IM-5B/Ni/250	IM-5B/Ni/300	IM-5B/Ni/400	IM-5B/Ni/600	IM-5B/Ni/800	MO-5B	500x1318	EMV-5B	7xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a´22TE	
760x1375	IM-5C/Ni/200	IM-5C/Ni/250	IM-5C/Ni/300	IM-5C/Ni/400	IM-5C/Ni/600	IM-5C/Ni/800	MO-5C	700x1318	EMV-5C	7xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a´34TE	
970x1375	IM-5D/Ni/200	IM-5D/Ni/250	IM-5D/Ni/300	IM-5D/Ni/400	IM-5D/Ni/600	IM-5D/Ni/800	MO-5D	910x1318	EMV-5D	7xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a´46TE	
1180x1375	IM-5E/Ni/200	IM-5E/Ni/250	IM-5E/Ni/300	IM-5E/Ni/400	IM-5E/Ni/600	IM-5E/Ni/800	MO-5E	1120x1318	EMV-5E	7xEBS	2-flügelig 1xSS-M
										a´58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x1675	IM-6A/Ni/200	IM-6A/Ni/250	IM-6A/Ni/300	IM-6A/Ni/400	IM-6A/Ni/600	IM-6A/Ni/800	MO-6A	285x1618	EMV-6A	8xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a´10TE	
560x1675	IM-6B/Ni/200	IM-6B/Ni/250	IM-6B/Ni/300	IM-6B/Ni/400	IM-6B/Ni/600	IM-6B/Ni/800	MO-6B	500x1618	EMV-6B	8xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a´22TE	
760x1675	IM-6C/Ni/200	IM-6C/Ni/250	IM-6C/Ni/300	IM-6C/Ni/400	IM-6C/Ni/600	IM-6C/Ni/800	MO-6C	700x1618	EMV-6C	8xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a´34TE	
970x1675	IM-6D/Ni/200	IM-6D/Ni/250	IM-6D/Ni/300	IM-6D/Ni/400	IM-6D/Ni/600	IM-6D/Ni/800	MO-6D	910x1618	EMV-6D	8xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a´46TE	
1180x1675	IM-6E/Ni/200	IM-6E/Ni/250	IM-6E/Ni/300	IM-6E/Ni/400	IM-6E/Ni/600	IM-6E/Ni/800	MO-6E	1120x1618	EMV-6E	8xEBS	2-flügelig 1xSS-M
										a´58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x1825	IM-7A/Ni/200	IM-7A/Ni/250	IM-7A/Ni/300	IM-7A/Ni/400	IM-7A/Ni/600	IM-7A/Ni/800	MO-7A	285x1768	EMV-7A	9xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`30TE	
560x1825	IM-7B/Ni/200	IM-7B/Ni/250	IM-7B/Ni/300	IM-7B/Ni/400	IM-7B/Ni/600	IM-7B/Ni/800	MO-7B	500x1768	EMV-7B	9xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`22TE	
760x1825	IM-7C/Ni/200	IM-7C/Ni/250	IM-7C/Ni/300	IM-7C/Ni/400	IM-7C/Ni/600	IM-7C/Ni/800	MO-7C	700x1768	EMV-7C	9xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`34TE	
970x1825	IM-7D/Ni/200	IM-7D/Ni/250	IM-7D/Ni/300	IM-7D/Ni/400	IM-7D/Ni/600	IM-7D/Ni/800	MO-7D	910x1768	EMV-7D	9xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`46TE	
1180x1825	IM-7E/Ni/200	IM-7E/Ni/250	IM-7E/Ni/300	IM-7E/Ni/400	IM-7E/Ni/600	IM-7E/Ni/800	MO-7E	1120x1768	EMV-7E	9xEBS	2-flügelig 1xSS-M
										a`58TE	

BxH mm	Tiefe 200	Tiefe 250	Tiefe 300	Tiefe 400	Tiefe 600	Tiefe 800	Montageplatten		EMV Einsätze		Türe
345x2000	IM-8A/Ni/200	IM-8A/Ni/250	IM-8A/Ni/300	IM-8A/Ni/400	IM-8A/Ni/600	IM-8A/Ni/800	MO-8A	285x1943	EMV-8A	10xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`30TE	
560x2000	IM-8B/Ni/200	IM-8B/Ni/250	IM-8B/Ni/300	IM-8B/Ni/400	IM-8B/Ni/600	IM-8B/Ni/800	MO-8B	500x1943	EMV-8B	10xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`22TE	
760x2000	IM-8C/Ni/200	IM-8C/Ni/250	IM-8C/Ni/300	IM-8C/Ni/400	IM-8C/Ni/600	IM-8C/Ni/800	MO-8C	700x1943	EMV-8C	10xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`34TE	
970x2000	IM-8D/Ni/200	IM-8D/Ni/250	IM-8D/Ni/300	IM-8D/Ni/400	IM-8D/Ni/600	IM-8D/Ni/800	MO-8D	910x1943	EMV-8D	10xEBS	1-flügelig 1xSS-M
										a`46TE	
1180x2000	IM-8E/Ni/200	IM-8E/Ni/250	IM-8E/Ni/300	IM-8E/Ni/400	IM-8E/Ni/600	IM-8E/Ni/800	MO-8E	1120x1943	EMV-8E	10xEBS	2-flügelig 1xSS-M
										a`58TE	

SS-M Schlüsselschild mit Stangenverschluss
SWH-O Schwenkhebel ohne Stangenverschluss

Aufpreis Schwenkhebelverschluss

Verwendungsart	Type
bei IM-1A bis IM-1D	SWH-O
bei IM-2(3)(4)A bis IM-2(3)(4)D	SWH-M
bei IM-2(3)(4)E bis IM-8E	SWH-O
bei IM-5A bis IM-8E	SWH-O



Sichttüren Seite 162



Belüftung Seite 173



Beleuchtung Seite 268