



AEG SurroundCook® Backöfen der Serie 5000 mit der SteamBake Feuchtigkeitszugabe

Mit den AEG SurroundCook® Backöfen der Serie 5000 mit SteamBake-Funktion gelingen dir Backwaren immer perfekt - außen gleichmäßig gebräunt, innen locker und fluffig. Durch Zugabe von Wasser in die beheizte Vertiefung füllt sich der Garraum mit Luftfeuchtigkeit und erzielt so beste Backergebnisse.

Multifunktionsherd mit Ringheizkörper / 60 x 56 cm / Schwarz / A+

Produktvorteile & Ausstattung



SteamBake: Feuchtigkeitszugabe für optimale Backergebnisse

Durch Aktivierung der SteamBake®-Funktion und der Zugabe von 250 ml Wasser in die speziell beheizte Vertiefung im Backofenboden gibt dein AEG Backofen während des Backvorgangs Dampf in den Garraum ab. Der Teig geht besser auf und dein Gebäck wird knuspriger, saftiger und



EXPLORE-Display: Übersichtliche Anzeige aller Funktionen

Das EXPLORE LED-Display lässt dich einfach eine Vielzahl von Automatikprogrammen und Einstellungen deines Backofens steuern. Die Zeit, die Temperatur und der Garfortschritt deines Gerichts lassen sich übersichtlich ablesen.




AirFry-Funktion: Knusprigste Backergebnisse mit wenig Öl

Der Backofen mit AirFry-Funktion ist mit einem speziellen AirFry Backrost ausgestattet. Dieser ermöglicht eine optimale Heißluftzirkulation und sorgt für knusprige und gleichmäßig gegarte Speisen wie Pommes frites - mit nur wenig oder ganz ohne Zugabe von Öl.



Pyrolyse: Selbstreinigung des Backofens. Spart Zeit und Reinigungsmittel

Mit Aktivierung der Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion werden Schmutz, Fett und Essensreste im Ofen in Asche umgewandelt. Anschließend kannst du diese mühelos mit einem feuchten Tuch auswischen.



SoftClosing-Türsystem: Sanftes und geräuschloses Öffnen und Schließen



Die hochwertige SoftClosing-Tür lässt sich mit einer leichten Berührung sanft und geräuschlos schließen.

- Made in Germany
- Multifunktionsherd mit Ringheizkörper
- Exklusives Einbauherd-Design
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- EXPLORE Display
- 45 Automatikprogramme
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30°C - 300°C
- AirFry Funktion
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- 9 Beheizungsarten
- Beheizungsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Tiefkühlgerichte, Grill, Feuchte Umluft, Pizzastufe, SteamBake, Heißluft, Heißluftgrillen
- SteamBake Funktion: Feuchtigkeitszugabe

Technische Daten

Farbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	A+
Einbaumaße HxBxT (mm)	600x560x550
Beheizungarten	Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Tiefkühlgerichte, Grill, Feuchte Umluft, Pizzastufe, SteamBake, Heißluft, Heißluftgrillen
App-Steuerung	Nein
Anschlusswert (Watt)	10850
Dampf Kategorie	SteamBake mit Feuchtigkeitszugabe
Timer	Elektronikuhr mit Timerfunktionen
Nettovolumen Backraum (L)	71
Reinigung	Pyrolytische Selbstreinigung
Gerätemaße HxBxT (mm)	594x595x567
Bedienung	Versenkknebel
Maximale Leistung Grill (Watt)	2300
Maximale Leistung Ofen (Watt)	3500
Temperaturbereich	30°C - 300°C
Größe des Backblechs (cm²)	1424
Beleuchtungsart	1, oben Halogen
Energy efficiency index EEI Main Oven	81.2
Energieverbrauch konventionell (kWh)	1.09

Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh)	0.69
Beleuchtung (Watt)	40
Anschluss	Elektrisch
Bauart	Einbauherd
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	47
Bruttogewicht (kg)	35.5
Nettogewicht (kg)	34.5
Zubehör	AirFry Backrost, 1 emailiertes Backblech
Zubehör	1 Kombirost
Auszüge	Side grids Easy entry
Netzstecker	Nein
Mitgeliefertes Zubehör	Wood screws
Material Innenwände	Grau emailiert
Anzahl der Garräume	1
PNC	940 321 508
EAN-Nummer	7333394058009





AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion

Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermöglichen dir ganz einfach die Verwendung von großem Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer großen, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

Induktions-Kochfeld / 60 cm / Edelstahlrahmen

Produktvorteile & Ausstattung



DoubleBridge-Funktion: Schaltet bis zu 2 Kochzonen pro Seite zusammen

Die DoubleBridge-Funktion ermöglicht es dir auf zwei Bereichen des Kochfelds zwei Kochzonen zu einer zu verbinden, so dass auch großes und längliches Kochgeschirr optimal erhitzt wird. Für komfortables kochen haben die überbrückten Zonen die gleiche Temperatur- und



Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.




Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für müheloses präzise Ergebnisse.

- Made in Germany
- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- Heizungsart: Induktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- UltraFlatrahmen Edelstahl
- Hob²Hood-Funktion
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Glasfarbe: Schwarz

Technische Daten

Installation	Herdgebundenes Kochfeld	Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,6 kW / 18x21 cm
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Volt	220-240/400V2N
Gerätebreite (cm)	60	Product Partner Code	ER
Einbau	aufliegend		
Bedienungsart	Energeregler		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Rahmenart	UltraFlatrahmen Edelstahl		
Einbau-Maße	49x560x490		
Anzahl Kochzonen	4		
Farbe	Schwarz		
PNC	949 598 290		
EAN-Nummer	7333394062822		
Gerätebreite (mm)	576		
Gerätetiefe (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	560		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang	Nein		
Kabellänge (m)	0		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 18x21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,6 kW / 18x21 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 18x21 cm		



**AEG TR3LV FlexiRunners™: 3-fach Teilauszug mit Sicherheitsstopp**

Die AEG FlexiRunners™ Teilauszüge ermöglichen dir eine noch komfortablere Zubereitung köstlicher Ofengerichte. Ob würzen, Zutaten wenden oder den Gargrad prüfen, mit den Teleskopschienen ziehst du das Gericht sicher aus dem Ofen heraus und hast beide Hände frei für weitere Zubereitungsschritte.

FlexiRunners™ Teilauszug, 3 Paar. Teilauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen. Passend für alle Backöfen und Herde mit MaxiKlasse™ Garraum ausgenommen Modelle mit kleinem Garraum (65 l), Kompakt-Backöfen sowie SteamPro® Modelle

Produktvorteile & Ausstattung

-
- Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

PNC	944 189 357
EAN-Nummer	7332543112937
Marke	No Brand
Lieferumfang	1
Nettogewicht (kg)	1.5
Bruttogewicht (kg)	1.7
Gerätebreite (mm)	383
Gerätetiefe (mm)	14
Gerätehöhe (mm)	32
Verpackung, Breite (mm)	496
Verpackung, Tiefe (mm)	240
Verpackung, Höhe (mm)	26
Farbe	keine