



AEG SurroundCook® Backöfen der Serie 5000

SurroundCook® Backöfen der Serie 5000 bieten dir perfekte Garergebnisse - auf dem gesamten Blech und auf jeder Ebene. Das fortschrittliche Heißluftsystem mit Ringheizkörper verteilt die Hitze gleichmäßig, präzise und hocheffizient im gesamten Garraum und spart dabei bis zu 20 % Zeit und Energie.*

Herd / 60 x 56 cm / Schwarz / A+

Produktvorteile & Ausstattung



Multilevel Cooking dank Ringheizkörper: Selbes Backergebnis auf allen Ebenen

Multilevel Cooking ermöglicht durch einen zusätzlichen Heizring gleichmäßiges Backen auf bis zu drei Ebenen. Die Heißluft-Funktion verteilt die Hitze gleichmäßig im Garraum, sodass deine Gerichte auf jeder Ebene gleichzeitig dasselbe Garergebnis erzielen.



Timeranzeige: Für ein präzises Timing

Die Timeranzeige ermöglicht eine geführte und präzise Zeitkontrolle des Garvorgangs.



Aqua-Reinigungsfunktion: Erleichtert dir die Reinigung


Die Aqua-Reinigungsfunktion ist die natürliche und einfache Art, deinen Backofen zu reinigen. Durch die Zugabe von Wasser im Backofen entsteht Dampf, der hartnäckige Rückstände auf der Oberfläche löst. So kannst du sie mit einem feuchten Tuch ganz einfach entfernen.

- Made in Germany
- Multifunktionsherd mit Ringheizkörper
- Schwarzes Design
- Aqua-Reinigungsfunktion
- MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum (71 Liter)
- Timer Display
- Temperaturbereich von 50°C - 275°C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
- Beheizungsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grill, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft, Heißluftgrillen
- Aufrüstbar mit Teleskopauszügen: TR1LV, TR2LV, TR3LV, TR1LFAV, TR3LFAV, TR1LFV, TR2LFV, TR3LFV
- Integriertes Zubehör: Wood screws, 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 71 Liter Garraum
- Kombinierbar mit allen AEG Herdgebundenen Kochfeldern


Technische Daten

Farbe	Schwarz	Beleuchtung (Watt)	40
Energieeffizienzklasse	A+	Anschluss	Elektrisch
Einbaumaße HxBxT (mm)	600x560x550	Bauart	Einbauherd
Beheizungsarten	Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grill, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft, Heißluftgrillen	Geräusch (dB(A) re 1 pW)	48
App-Steuerung	Nein	Bruttogewicht (kg)	31.5
Anschlusswert (Watt)	10850	Nettogewicht (kg)	30.5
Dampf Kategorie	keine	Zubehör	1 emailiertes Backblech
Timer	Timeranzeige	Zubehör	1 Kombirost
Nettovolumen Backraum (L)	71	Auszüge	Side grids Easy entry
Reinigung	Aqua-Reinigungsfunktion	Netzstecker	Nein
Gerätemaße HxBxT (mm)	594x595x567	Mitgeliefertes Zubehör	Wood screws
Bedienung	Versenkknebel	Material Innenwände	Grau emailiert
Maximale Leistung Grill (Watt)	2950	Anzahl der Garräume	1
Maximale Leistung Ofen (Watt)	3500	PNC	940 321 505
Temperaturbereich	50°C - 275°C	EAN-Nummer	7333394072685
Größe des Backblechs (cm²)	1424		
Beleuchtungsart	1, oben Halogen		
Energy efficiency index EEI Main Oven	81.2		
Energieverbrauch konventionell (kWh)	0.99		
Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh)	0.69		

PSGBOV180DE0000F



PSGBOV180DE0000G





Professionelles Kochen dank extragroßer Kochzone

Das Kochfeld verfügt über eine extragroße Kochzone und bietet dir so mehr Flexibilität beim Kochen mit großen Pfannen oder Töpfen.

Strahlungsbeheiztes-Kochfeld / 60 cm / Edelstahlrahmen

Produktvorteile & Ausstattung

Du weißt immer genau, welche Bereiche deines Kochfelds noch warm sind.

Die Restwärmeanzeige an diesem Kochfeld ist direkt neben den einzelnen Hitzequellen platziert. So weißt du immer, wo das Kochfeld noch heiß ist.


All-in-One-Bedienelemente für Backofen und Kochfeld

Um das Design deiner Küche einheitlich zu halten, sind die Bedienelemente für dieses Kochfeld in die Backofenblende integriert. So sind am Kochfeld selbst keine Bedienelemente nötig.

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Keine Stufen Regulierung der Kochstellen
- UltraFlatrahmen Edelstahl
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- No
- Glasfarbe: Schwarz
- Kombinierbar mit allen AEG-Einbauherden

Technische Daten

Installation	Herdgebundenes Kochfeld
PNC	949 493 054
EAN-Nummer	7333394132570
Einbauhöhe (mm)	38
Gerätebreite (mm)	576
Gerätetiefe (mm)	516
Ausschnittmaß Breite (mm)	560
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Rahmenfarbe	Edelstahl
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Netzstecker	Nein
Anschlusswert (Watt)	7000
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,75/2,2 kW / 12/21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm
Bruttogewicht (kg)	7.93
Nettogewicht (kg)	7.14
Verpackung, Höhe (mm)	118
Verpackung, Breite (mm)	678
Verpackung, Tiefe (mm)	600



**AEG TR3LV FlexiRunners™: 3-fach Teilauszug mit Sicherheitsstopp**

Die AEG FlexiRunners™ Teilauszüge ermöglichen dir eine noch komfortablere Zubereitung köstlicher Ofengerichte. Ob würzen, Zutaten wenden oder den Gargrad prüfen, mit den Teleskopschienen ziehst du das Gericht sicher aus dem Ofen heraus und hast beide Hände frei für weitere Zubereitungsschritte.

FlexiRunners™ Teilauszug, 3 Paar. Teilauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen. Passend für alle Backöfen und Herde mit MaxiKlasse™ Garraum ausgenommen Modelle mit kleinem Garraum (65 l), Kompakt-Backöfen sowie SteamPro® Modelle

Produktvorteile & Ausstattung

- Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

PNC	944 189 357
EAN-Nummer	7332543112937
Marke	No Brand
Lieferumfang	1
Nettogewicht (kg)	1.5
Bruttogewicht (kg)	1.7
Gerätebreite (mm)	383
Gerätetiefe (mm)	14
Gerätehöhe (mm)	32
Verpackung, Breite (mm)	496
Verpackung, Tiefe (mm)	240
Verpackung, Höhe (mm)	26
Farbe	keine