

ROHR SN4

Vollwandrohr, PVC-U, mit angeformter Steckmuffe, mit Lippendichtring aus Synthesekautschuk, Anwendungskennzeichen UD, für Erdverlegung



HAUSKANAL-ROHR



Bestellbez.	Baulänge m	DN	DN/OD	Wanddicke mm	Innen-Ø mm	Gewicht kg/m
100/0,5	0,5	100	110	3,2	103,6	1,6
100/1	1					
100/2	2					
100/3	3					
100/5	5					
125/0,5	0,5	125	125	3,2	118,6	1,8
125/1	1					
125/2	2					
125/3	3					
125/5	5					
150/0,5	0,5	150	160	4,0	152,0	2,9
150/1	1					
150/2	2					
150/3	3					
150/5	5					
200/0,5	0,5	200	200	4,9	190,2	4,4
200/1	1					
200/2	2					
200/3	3					
200/5	5					

STRASSENKANAL-ROHR



Bestellbez.	Baulänge m	DN	DN/OD	Wanddicke mm	Innen-Ø mm	Gewicht kg/m
250/1	1	250	250	6,2	237,6	7,1
250/2	2					
250/5	5					
300/1	1	300	315	7,7	299,6	11,0
300/2	2					
300/5	5					
400/1	1	400	400	9,8	380,4	17,8
400/2	2					
400/5	5					
500/1	1	500	500	12,3	475,4	27,9
500/2	2					
500/5	5					



ROHR SN8

Vollwandrohr, PVC-U, mit angeformter Steckmuffe, mit Lippendichtring aus Synthesekautschuk, Anwendungskennzeichen UD, für Erdverlegung



Bestellbez.	Baulänge m	DN	DN/OD	Wanddicke mm	Innen-Ø mm	Gewicht kg/m
100/0,5*	0,5	100	110	3,2	103,6	1,6
100/1*	1					
100/2*	2					
100/3*	3					
100/5*	5					
SN8-150/1	1	150	160	4,7	150,6	3,4
SN8-150/3	3					
SN8-150/5	5					
SN8-200/1	1	200	200	5,9	188,2	5,3
SN8-200/3	3					
SN8-200/5	5					
SN8-250/1	1	250	250	7,3	235,4	8,3
SN8-250/3	3					
SN8-250/5	5					
SN8-300/1	1	300	315	9,2	296,6	13,1
SN8-300/3	3					
SN8-300/5	5					
SN8-400/1	1	400	400	11,7	376,6	21,1
SN8-400/3	3					
SN8-400/5	5					
SN8-500/1	1	500	500	14,6	470,8	32,9
SN8-500/3	3					
SN8-500/5	5					

* bei Dimension 100 sind SN4 und SN8 ident



HAUSKANAL-FORMSTÜCK

Formstück, PVC-U, mit angeformter Steckmuffe, mit Lippendichtring aus Synthesekautschuk, Anwendungskennzeichen UD, für Erdverlegung



BOGEN 15°



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGB100/15	100	110
KGB125/15	125	125
KGB150/15	150	160
KGB200/15	200	200

BOGEN 30°



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGB100/30	100	110
KGB125/30	125	125
KGB150/30	150	160
KGB200/30	200	200

BOGEN 45°



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGB100/45	100	110
KGB125/45	125	125
KGB150/45	150	160
KGB200/45	200	200

BOGEN 67°



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGB100/67	100	110
KGB125/67	125	125
KGB150/67	150	160
KGB200/67	200	200

BOGEN 87°



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGB100/87	100	110
KGB125/87	125	125
KGB150/87	150	160
KGB200/87	200	200

EINFACHABZWEIGER 45°



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGEA100/100/45	100/100	110/110
KGEA125/100/45	125/100	125/110
KGEA125/125/45	125/125	125/125
KGEA150/100/45	150/100	160/110
KGEA150/125/45	150/125	160/125
KGEA150/150/45	150/150	160/160
KGEA200/100/45	200/100	200/110
KGEA200/125/45	200/125	200/125
KGEA200/150/45	200/150	200/160
KGEA200/200/45	200/200	200/200

ÜBERGANGSROHR (Reduktion)



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGR125/100	125/100	125/110
KGR150/100	150/100	160/110
KGR150/125	150/125	160/125
KGR200/100	200/100	200/110
KGR200/125	200/125	200/125
KGR200/150	200/150	200/160

ÜBERSCHIEBMUFFE



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGU100	100	110
KGU100L*	100	110
KGU125	125	125
KGU150	150	160
KGU150L*	150	160
KGU200	200	200

* längere Ausführung

MUFFENSTOPFEN



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGM100	100	110
KGM125	125	125
KGM150	150	160
KGM150L*	150	160
KGM200	200	200
KGM200L*	200	200

* längere Ausführung



STRASSENKANAL-FORMSTÜCK

Formstück, PVC-U, mit angeformter Steckmuffe, mit Lippendichtring aus Synthesekautschuk, Anwendungskennzeichen UD, für Erdverlegung



BOGEN 15°



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGB250/15	250	250
KGB300/15	300	315
KGB400/15	400	400
KGB500/15	500	500

BOGEN 30°



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGB250/30	250	250
KGB300/30	300	315
KGB400/30	400	400
KGB500/30	500	500

BOGEN 45°



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGB250/45	250	250
KGB300/45	300	315
KGB400/45	400	400
KGB500/45	500	500

BOGEN 87°



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGB250/87	250	250
KGB300/87	300	315
KGB400/87	400	400
KGB500/87	500	500

ÜBERGANGSROHR (Reduktion)



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGR250/150	250/150	250/160
KGR250/200	250/200	250/200
KGR300/150	300/150	315/160
KGR300/200	300/200	315/200
KGR300/250	300/250	315/250
KGR400/300	400/300	400/315
KGR500/400	500/400	500/400

EINFACHABZWEIGER 45°



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGEA250/150/45	250/150	250/160
KGEA250/200/45	250/200	250/200
KGEA250/250/45	250/250	250/250
KGEA300/150/45	300/150	315/160
KGEA300/200/45	300/200	315/200
KGEA300/250/45	300/250	315/250
KGEA300/300/45	300/300	315/315
KGEA400/150/45	400/150	400/160
KGEA400/200/45	400/200	400/200
KGEA400/250/45	400/250	400/250
KGEA400/300/45	400/300	400/315
KGEA400/400/45	400/400	400/400
KGEA500/150/45	500/150	500/160
KGEA500/200/45	500/200	500/200
KGEA500/250/45	500/250	500/250
KGEA500/300/45	500/300	500/315
KGEA500/400/45	500/400	500/400
KGEA500/500/45	500/500	500/500



STRASSENKANAL-FORMSTÜCK

Formstück, PVC-U, mit angeformter Steckmuffe, mit Lippendichtring aus Synthetikgummi, Anwendungskennzeichen UD, für Erdverlegung



ÜBERSCHIEBMUFFE



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGU250	250	250
KGU300	300	315
KGU400	400	400
KGU500	500	500

MUFFENSTOPFEN



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGM250	250	250
KGM300	300	315
KGM400	400	400
KGM500	500	500

KANAL-SONDERFORMSTÜCK

Formstück, PVC-U, mit angeformter Steckmuffe, mit Lippendichtring aus Synthetikgummi, Anwendungskennzeichen UD, für Erdverlegung

EINHAND-PUTZSTÜCK mit Deckel



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGRK100	100	110
KGRK125	125	125
KGRK150	150	160
KGRK200	200	200
KGRK250	250	250
KGRK300	300	315
KGRK400	400	400
KGRK500	500	500

DOPPEL-RÜCKSTAUKLAPPE für KGRK150 (für nachträglichen Einbau)



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGRK150-DRK	150	160

DECKEL für KGRK (alle Dimensionen)



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGRK-DECKEL	100-500	110-500

PUTZSTÜCK mit Schraubdeckel (nur für Sondereinsätze)



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGRE100	100	110
KGRE125	125	125
KGRE150	150	160
KGRE200	200	200

EINFACHABZWEIGER 88° (nur für Sondereinsätze)



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGEA100/100/88	100/100	110/110
KGEA125/125/88	125/125	125/125
KGEA150/150/88	150/150	160/160
KGEA200/200/88	200/200	200/200
KGEA250/250/88	250/250	250/250
KGEA300/300/88	300/300	315/315
KGEA400/400/88	400/400	400/400
KGEA500/500/88	500/500	500/500

ABSTURZABZWEIGER 42° (PP)



Bestellbez.	DN	DN/OD
KGAA150/150/42	150/150	160/160
KGAA200/200/42	200/200	200/200

