



Komfort-Flachspeicher

EKF



DER

PLATZSPARENDE

Komfort-Flachspeicher

EKF

Die druckfesten Elektro-Flachspeicher ermöglichen mit ihrer geringen Bautiefe von nur 315 mm eine ungewöhnlich günstige Raumnutzung. Diese speziell konzipierten Warmwasser-Komfortgeräte sind daher die ideale Wahl, wenn wenig Platz zur Verfügung steht.

PRODUKTVORTEILE

- Hochwertige Wärmedämmung aus PU-Schaum – Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt. Vorteil: geringer Energieverlust
- Kupferheizkörper isoliert eingebaut mit Schutzstromableitwiderstand
- Umklemmbare Heizleistungen
- Geringer Platzbedarf durch extreme Flachkonstruktion (Tiefe: 315 mm)
- Gradgenaue Temperaturanzeige im Frontpaneel



ZUBEHÖR

- Dünnwandaufhängung 5802
- Speicheranschlussgarnitur AG-S 1/2“ bis 6 bar als Standardausführung
- DMV-Druckminderventil


TECHNISCHE VORTEILE

- Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, max. Betriebsdruck 6 bar
- Frostschutzstellung
- Energiesparstellung bei 65°C
- Temperatur-Einstellbereichseinstellung: Begrenzung der Speichertemperatur auf 65 °C zum Schutz vor Verbrühung und Energie sparen
- Bedienung über frontseitigen Drehregler

Komfort-Flachspeicher

Technische Daten

- Einbrennlackierter, weiß pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel
- Gradgenau anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer
- Bedienungspaneel mit Drehregler für Temperaturregler und integrierter Betriebskontrollleuchte
- Kalt- und Warmwasseranschluss G 1/2"



		EKF 70	EKF 100,	EKF 120	EKF 150
Artikel Nr.		A 111 02	A 111 12	A 111 22	A 111 34
Inhalt	L	70	100	120	150
Betriebsdruck	bar	6			
Anschlussspannung	V	~230			
Anschlussleistung	kW	1,20	2,30	2,80	3,30
Abmessungen H	mm	762	1015	1215	1488
A	mm	550	900	1100	1100
Gewicht	kg	51	68	76	93
Stromverbrauch gemäß AEC	kWh/Jahr	1.456	2.705	2.715	2729
Warmhalteverlust S gemäß EN 12897	kWh/24h	1,08	1,23	1,48	1,79
	Watt	45	51	62	75
Zapfprofil		M	L	L	L
Energieeffizienzklasse		C	C	C	C

Komfort-Flachspeicher

Heizleistung



Umklembare Aufheizleistung in kW							
	~ 230 V				3 ~ 400 V		3N ~ 400 V
	8 Std.	6 Std.	4 Std.	3 1/3 Std.	4 Std.	3 1/3 Std.	3 1/3 Std.
EKF 70	0,85	1,15	1,70	2,00	-	-	-
EKF 100	1,10	1,75	2,20	2,85	-	2,80	-
EKF 120	1,35	2,00	2,70	3,35	-	3,20	-
EKF 150	1,65	2,30	3,30	-	3,70	-	3,95

©iStock.com/vgajic

Zentrale & Werk: Austria Email AG,
Austriastrasse 6, 8720 Knittelfeld
Tel. (03512) 700-0
E-Mail: office@austria-email.at
Internet: www.austria-email.at

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen:
Tel. (03512) 700 DW 324, DW 413,
DW 417, DW 423, DW 425
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

