

Performance



Reinigungs- und Pflegeserie



Reinigungs- und Pflegeserie

Ein glanzvoller Auftritt kann lediglich gelingen, wenn Reinigung die Pflege einschließt. Denn allein ein nachhaltiger Schutz und der daraus resultierende Werterhalt machen die Oberfläche zur „perfekten Oberfläche“.

Performance ist eine professionelle Reinigungs- und Pflegeserie, die gezielt auf die Oberflächen und Materialien im Kfz-Handwerk, in Industriebetrieben, bei Reinigungsdiensten sowie im Haushalt abgestimmt ist. **Performance** Produkte reinigen effizient und pflegen gleichzeitig ohne Materialbeanspruchung ...

... wir überzeugen Sie gerne!

Performance

HELLO WUGG

Nº 1	Bodenreiniger	04-05
Nº 2	Allzweckreiniger	06-07
Nº 3	Felgenreiniger	08-09
Nº 4	Flugrostentferner	10-11
Nº 5	Kunststoffpflege	12-13
Nº 6	Shampoo	14-15
Nº 7	Glasreiniger	16-17
Nº 8	Flächenveredelung	18-19
Nº 9	Motorkonservierer	20-21
PZ	Zubehör	22-26

Nº 1

Bodenreiniger



Hochalkalischer Reiniger

- ▶ NTA-, phosphat- und lösungsmittelfreier Reiniger
- ▶ Entfernt Verunreinigungen wie Öle, Fette, Gummiabriebe und Graphitstäube
- ▶ Hohe schmutzaufbrechende Eigenschaft
- ▶ Für Schrubbmaschinen geeignet



Performance No. 1 ist ein hochkonzentrierter, schaumgebremster, NTA-, phosphat-, lösungsmittelfreier und hochalkalischer Reiniger, der zur Reinigung/Entfernung von z. B. groben und stärksten Verschmutzungen wie Ölen, Fetten, Umweltschmutz, Graphitstäuben und Gummiabrieben geeignet ist. Wegen seiner schmutzaufbrechenden Eigenschaften ist er ideal für Werkstattböden sowie zur Entfernung von copolymerbasierten Bodenversiegelungen verwendbar. Für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen bestens geeignet.

Verarbeitung

Performance No. 1 Bodenreiniger gemäß Tabelle mit Wasser verdünnen. Flächendeckend auftragen, kurz einwirken lassen, ggf. mit einem Wischer verteilen und abziehen. Auch für Schrubbmaschinen geeignet, da schaumgebremst. Je nach Verschmutzungsgrad, Zeit, Temperatur und Mischungsverhältnis anpassen.

Anwendungsbereiche

Garagen-, Hallen- und Werkstattböden, alkalische Industrieböden, ideal zur Oberflächenvorbereitung

Einsatzbereich

Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Reinigungsdienste, Messebau, Agrar- und Landtechnik

Mischtablelle

Maschinen, Anlagen, Behälter	1:5 – 1:50
Industrie- und Werkstattböden	1:20 – 1:80
Teppichböden	1:20 – 1:100
Wände, Fassaden	1:20 – 1:100

Profi-Tipp

Alkalische Reinigungsmittel, wie **Performance No. 1** lösen organischen Schmutz wie z. B. Fett, Insekten und Umweltschmutz

Anwendungsvideo auf www.beko-performance.de



Passendes Zubehör
auf Seite 22 bis 26

Inhalt: 5 l

Art.-Nr. P1-005-00

**Ideal für Kfz-Handwerk, Industriebetriebe,
Reinigungsdienste, Messebau, Agrar- und Landtechnik**




Nº 2

Allzweckreiniger



Hochkonzentrierter Reiniger

- ▶ Universeller Kfz-Reiniger und Entfetter
- ▶ Enormes Schmutz- und Öltragevermögen
- ▶ Phosphat- und lösungsmittelfrei
- ▶ Spezielle Korrosionshemmstoffe
- ▶ Zur Innen- und Außenreinigung



Performance No. 2 ist ein hochkonzentrierter, alkalischer, phosphat- und lösungsmittelfreier Mehrzweckreiniger, der aufgrund seines enormen Schmutz- und Öltragevermögens universell einsetzbar und der All-rounder rund um das Kfz ist. Für Innen- und Außenreinigung von PKW und LKW sowie Motorwäschen perfekt geeignet. Spezielle Korrosionshemmstoffe sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen/Materialien, wie z.B. eloxiertem Aluminium.

Bei Brauchwasseraufbereitungsanlagen, Kies- und Koaleszenzfiltern einsetzbar. Schnelltrennend und geprüft nach ÖNORM 5105 (Prüfkonzentration 10%ige Lösung). VDA-Konform Klasse A.

Einwirkzeit max. 5 Minuten, max. Anwendungskonzentration 1:3.

Verarbeitung

Performance No. 2 wie folgt mischen:

Fahrzeugaußen- und Motorreinigung: 1:5 bis 1:30. Flächendeckend auftragen, kurz einwirken lassen und mittels Hochdruckreiniger gründlich abspülen.

Fahrzeuginnen- und Textilreinigung: 1:10 bis 1:20. Produktreste mit feuchten **Performance Microfaser-tuch** oder Nass-/Trockensauger entfernen. Maximale Einwirkzeit 5 Min. bei einer Anwendungskonzentration von 1:3 (Das Mischungsverhältnis ist abhängig vom Verschmutzungsgrad).

Anwendungsbereiche

Kfz (innen und außen), Camping- und Nutzfahrzeuge etc.

Einsatzbereich

Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Reinigungsdienste, Museen, Agrar- und Landtechnik, Messebau, Haushalt

Mischtablelle

Motoren, Chassis, Planen und Aufbauten	1:3 – 1:30
Copolymer	1:2 – 1:5
Insektenentfernung	1:3 – 1:10
HD-Geräte	1:10 – 1:25
Kunststoffverkleidung, Polster	1:10 – 1:20
Sprühextraktionsgeräte	1:10 – 1:20



Passendes Zubehör
auf Seite 22 bis 26

Inhalt: 750 ml
Art.-Nr. P2-000-75

Inhalt: 5 l
Art.-Nr. P2-005-00

**Ideal für Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Reinigungsdienste,
Museen, Agrar- und Landtechnik, Messebau, Haushalt**



Nº 3

Felgenreiniger



Gebrauchsfertiger Reiniger

- ▶ Wirkindikator durch Verfärbung
- ▶ Entfernt Bremsstaub, Flugrost und andere anorganische Verschmutzungen selbsttätig
- ▶ Materialschonend, da säure- und alkalifrei
- ▶ Optimale Haftung durch Gelformel
- ▶ Tenside biologisch abbaubar



Performance No. 3 ist ein kraftvolles, PH-neutrales Felgenreinigungsgel, das materialschonend eingebrannten Bremsstaub, Flugrost und andere anorganische Verschmutzungen entfernt. Die viskose Einstellung bewirkt eine große Anhaftung und Einwirkzeit. Die Wirksamkeit wird durch den Leistungsindikator (Verfärbung) sichtbar. Mit Abperleffekt und Glanzadditiven.

Verarbeitung

Performance No. 3 pur auf die kalte Felgen aufsprühen und ca. 3 Minuten einwirken lassen. Bei extremer Verschmutzung oder Temperatur Einwirkzeit verlängern und ggf. mit **Performance Felgenbürste** oder **Performance Autoschwamm** bearbeiten. Mittels Hochdruckgerät gründlich abspülen oder durch die Waschanlage fahren. Bei empfindlichen Felgen Produktreste aus Vertiefungen und Radmutterlöchern entfernen und nachspülen. Sprühkopf wieder zudrehen.

Anwendungsbereiche

Lackierte und eloxierte Alufelgen, Chromfelgen, hochglanzpolierte Alufelgen und High-Gloss-Felgen, Stahlfelgen, Radzierblenden (vorab an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen).

Einsatzbereich

Kfz-Handwerk, Agrar-Landtechnik, Zweiradhandel

Profi-Tipp

- ▶ Felge vornässen bzw. abkühlen lassen
- ▶ Reiniger und Felgenbürste auch im Innenbereich der Felge anwenden
- ▶ Beim Abdampfen mit Hochdruckreiniger in die Hocke gehen
- ▶ Auch in das Felgenbett und in die Löcher der Radmuttern dampfen

Anwendungsvideo auf www.beko-performance.de



Passendes Zubehör
auf Seite 22 bis 26

Inhalt: 750 ml
Art.-Nr. P3-000-75

Inhalt: 5 l
Art.-Nr. P3-005-00

Ideal für Kfz-Handwerk, Agrar-Landtechnik, Zweiradhandel



Nº 4

Flugrostentferner



Hochkonzentrierter, kraftvoller und saurer Reiniger

- ▶ Entfernt anorganischen Schmutz
- ▶ Großes Einsatzspektrum
- ▶ Ergiebig
- ▶ Korrosionshemmstoffe schützen temporär vor Korrosionsbildung



Performance No. 4 ist ein hochkonzentrierter, kraftvoller, saurer Reiniger, der sehr gut zur Entfernung anorganischer Verschmutzungen wie Flugrost, Kalk, Bremsabrieb etc. von säurebeständigen Oberflächen wie Lack, Glas, Keramik und Metallteilen geeignet ist. Korrosionshemmstoffe schützen temporär vor Korrosionsbildung.

Verarbeitung

Performance No. 4 je nach Verschmutzung 1:3 bis 1:20 flächendeckend auf die vorgewässerten Oberflächen auftragen, kurz einwirken lassen, ggf. mit **Performance Waschbürste** oder **Performance Autoschwamm** behandeln und mittels Hochdruckreiniger gründlich abspülen.

Anwendungsbereiche

Säurebeständige Oberflächen an PKW, Nutzfahrzeugen, Waschhallen, Alufelgen, auf Lack, Glas, Keramik, Metallteilen, lackierten Kunststoffoberflächen etc.

Einsatzbereich

Kfz-Handwerk, Waschhallen, Agrar- und Landtechnik, Fahrzeugpflege, Logistik, Messebau

Profi-Tipp

Saure Reinigungsmittel, wie **Performance No. 4** lösen anorganischen Schmutz wie z. B. Kesselstein, Kalk, Zement, Metallabrieb, Bremsstaub und Sand

Anwendungsvideo auf www.beko-performance.de



Passendes Zubehör
auf Seite 22 bis 26

Inhalt: 750 ml
Art.-Nr. P4-000-75

Inhalt: 5 l
Art.-Nr. P4-005-00

**Ideal für Kfz-Handwerk, Waschhallen, Agrar-
und Landtechnik, Fahrzeugpflege, Logistik und Messebau**



Nº 5

Kunststoffpflege



Siliconfreies Pflegemittel

- ▶ Pflegt und konserviert mit angenehmem Duft
- ▶ Extrem UV-stabil
- ▶ Lange Standzeit
- ▶ Schnelle und einfache Verarbeitung
- ▶ Verbindung mit Untergrund
- ▶ Seidenmatte Oberfläche



Performance No. 5 ist das Premiumprodukt im Bereich der Kunststoffpflegemittel. Pflegt und konserviert über Monate und ist extrem UV-stabil. Die behandelten Teile erhalten durch ein spezielles Pflegekomponenten-System, welches sich fest mit dem behandelten Untergrund verbindet, ihr ursprünglich neuwertig seidenmattes Aussehen zurück. Verhindert das Anfrieren von Türdichtungen. Die extrem lange Standzeit, eine schnelle und einfache Verarbeitung und ein angenehmer Duft machen die Kunststoffpflege zu einem unschlagbaren Produkt. Auch optimal für Reifen und Gummiteile geeignet.

Verarbeitung

Performance No. 5 vor Gebrauch gut schütteln. Mittels **Performance Autoschwamm** auf die gereinigten, trockenen Flächen gleichmäßig auftragen, gründlich einreiben und gut trocknen lassen.

Anwendungsbereiche

Kunststoff- und Gummiteile im Außenbereich, Reifen, Türdichtungen, Zierleisten etc.

Einsatzbereich

Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Reinigungsdienste, Agrar- und Landtechnik, Fensterbau, Zweiradwerkstätten, Messebau, Museen, Fassadenbau

Profi-Tipps und Anwendungsvideos

auf www.beko-performance.de



Passendes Zubehör
auf Seite 22 bis 26

Inhalt: 750 ml
Art.-Nr. P5-000-75

Inhalt: 5 l
Art.-Nr. P5-005-00

Ideal für Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Reinigungsdienste, Agrar- und Landtechnik, Fensterbau, Zweiradwerkstätten etc.




Nº 6

Shampoo



Reinigung und Versiegelung

- ▶ Hochkonzentriertes Hightec Glanzshampoo
- ▶ Schnelle Premiumkonservierung
- ▶ Schmutz- und wasserabweisende Nanoschicht
- ▶ Zuvor aufgetragene Polituren oder Versiegelungen werden nicht entfernt
- ▶ Standzeit wird bei regelmäßiger Anwendung verlängert



Performance No. 6 ist ein Hightec Glanzshampoo mit Premiumkonservierung zur manuellen Fahrzeugwäsche. Durch die einzigartige Kombination an innovativen Reinigungs- und Versiegelungskomponenten bildet sich eine lang anhaltende schmutz- und wasserabweisende Nanoschicht (Lotuseffekt) aus. Die behandelten Oberflächen werden vor aggressiven Umwelteinflüssen geschützt. Nach dem Abspülen reißt der Wasserfilm sofort auf und unterstützt somit die schnelle Trocknung des Fahrzeugs. Die Standzeit wird bei regelmäßiger Anwendung (jede zweite bis dritte Fahrzeugwäsche) wesentlich verlängert. Auch andere im Vorfeld aufgetragene Polituren oder Versiegelungen werden erneuert und nicht, wie bei herkömmlichen Autoshampons, abgetragen.

Verarbeitung

Performance No. 6 bei Handwäsche: 50 ml auf 10 Liter Wasser geben und das Fahrzeug mittels **Performance Autoschwamm** oder **Performance Waschbürste** reinigen und mit Wasser abspülen. Um Kalkflecken zu vermeiden Restwasser mittels **Performance Microfasertuch** oder **Performance Handabzieher** entfernen. Auch optimal für den Auftrag mittels Schaumkanone.

Anwendungsbereiche

PKW, Motorrad, Camping- und Nutzfahrzeuge, Schifffahrt, Fluggeräte, Glasfassaden, Gebäudereinigung

Einsatzbereich

Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Agrar- und Landtechnik, Reinigungsdienste, Messebau, Museen

Profi-Tipps und Anwendungsvideos

auf www.beko-performance.de



Passendes Zubehör
auf Seite 22 bis 26

Inhalt: 750 ml
Art.-Nr. P6-000-75

Inhalt: 5 l
Art.-Nr. P6-005-00

Ideal für Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Agrar- und Landtechnik, Reinigungsdienste, Messebau, Museen



Nº 7

Glasreiniger



Gebrauchsfertiger Reiniger

- ▶ Frischer Duft
- ▶ Reinigt blitzschnell und schlierenfrei ohne Wasser
- ▶ Glanz- und Glätteadditive
- ▶ Schont die Oberfläche
- ▶ Löst hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Öl, Fett und Insekten



Performance No. 7 ist ein gebrauchsfertiger Glasreiniger, der für alle glatten Oberflächen an Fahrzeugen, Gebäuden usw. verwendbar ist. Beseitigt hartnäckige Verschmutzungen/Verunreinigungen aus z.B. Öl, Fett oder Insekten. Das mit frischem Duft versehene Produkt lässt sich schlierenfrei abziehen und bildet/verbessert aufgrund des Glanz- und Glätteadditives die Gleitwirkung des Reinigungstuches.

Verarbeitung

Performance No. 7 aufsprühen und mit dem **Performance Koi-Microfasertuch** oder dem **Performance Handabzieher** abtrocknen.

Anwendungsbereiche

Glatte Oberflächen wie Autoscheiben, Fenster, Polycarbonatscheiben, Motorradvisiere, Bleche, Arbeitsplatten, Glasdächer etc.

Einsatzbereich

Kfz-Handwerk, Gebäudereinigung, Wintergärten, Haushalt, Fensterfronten, Glasereien, Messebau und Museen

Profi-Tipp

- ▶ Zuerst Seitenscheibe herunterfahren und Scheibenränder reinigen
- ▶ Danach die komplette Scheibe zur Mitte vollständig abwischen
- ▶ **Performance Koi-Microfasertuch** falten und mit der trockenen Seite des Tuches nachwischen
- ▶ Es wird nur ein **Performance Koi-Microfasertuch** für alle Autoscheiben benötigt

Anwendungsvideo auf www.beko-performance.de



Passendes Zubehör
auf Seite 22 bis 26

Inhalt: 750 ml
Art.-Nr. P7-000-75

Inhalt: 5 l
Art.-Nr. P7-005-00

Ideal für Kfz-Handwerk, Gebäudereinigung, Wintergärten, Haushalt, Fensterfronten, Glasereien, Messebau und Museen



Nº 8

Flächenveredelung



Oberflächenreinigung und -pflege

- ▶ Für alle glatten Oberflächen
- ▶ Reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang
- ▶ Farbvertiefung und schlierenfreien Glanz
- ▶ Wasser- und schmutzabweisend
- ▶ Aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten
- ▶ Entfernt Verunreinigungen



Performance No. 8 ist ein Allround-Talent für alle glatten und lackierten Oberflächen (Fahrzeuglacke, lackierte Hölzer, Glas, Kunststoffteile, Cockpit, Edelstahloberflächen etc.).

Es reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang. Die Oberflächen erhalten eine Farbvertiefung und einen schlierenfreien Glanz. Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen werden schnell und einfach entfernt.

Die behandelten Teile werden wasser- und schmutzabweisend konserviert und vor rascher Neuanschmutzung geschützt (Lotuseffekt). Es trocknet schnell ab und ist somit einfach zu verarbeiten. Vorher aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten. Besonders gut für das schnelle Finish von Ausstellungsgütern in Präsentationsräumen oder auf Messen sowie zur schnellen Aufbereitung von Fahrzeugen geeignet.

Verarbeitung

Performance No. 8 mittels Sprühflasche gleichmäßig auf die zu behandelnden Flächen auftragen. Danach mit **Performance Microfasertuch** auspolieren. Bei schwer zugänglichen Stellen die Flächenveredelung auf den **Performance Schwamm** aufsprühen und damit die Oberfläche behandeln.

Anwendungsbereiche

Fahrzeuglacke, lackierte Hölzer, Glas, Kunststoffteile, Cockpit, Edelstahloberflächen etc.

Einsatzbereich

Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Reinigungsdienste, Agrar- und Landtechnik, Messebau, Museen, Haushalt

Profi-Tipps und Anwendungsvideos

auf www.beko-performance.de



Passendes Zubehör
auf Seite 22 bis 26

Inhalt: 750 ml
Art.-Nr. P8-000-75

Inhalt: 5 l
Art.-Nr. P8-005-00

**Ideal für Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Reinigungsdienste,
Agrar- und Landtechnik, Messebau, Museen, Haushalt**



Nº9

Motorkonservierer



Motorversiegelung

- ▶ Seidenmatte, wasserverdrängende Konservierung
- ▶ Kein Schmierfilm
- ▶ Sehr gute Kriechwirkung
- ▶ Dauerelastischer Schutzfilm
- ▶ Schützt Aggregate vor Korrosion und Umwelteinflüssen
- ▶ Anwendung auf nassen und trockenen Oberflächen



Performance No. 9 ist eine natürlich glänzende, wasserverdrängende Konservierung für Motoren, Gehäuseteile, Gummischläuche und Aggregate an PKW, Nutzfahrzeugen etc., mit angenehmer Beduftung. Die behandelten Teile erhalten ihre neuwertige Optik zurück. Durch die vollständige Abtrocknung (kein Schmierfilm) wird eine Schmutzbindung verhindert. Durch die sehr gute Kriechwirkung und den dauerelastischen Schutzfilm werden die Aggregate vor Korrosion und Umwelteinflüssen geschützt. Für die Anwendung auf trockenen und nassen Oberflächen geeignet. Temperaturbeständig bis +250° C.

Verarbeitung

Performance No. 9 auf die mit **Performance No. 2** vorgereinigten Oberflächen (nass oder trocken) dünn und gleichmäßig mittels Sprühflasche auftragen und anschließend trocknen lassen.

Anwendungsbereiche

Motoren, Gehäuseteile, Gummischläuche und Aggregate an PKW, Nutzfahrzeugen etc.

Einsatzbereich

Kfz-Handwerk, Nfz-Handwerk, Agrar- und Landtechnik, Industrie, GaLaBau

Profi-Tipps und Anwendungsvideos

auf www.beko-performance.de



Passendes Zubehör
auf Seite 22 bis 26

Inhalt: 750 ml
Art.-Nr. P9-000-75

Inhalt: 5 l
Art.-Nr. P9-005-00

Ideal für Kfz-Handwerk, Nfz-Handwerk, Agrar- und Landtechnik, Industriebetriebe und GaLaBau





Art.-Nr.	Größe	VE
----------	-------	----

Reinigungszubehör

PZ-095-014 41,5x22x20 cm 1
14 l

Kunststoffeimer blau



PZ-090-190 190x110x55 mm 1

1 Autoschwamm, eckig

PZ-050-12105 120x100x50 mm 5

2 Schwamm weich, für Oberflächenpflege

PZ-091-145 110x70x40 mm 1

3 Insektenschwamm, grobporig



Art.-Nr.	Mündung	VE
----------	---------	----

Dosierhilfen

PZ-260-001 51 mm 1

Auslaufhahn für Stapelkanister rot/natur





Double-Action Sprühkopf

Sprüht gleich zweifach – beim Drücken und beim Loslassen! Der Doppel-Hub spart Kraft und Zeit bei perfekter Zerstäubung und Dosierung. Kompatibel mit der 750 ml Flasche.



PZ-250-750

1

Pflegetextilien

Microfasertuch blau

Das kettelnahlose Tuch mit zwei unterschiedlich strukturierten Seiten ist unerlässlich zur Vorbereitung/Verarbeitung im Innen- und Außenbereich. Selbst nach 50-facher Maschinenwäsche kein Ausfransen dank Ultraschallschnitt. Weiche, flusen- und siliconfreie Qualität garantiert eine perfekte, schlieren- und mikrokratzerfreie Performance. Materialzusammensetzung: 80% Polyester, 20% Polyamide. Bis 95° C waschbar. **Keinen Weichspüler verwenden!**



PZ-060-4040

40 x 40 cm

1

Koi-Microfasertuch hellblau

Vielseitig einsetzbar wie z.B. auf Glas, Spiegeln, Fenstern, Armaturen, Fliesen uvm. Auch hervorragend als Geschirrtuch geeignet. Hohe Schmutzaufnahme durch neue Webtechnik, hohe Fettlösekraft dank neuer Faserkombination. Absolute Streifen- und Fusselfreiheit. Eine extra starke Umkettelung verhindert ein Ausreißen an den Kanten. Materialzusammensetzung: 70% Polyester, 30% Polyamid. Bis 60° C waschbar. **Keinen Weichspüler verwenden!**



PZ-070-4040

40 x 40 cm

30



Art.-Nr.	Länge	VE
PZ-120-355	355 mm	1
PZ-120-610	610 mm	1

Wasserentfernung

Handabzieher grün

Hervorragend zur Entfernung von Wasser auf großen Oberflächen. Der weiche Gummi schont den Lack und hinterlässt keine Kalkflecken auf den Oberflächen. Kann zur Reinigungs-erleichterung von Bussen, LKWs, Zügen usw. auf Aluminium-Stiel (Seite 26) montiert werden.



Bodenschieber schwarz

Bodenschieber aus schwarzem Zellgummi zur effektiven Beseitigung von Wasser und Öl.



Art.-Nr.	Länge	VE
PZ-136-370	370 mm	1
PZ-136-280	280 mm	1

Autowaschbürsten

Waschbürste mit Wasserdurchlauf

Lange Mehrzweck-Waschbürste mit eng sitzenden, geteilten Filamenten für ein glänzendes Ergebnis. Die Gummikante gewährleistet eine schonende Behandlung. Sehr effektiv für große Oberflächen.



Waschbürste gewinkelt mit Wasserdurchlauf

Angewinkelten Bürstenköpfe sorgen für eine effiziente, sanfte, einfache Reinigung – auch bei schwer zugänglichen Bereichen.





Bürsten und Besen

Autobürste mit langem Stiel

Langstielige, weich gesplisste Mehrzweck-Autobürste.



PZ-133-420

420 mm

1

Interieurbürste

Aus verschäumtem Polypropylen mit Borsten aus steifem Polyester. Die harte Bürste eignet sich besonders als Polsterbürste.



PZ-130-052

330 mm

1

Multi-/Felgenbürste klein

Für kleinere Reinigungsaufgaben und Felgenreinigung. Die weich gesplissten Borsten und die Gummikante gewährleisten eine optimale Schonung.



PZ-133-310

310 mm

1

Felgenbürste

Der harte Felgenreiniger ist hervorragend geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz von Aluminiumfelgen. Das kegelförmige Design ist optimal für die Felgenreinigung.



PZ-133-330

330 mm
Ø 65 mm

1

Werkstattbesen (ohne Stiel)

Aus Holz, mit einer Fassung für Stiele mit Schraubgewinde. Der Besen hat PVC-Borsten, die sich besonders zum Kehren von nassem und öligem Abfall eignen.



PZ-110-665

665 mm

1



Art.-Nr.	Länge	VE
----------	-------	----

PZ-140-1600	1060 – 1600 mm	1
PZ-140-2840	1600 – 2840 mm	1

Stiele

Aluminium-Teleskopstiele mit Wasserdurchlauf inkl. Klicksystem mit ½" Schnellkupplung

Der Aluminium Stiel mit robustem, schlagfestem und haptisch hochwertigem Kunststoff gewährleistet eine angenehme und funktionelle Handhabung. Außerdem sorgt er mit seiner Teleskopfunktion flexibel für die passende Länge (1060–1600 mm bzw. 1600–2840 mm). Der Teleskopstiel kann mit einem Druck von bis zu 6 bar verwendet werden.



PZ-140-1505	1505 mm	1
--------------------	---------	---

Aluminiumstiel

Robuster Aluminiumstiel, kompatibel mit Werkstattbesen und Handabzieher.

Art.-Nr.	Länge	VE
----------	-------	----

PZ-140-003	160 mm	1
-------------------	--------	---

Wandhalterung

Wandhalterung, bis zu 3 Produkte

Die Wandhalterung ist voll durchgefärbt und leicht zu reinigen. Haken sowie Gummiclips können einfach an- und abmontiert und je nach Bedarf flexibel angeordnet werden. Durch ein Stecksystem ist die Halterung an den Enden verlängerbar.





beko Firmenzentrale



„bekobox“ Kompetenzzentrum

beko®  ... ich will's !

Seit nahezu 20 Jahren steht die beko GmbH für innovative Qualitätsprodukte. Das Sortiment umfasst Dicht- und Klebstoffe, Aerosole, PU-Schäume, chemische Dübel sowie das passende Zubehör für die Branchen „Kfz“, „Holz“, „Elektro“, „Bau“, „Sanitär“ und „Industrie“.

Der Vertrieb von beko Markenprodukten erfolgt über den qualifizierten Fachhandel, der durch unsere Mitarbeiter im Innen- und Außendienst kompetent beraten und unterstützt wird – über Deutschland hinaus auch in Polen, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz und Italien.

www.beko-group.com



beko GmbH

Rappenfeldstraße 5
D-86653 Monheim

T +49 (0) 90 91 / 9 08 98-0
F +49 (0) 90 91 / 9 08 98-29
info@beko-group.com

www.beko-group.com