



EDRRS40RT

- Bedienteil aus Metall
- Schlüssel-Entriegelung
- frontseitige Bauhöhe von 35 mm

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	EDRRS40RT
Artikelnummer (Bestellnummer)	101025432
EAN (European Article Number)	4030661448503
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0	EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0	EC001038

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	cULus CCC
-------------	--------------

Allgemeine Daten

Vorschriften	EN ISO 13850:2006
Ausführung	Drucktaster
Bauform	Rund

Werkstoff des Bedienteils	Messing, beschichtet
Farbe des Bedienteils	rot
Bruttogewicht	136 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Sicherheitsfunktionen	Ja
Verrastend vorhanden	Ja

Mechanische Daten

Entriegelung	Schlüssel-Entriegelung
Mechanische Lebensdauer, minimum	100.000 Schaltspiele
Betätigungshub	5 mm
Befestigung	Montageflansch
Anzugsdrehmoment der Schraube	0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Höhe	35 mm
Durchmesser der Kappe	37,5 mm
Einbaudurchmesser	22,3 mm
Dicke der Frontplatte, minimum	1,5 mm
Dicke der Frontplatte, maximum	6 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 ... +75 °C
Schockfestigkeit	70 g / 4 ms

Elektrische Daten

Schalthäufigkeit	600 /h
------------------	--------

Typenschlüssel

Produkt-Typbezeichnung:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)

R	Rastung (nur in Verbindung mit EFR); Entriegelung durch Drehen und Ziehen
RZ	Rastung (nur in Verbindung mit EFR); Entriegelung durch Ziehen
Z	Rastung (im Gerätekopf integriert); Entriegelung durch Ziehen
RS	mit Schloss, Entriegelung nur mit Schlüssel und Ziehen, (EFR erforderlich)

(2)

40	Kopfdurchmesser 38,5 mm
50	Kopfdurchmesser 49 mm

(3)

	Einbaudurchmesser 22,3 mm
VH	Mounting hole 30,5 mm

(4)

RT	Bedienelement rot
-----------	-------------------

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelfoto)




ID: kedrrf21

| 380,1 kB | .jpg | 352.778 x 494.947 mm - 1000 x 1403 Pixel - 72 dpi

| 48,6 kB | .png | 74.083 x 103.717 mm - 210 x 294 Pixel - 72 dpi

| 38,0 kB | .jpg | 87.842 x 123.472 mm - 249 x 350 Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Grundgerät



ID: 1edrrg02

| 67,6 kB | .cdr |

| 5,7 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 Pixel - 72 dpi

| 61,8 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 Pixel - 72 dpi

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.02.2024, 06:06