

GI673A92X

gorenje *Life Simplified*

G600 Einbau Geschirrspüler, 60 cm



MultiClack



Energieeffizienzklasse A



TotalDry



Schnellprogramm
m 1h



AutoProgramme



Total AquaStop



Selbstreinigender
Filter

Allgemein

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	A
Luftschallemissionen:	B	Farbe des Zubehörs:	Orange
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Inverter PowerDrive Motor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.4 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.55 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklus:	55 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Steuerung:	Touch control
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme

Programme:	Intensiv-Programm, Automatikprogramme, ECO-Sparprogramm, Hygiene-Programm, Kristallgläser, 1h Programm, Nachtwäsche	Liebblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	271 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Manuell
Schiebetür:	Nein	Innenbeleuchtung:	Nein
Status-LED-Beleuchtung:	Nein	Zusätzliche Möglichkeiten:	Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
Automatisches Dosier-System:	Nein		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	3	Oberkorb:	4 Glashalter, Klappbare Stiftreihen, Messerhalter, Gläserhalterung, Klapp- /teilbare linke Gläserhalterung, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Breiter Gitterboden
Unterkorb:	Breiter Gitterboden, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Klapp- /teilbare hintere Stiftreihe, kein Logo, Oberkorb vorne oben mit dickerem horizontalem Draht, 4 klappbare/teilbare hintere Stiftreihen	Besteckschublade:	kein Logo, Herausnehmbar, Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Teleskopausführung, Teilbar und abnehmbar
Sicherheit			
Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		
Technische Daten			
Geräuscheniveau (max.) dB(A):	41	Networked standby:	1.99 W
Sockelhöhe verstellbar:	74 mm	Breite:	598 mm
Höhe:	816 mm	Tiefe:	575 mm
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	575 mm	Breite des verpackten Produkts:	640 mm
Höhe des verpackten Produkts:	880 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm
Bruttogewicht:	33 kg	Nettogewicht:	31.2 kg
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	20015390
EAN-Nr.:	3838782947742	EPREL number:	2179014

