

Abschlussplatten | Optische Trennung

Schraub-Anschluss-System




Abschlussplatten **AP** werden in der Regel am Ende einer Klemmstelle eingesetzt. Wird innerhalb einer Klemmleiste mit verschiedenen großen Reihenklemmen gearbeitet, sind ebenfalls Abschlussplatten einzusetzen um den Berührungsschutz und die Fingersicherheit zu gewährleisten. Die Außenabmessungen der Abschlussplatten entsprechen den Maßen der Reihenklemmen.

Sehr häufig werden auch farbige Abschlussplatten gesetzt um eine klare Trennung zwischen unterschiedlichen Stromkreisen oder Spannungsebenen eindeutig zu Kennzeichnen. Zusätzlich verlängern sich durch den Einsatz von Abschlussplatten die Luft- und Kriechstrecken, die wiederum die Bemessungsspannung beeinflussen.

Das schnelle Montieren der Abschlussplatten wird über Rastzapfen gewährleistet.

Durch die spezielle Konstruktion der **RK**-Baureihe muss bei benachbarten Querverbindern **QI** mit unterschiedlichen Potentialen keine Abschlussplatte gesetzt werden.



Abschlussplatten für Standard-Reihenklemmen SRK|RK|TSK|FF|SS|SF|PTK

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
2427.2	AP 2,5/15 BG	beige	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5/15
2427.5	AP 2,5/15 BU	blau	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5/15
2427.3	AP 2,5/15 OG	orange	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5/15
2427.1	AP 2,5/15 GN	grün	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5/15
2427.9	AP 2,5/15 RD	rot	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5/15
2427.8	AP 2,5/15 YE	gelb	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5/15
2070.2	AP-SR BG	beige	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5
2070.5	AP-SR BU	blau	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5
2070.3	AP-SR OG	orange	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5
2070.1	AP-SR GN	grün	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5
2070.9	AP-SR RD	rot	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5
2070.8	AP-SR YE	gelb	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5
2738.2	AP 1,5-4 BG	beige	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 1,5-4/15 RK 1,5-4
2738.5	AP 1,5-4 BU	blau	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 1,5-4/15 RK 1,5-4
2738.3	AP 1,5-4 OG	orange	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 1,5-4/15 RK 1,5-4
2738.1	AP 1,5-4 GN	grün	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 1,5-4/15 RK 1,5-4
2738.9	AP 1,5-4 RD	rot	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 1,5-4/15 RK 1,5-4
2738.8	AP 1,5-4 YE	gelb	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 1,5-4/15 RK 1,5-4
2001.2	AP 2,5-10 BG	beige	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5/2A-SRK 10/2A
2001.5	AP 2,5-10 BU	blau	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 2,5-4 RK 6-10, TSK, FF, SF
2001.3	AP 2,5-10 OG	orange	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5/2A-SRK 10/2A
2001.1	AP 2,5-10 GN	grün	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 2,5-4 RK 6-10, TSK, FF, SF
2001.9	AP 2,5-10 RD	rot	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SRK 2,5/2A-SRK 10/2A
2001.8	AP 2,5-10 YE	gelb	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 2,5-4 RK 6-10, TSK, FF, SF
2104.2	AP 16 BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 16
2104.5	AP 16 BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 16
2104.3	AP 16 OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 16
2116.2	AP 35 BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 35
2116.5	AP 35 BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 35
2116.3	AP 35 OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 35
2421.2	AP/FF 1/15 BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	FF 1,5
2574.2	AP 2,5/R BG	beige	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 2,5-4 ZR
2574.5	AP 2,5/R BU	blau	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 2,5-4 ZR
2574.1	AP 2,5/R GN	grün	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 2,5-4 ZR
2575.2	AP 2,5/RL BG	beige	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 2,5-4 ZRL
2575.5	AP 2,5/RL BU	blau	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 2,5-4 ZRL
2575.1	AP 2,5/RL GN	grün	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	RK 2,5-4 ZRL
2782.2	AP/L/Q/D BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	PTK

Abschlussplatten für Doppelstock-Reihenklemmen RKD | RKDG

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
2101.2	AP 4 BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RKD 2,5 RKD 4
2101.5	AP 4 BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RKD 2,5 RKD 4
2101.3	AP 4 OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RKD 2,5 RKD 4
2101.1	AP 4 GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RKD 2,5 RKD 4
2101.9	AP 4 RD	rot	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RKD 2,5 RKD 4
2101.8	AP 4 YE	gelb	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RKD 4
2159.2	AP 4 800 V BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RKD 4
2586.2	APG 4 BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RKDG 4
2586.5	APG 4 BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	RKDG 4

Abschlussplatten für Mehrstock-Reihenklemmen IKD|VMAK|IK|DLIS|DLI

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
2699.2	AP 2,5/ID BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	IKD 2,5
2699.5	AP 2,5/ID BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	IKD 2,5
2699.3	AP 2,5/ID OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	IKD 2,5
2862.2	AP VMAK 2,5 BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	VMAK 2,5
2862.5	AP VMAK 2,5 BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	VMAK 2,5
2862.3	AP VMAK 2,5 OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	VMAK 2,5
2698.2	AP 2,5/I BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	IK 2,5
2698.5	AP 2,5/I BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	IK 2,5
2698.3	AP 2,5/I OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	IK 2,5
2714.2	AP/IKD 2,5/kurz BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	IKD 2,5
2829.2	AP 2,5 S BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	DLIS 2,5
2831.2	AP 2,5 D BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	DLI 2,5

Abschlussplatten f. Trenn- u. Sicherungs-Reihenklemmen STK|TK|STKD|SIK|SK

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
2046.2	AP/SI-1 BG	beige	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	STK 1 TK 2
2046.3	AP/SI-1 OG	orange	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	STK 1 TK 2
2046.5	AP/SI-1 BU	blau	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	STK 1 TK 2
2047.2	AP/SI BG	beige	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	SK 1
2047.4	AP/SI BK	schwarz	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	SK 1
2186.2	AP/SI-2 BG	beige	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	STK 2 STK 2/K
2186.3	AP/SI-2 OG	orange	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	STK 2 STK 2/K
2186.5	AP/SI-2 BU	blau	50	1,5 mm	PA 6.6 V2	STK 2 STK 2/K
2187.2	AP/SID-1 BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	STKD 1 STKD 1/K
2187.3	AP/SID-1 OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	STKD 1 STKD 1/K
2187.5	AP/SID-1 BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V2	STKD 1 STKD 1/K
2762.2	AP 10 BG	beige	20	2 mm	PA 6.6 V2	SIK 10
2762.3	AP 10 OG	orange	20	2 mm	PA 6.6 V2	SIK 10
2762.5	AP 10 BU	blau	20	2 mm	PA 6.6 V2	SIK 10

Abschlussplatten | Optische Trennung

Druckfeder-Anschluss-System




Abschlussplatten **FAP** werden in der Regel am Ende einer Klemmstelle eingesetzt. Wird innerhalb einer Klemmleiste mit verschiedenen/ unterschiedlich großen Reihenklemmen gearbeitet, sind ebenfalls Abschlussplatten einzusetzen um den Berührungsschutz und die Fingersicherheit zu gewährleisten. Die Außenabmessung der Abschlussplatten entsprechen den Maßen der Reihenklemmen.

Sehr häufig werden auch farbige Abschlussplatten gesetzt um eine klare Trennung zwischen unterschiedlichen Stromkreisen oder Spannungsebenen eindeutig zu kennzeichnen. Zusätzlich verlängern sich durch den Einsatz von Abschlussplatten die Luft- und Kriechstrecken, die wiederum die Bemessungsspannung beeinflussen.

Das schnelle Montieren der Abschlussplatten wird über Rastzapfen gewährleistet.

Durch die spezielle Konstruktion der **FRK**-Baureihe muss bei benachbarten Querverbindern mit unterschiedlichen Potentialen keine Abschlussplatte gesetzt werden.



Abschlussplatten für Standard-Reihenklemmen FRK

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
3400.2	FAP 1,5-4/2A BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/2A, FSL 1,5/2A FRK 2,5/2A, FSL 2,5/2A FRK 4/2A, FSL 4/2A
3400.5	FAP 1,5-4/2A BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/2A, FSL 1,5/2A FRK 2,5/2A, FSL 2,5/2A FRK 4/2A, FSL 4/2A
3400.3	FAP 1,5-4/2A OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/2A, FSL 1,5/2A FRK 2,5/2A, FSL 2,5/2A FRK 4/2A, FSL 4/2A
3400.1	FAP 1,5-4/2A GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/2A, FSL 1,5/2A FRK 2,5/2A, FSL 2,5/2A FRK 4/2A, FSL 4/2A
3400.9	FAP 1,5-4/2A RD	rot	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/2A, FSL 1,5/2A FRK 2,5/2A, FSL 2,5/2A FRK 4/2A, FSL 4/2A
3400.8	FAP 1,5-4/2A YE	gelb	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/2A, FSL 1,5/2A FRK 2,5/2A, FSL 2,5/2A FRK 4/2A, FSL 4/2A
3401.2	FAP 1,5/3A BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/3A, FSL 1,5/3A
3401.5	FAP 1,5/3A BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/3A, FSL 1,5/3A
3401.3	FAP 1,5/3A OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/3A, FSL 1,5/3A
3401.1	FAP 1,5/3A GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/3A, FSL 1,5/3A
3401.9	FAP 1,5/3A RD	rot	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/3A, FSL 1,5/3A
3401.8	FAP 1,5/3A YE	gelb	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/3A, FSL 1,5/3A
3402.2	FAP 1,5/4A BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/4A, FSL 1,5/4A
3402.5	FAP 1,5/4A BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/4A, FSL 1,5/4A
3402.3	FAP 1,5/4A OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/4A, FSL 1,5/4A
3402.1	FAP 1,5/4A GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/4A, FSL 1,5/4A
3402.9	FAP 1,5/4A RD	rot	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/4A, FSL 1,5/4A
3402.8	FAP 1,5/4A YE	gelb	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 1,5/4A, FSL 1,5/4A
3411.2	FAP 2,5/3A BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 2,5/3A, FSL 2,5/3A
3411.5	FAP 2,5/3A BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 2,5/3A, FSL 2,5/3A
3411.3	FAP 2,5/3A OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 2,5/3A, FSL 2,5/3A
3411.1	FAP 2,5/3A GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 2,5/3A, FSL 2,5/3A
3411.9	FAP 2,5/3A RD	rot	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 2,5/3A, FSL 2,5/3A
3411.8	FAP 2,5/3A YE	gelb	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 2,5/3A, FSL 2,5/3A
3412.2	FAP 2,5/4A BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 2,5/4A, FSL 2,5/4A
3412.5	FAP 2,5/4A BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 2,5/4A, FSL 2,5/4A
3412.3	FAP 2,5/4A OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 2,5/4A, FSL 2,5/4A
3412.1	FAP 2,5/4A GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 2,5/4A, FSL 2,5/4A
3412.9	FAP 2,5/4A RD	rot	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 2,5/4A, FSL 2,5/4A
3412.8	FAP 2,5/4A YE	gelb	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 2,5/4A, FSL 2,5/4A
3421.2	FAP 4/3A BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 4/3A, FSL 4/3A
3421.5	FAP 4/3A BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 4/3A, FSL 4/3A
3421.3	FAP 4/3A OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 4/3A, FSL 4/3A
3421.1	FAP 4/3A GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 4/3A, FSL 4/3A
3421.9	FAP 4/3A RD	rot	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 4/3A, FSL 4/3A
3421.8	FAP 4/3A YE	gelb	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 4/3A, FSL 4/3A
3422.2	FAP 4/4A BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 4/4A, FSL 4/4A
3422.5	FAP 4/4A BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 4/4A, FSL 4/4A
3422.3	FAP 4/4A OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 4/4A, FSL 4/4A
3422.1	FAP 4/4A GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 4/4A, FSL 4/4A
3422.9	FAP 4/4A RD	rot	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 4/4A, FSL 4/4A
3422.8	FAP 4/4A YE	gelb	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRK 4/4A, FSL 4/4A

Abschlussplatten für Doppelstock-Reihenklemmen FRKD

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
3423.2	FAPD 2,5 BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRKD 2,5 FSLD 2,5
3423.5	FAPD 2,5 BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRKD 2,5 FSLD 2,5
3423.3	FAPD 2,5 OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRKD 2,5 FSLD 2,5
3423.1	FAPD 2,5 GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FRKD 2,5 FSLD 2,5

Abschlussplatten für Mehrstock-Reihenklemmen FDLIS

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
3480.2	FAP 4/S BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FDLIS 2,5-4...
3480.5	FAP 4/S BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FDLIS 2,5-4...
3480.3	FAP 4/S OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FDLIS 2,5-4...

Abschlussplatten f. Trenn- u. Sicherungs-Reihenklemmen FTRK

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
3481.2	FAPT 2,5/2A BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FTRK 2,5/2A
3481.5	FAPT 2,5/2A BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FTRK 2,5/2A
3481.3	FAPT 2,5/2A OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FTRK 2,5/2A
3481.1	FAPT 2,5/2A GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FTRK 2,5/2A
3481.9	FAPT 2,5/2A RD	rot	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FTRK 2,5/2A
3481.8	FAPT 2,5/2A YE	gelb	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FTRK 2,5/2A
3482.2	FAPT 2,5/3A BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FTRK 2,5/3A
3482.5	FAPT 2,5/3A BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FTRK 2,5/3A
3482.3	FAPT 2,5/3A OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FTRK 2,5/3A
3482.1	FAPT 2,5/3A GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FTRK 2,5/3A
3482.9	FAPT 2,5/3A RD	rot	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FTRK 2,5/3A
3482.8	FAPT 2,5/3A YE	gelb	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	FTRK 2,5/3A

Abschlussplatten | Optische Trennung


Zugfeder-Anschluss-System



Abschlussplatten **ZAP** werden in der Regel am Ende einer Klemmstelle eingesetzt. Wird innerhalb einer Klemmleiste mit verschiedenen bzw. unterschiedlich großen Reihenklemmen gearbeitet, sind ebenfalls Abschlussplatten einzusetzen, um den Berührungsschutz und die Fingersicherheit zu gewährleisten. Die Außenabmessung der Abschlussplatten entsprechen den Maßen der Reihenklemmen.

Sehr häufig werden auch farbige Abschlussplatten gesetzt um eine klare Trennung zwischen unterschiedlichen Stromkreisen oder Spannungsebenen eindeutig zu Kennzeichnen. Zusätzlich verlängern sich durch den Einsatz von Abschlussplatten die Luft- und Kriechstrecken die wiederum die Bemessungsspannung beeinflussen. Das schnelle Montieren der Abschlussplatten wird über Rastzapfen gewährleistet.

Durch die spezielle Konstruktion der **ZRK**-Baureihe muss bei benachbarten Querverbindern mit unterschiedlichen Potentialen keine Abschlussplatte gesetzt werden.



Abschlussplatten für Direktmontage-Reihenklemmen mit Rastclip ZSRK/ZSLN (RC)

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
3758.2	ZAP SR/RC BG	beige	50	5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/2A/RC ZSLN 2,5/2A/RC
3758.5	ZAP SR/RC BU	blau	50	5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/2A/RC ZSLN 2,5/2A/RC
3758.3	ZAP SR/RC OG	orange	50	5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/2A/RC ZSLN 2,5/2A/RC
3758.1	ZAP SR/RC GN	grün	50	5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/2A/RC ZSLN 2,5/2A/RC
3758.9	ZAP SR/RC RD	rot	50	5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/2A/RC ZSLN 2,5/2A/RC
3758.8	ZAP SR/RC YE	gelb	50	5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/2A/RC ZSLN 2,5/2A/RC

Abschlussplatten für Standard-Kompakt-Reihenklemmen ZSRK/ZSLN

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
3757.2	ZAP SR BG	beige	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/2A ZSLN 2,5/2A
3757.5	ZAP SR BU	blau	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/2A ZSLN 2,5/2A
3757.3	ZAP SR OG	orange	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/2A ZSLN 2,5/2A
3757.1	ZAP SR GN	grün	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/2A ZSLN 2,5/2A
3757.9	ZAP SR RD	rot	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/2A ZSLN 2,5/2A
3757.8	ZAP SR YE	gelb	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/2A ZSLN 2,5/2A
3794.2	ZAP SR 3A/15 BG	beige	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/3A/15 ZSLN 2,5/3A/15
3794.5	ZAP SR 3A/15 BU	blau	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/3A/15 ZSLN 2,5/3A/15
3794.3	ZAP SR 3A/15 OG	orange	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/3A/15 ZSLN 2,5/3A/15
3794.1	ZAP SR 3A/15 GN	grün	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/3A/15 ZSLN 2,5/3A/15
3794.9	ZAP SR 3A/15 RD	rot	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/3A/15 ZSLN 2,5/3A/15
3794.8	ZAP SR 3A/15 YE	gelb	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/3A/15 ZSLN 2,5/3A/15
3795.2	ZAP SR 3A/35 BG	beige	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/3A/35 ZSLN 2,5/3A/35
3795.5	ZAP SR 3A/35 BU	blau	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/3A/35 ZSLN 2,5/3A/35
3795.3	ZAP SR 3A/35 OG	orange	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/3A/35 ZSLN 2,5/3A/35
3795.1	ZAP SR 3A/35 GN	grün	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/3A/35 ZSLN 2,5/3A/35
3795.9	ZAP SR 3A/35 RD	rot	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/3A/35 ZSLN 2,5/3A/35
3795.8	ZAP SR 3A/35 YE	gelb	50	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/3A/35 ZSLN 2,5/3A/35

Abschlussplatten für Standard-Reihenklemmen ZRK/ZSL

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
3700.2	ZAP 2,5/2A BG	beige	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/2A ZSL 2,5/2A
3700.5	ZAP 2,5/2A BU	blau	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/2A ZSL 2,5/2A
3700.3	ZAP 2,5/2A OG	orange	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/2A ZSL 2,5/2A
3700.1	ZAP 2,5/2A GN	grün	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/2A ZSL 2,5/2A
3700.9	ZAP 2,5/2A RD	rot	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/2A ZSL 2,5/2A
3700.8	ZAP 2,5/2A YE	gelb	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/2A ZSL 2,5/2A
3701.2	ZAP 2,5/3A BG	beige	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/3A ZSL 2,5/3A
3701.5	ZAP 2,5/3A BU	blau	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/3A ZSL 2,5/3A
3701.3	ZAP 2,5/3A OG	orange	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/3A ZSL 2,5/3A
3701.1	ZAP 2,5/3A GN	grün	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/3A ZSL 2,5/3A
3701.9	ZAP 2,5/3A RD	rot	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/3A ZSL 2,5/3A
3701.8	ZAP 2,5/3A YE	gelb	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/3A ZSL 2,5/3A
3702.2	ZAP 2,5/4A BG	beige	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/4A ZSL 2,5/4A
3702.5	ZAP 2,5/4A BU	blau	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/4A ZSL 2,5/4A
3702.3	ZAP 2,5/4A OG	orange	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/4A ZSL 2,5/4A
3702.1	ZAP 2,5/4A GN	grün	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/4A ZSL 2,5/4A
3702.8	ZAP 2,5/4A YE	gelb	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/4A ZSL 2,5/4A
3702.9	ZAP 2,5/4A RD	rot	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/4A ZSL 2,5/4A
3703.2	ZAP 4/2A BG	beige	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/2A ZSL 4/2A
3703.5	ZAP 4/2A BU	blau	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/2A ZSL 4/2A
3703.3	ZAP 4/2A OG	orange	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/2A ZSL 4/2A
3703.1	ZAP 4/2A GN	grün	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/2A ZSL 4/2A
3703.9	ZAP 4/2A RD	rot	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/2A ZSL 4/2A
3703.8	ZAP 4/2A YE	gelb	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/2A ZSL 4/2A
3704.2	ZAP 4/3A BG	beige	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/3A ZSL 4/3A
3704.5	ZAP 4/3A BU	blau	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/3A ZSL 4/3A
3704.3	ZAP 4/3A OG	orange	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/3A ZSL 4/3A
3704.1	ZAP 4/3A GN	grün	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/3A ZSL 4/3A
3704.9	ZAP 4/3A RD	rot	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/3A ZSL 4/3A
3704.8	ZAP 4/3A YE	gelb	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/3A ZSL 4/3A
3705.2	ZAP 4/4A BG	beige	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/4A ZSL 4/4A
3705.5	ZAP 4/4A BU	blau	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/4A ZSL 4/4A
3705.3	ZAP 4/4A OG	orange	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/4A ZSL 4/4A
3705.1	ZAP 4/4A GN	grün	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/4A ZSL 4/4A
3705.9	ZAP 4/4A RD	rot	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/4A ZSL 4/4A
3705.8	ZAP 4/4A YE	gelb	50	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 4/4A ZSL 4/4A

Abschlussplatten | Optische Trennung

Zugfeder-Anschluss-System



Abschlussplatten für Standard-Reihenklemmen ZRK/ZSL

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
3760.2	ZAP 6/2A BG	beige	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 6/2A ZSL 6/2A
3760.5	ZAP 6/2A BU	blau	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 6/2A ZSL 6/2A
3760.3	ZAP 6/2A OG	orange	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 6/2A ZSL 6/2A
3760.1	ZAP 6/2A GN	grün	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 6/2A ZSL 6/2A
3760.9	ZAP 6/2A RD	rot	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 6/2A ZSL 6/2A
3760.8	ZAP 6/2A YE	gelb	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 6/2A ZSL 6/2A
3788.2	ZAP 10/2A BG	beige	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 10/2A ZSL 10/2A
3788.5	ZAP 10/2A BU	blau	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 10/2A ZSL 10/2A
3788.3	ZAP 10/2A OG	orange	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 10/2A ZSL 10/2A
3788.1	ZAP 10/2A GN	grün	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 10/2A ZSL 10/2A
3788.9	ZAP 10/2A RD	rot	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 10/2A ZSL 10/2A
3788.8	ZAP 10/2A YE	gelb	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 10/2A ZSL 10/2A
3799.2	ZAP 16/2A BG	beige	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 16/2A ZSL 16/2A
3799.5	ZAP 16/2A BU	blau	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 16/2A ZSL 16/2A
3799.3	ZAP 16/2A OG	orange	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 16/2A ZSL 16/2A
3799.1	ZAP 16/2A GN	grün	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 16/2A ZSL 16/2A
3799.9	ZAP 16/2A RD	rot	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 16/2A ZSL 16/2A
3799.8	ZAP 16/2A YE	gelb	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRK 16/2A ZSL 16/2A

Abschlussplatten für Doppelstock-Reihenklemmen ZRKD/ZSLD

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
3756.2	ZAPD 2,5 BG	beige	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRKD 2,5 ZSLD 2,5
3756.5	ZAPD 2,5 BU	blau	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRKD 2,5 ZSLD 2,5
3756.3	ZAPD 2,5 OG	orange	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRKD 2,5 ZSLD 2,5
3756.1	ZAPD 2,5 GN	grün	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRKD 2,5 ZSLD 2,5
3756.9	ZAPD 2,5 RD	rot	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRKD 2,5 ZSLD 2,5
3756.8	ZAPD 2,5 YE	gelb	20	2 mm	PA 6.6 V0	ZRKD 2,5 ZSLD 2,5

Abschlussplatten für Initiatoren-Reihenklemmen ZINI/ZAKTO/ZMP

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
3746.2	ZAP/TW/ZIZA 1,5/3 BG	beige	20	5 mm	PA 6.6 V0	ZIZA 1,5/3 ZIZA 1,5/3/PE
3747.2	ZAP/TW/ZIZA 1,5/4 BG	beige	20	5 mm	PA 6.6 V0	ZIZA 1,5/4 ZIZA 1,5/4/PE
3785.2	ZAP ZMP BG	beige	20	5 mm	PA 6.6 V0	ZMP 1,5

Abschlussplatten für Mehrstock-Reihenklemmen ZIKD/ZVMAK

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
3761.2	ZAP 2,5/ID BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZIKD 2,5
3761.5	ZAP 2,5/ID BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZIKD 2,5
3761.3	ZAP 2,5/ID OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZIKD 2,5
3761.1	ZAP 2,5/ID GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZIKD 2,5
3761.9	ZAP 2,5/ID RD	rot	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZIKD 2,5
3761.8	ZAP 2,5/ID YE	gelb	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZIKD 2,5
3762.2	ZAP MA BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZVMAK 2,5
3762.5	ZAP MA BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZVMAK 2,5

Abschlussplatten f. Trenn- u. Sicherungs-Reihenklemmen ZTRK

Best.-Nr.	Typ	Farbe	VPE	Breite	Material	Für Klemme
3796.2	ZAPT 2,5/2A BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/2A
3796.5	ZAPT 2,5/2A BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/2A
3796.3	ZAPT 2,5/2A OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/2A
3796.1	ZAPT 2,5/2A GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/2A
3796.9	ZAPT 2,5/2A RD	rot	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/2A
3796.8	ZAPT 2,5/2A YE	gelb	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/2A
3797.2	ZAPT 2,5/3A BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/3A
3797.5	ZAPT 2,5/3A BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/3A
3797.3	ZAPT 2,5/3A OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/3A
3797.1	ZAPT 2,5/3A GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/3A
3797.9	ZAPT 2,5/3A RD	rot	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/3A
3797.8	ZAPT 2,5/3A YE	gelb	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/3A
3798.2	ZAPT 2,5/4A BG	beige	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/4A
3798.5	ZAPT 2,5/4A BU	blau	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/4A
3798.3	ZAPT 2,5/4A OG	orange	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/4A
3798.1	ZAPT 2,5/4A GN	grün	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/4A
3798.9	ZAPT 2,5/4A RD	rot	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/4A
3798.8	ZAPT 2,5/4A YE	gelb	20	1,5 mm	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/4A