

H 2459 E ACTIVE Herde

- 7-Segment-Display mit Versenkknebel - EasyControl
- Besonders leichte Reinigung - PerfectClean-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität - 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen - Kühle Front
- Einfaches Handling - 2 Paar FlexiClip-Vollauszüge

A⁺

Obsidianschwarz

€ *



Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Kühle Front

Heiß wird nur das Essen

Schutz vor Verbrennungen: Das Gerät bleibt relativ kühl - auch an der Türaußenseite.



Energieeffizienz

Ausgezeichnete Energieeffizienz

Schont Umwelt und Geldbeutel: Nahezu alle Geräte sind mit der Energieeffizienzklasse A+ ausgezeichnet.



Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schonendes Backen und Braten auf mehreren Ebenen.



Zeitfunktionen

Überlassen Sie das Zeitmanagement Ihrem Backofen

Immer pünktlich: Programmieren Sie Startzeit, Endzeit und Dauer des Garvorgangs oder den Kurzzeitwecker.



Grill groß

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Saftige Braten oder exzellente Aufläufe gelingen optimal.



Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer wenig Zeit zum Kochen hat, wird dieses Programm besonders schätzen.



Garraumvolumen & Ebenen

Garraum optimal nutzen

Raumwunder: Die durchdachte Einteilung des Garraums ermöglicht Ihnen eine effektive Nutzung.



Ober- und Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.



Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen - unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Sicherheitsfunktionen

Maximale Sicherheit in jeder Situation

Immer sicher: Kindersicherung und Sicherheitsausschaltung schaffen verlässlichen Schutz.



Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



PerfectClean-Ausstattung

Einmaliger Antihafteffekt für mühelose Reinigung

Schnell wieder sauber: Da keinerlei Speisen anhaften und verkrusten können, ist die Reinigung superleicht.



Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.

Bauform und Design

Einbau-Herd	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Versenkbare Knebel	•

Genussvorteile

Schnellaufheizen	•
------------------	---

Betriebsarten

Auftauen	•
Eco-Heißluft	•
Grill	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Grillbetriebsarten	•

Bedienkomfort

Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Zeitfunktionen	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Restwärmenutzung	•
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+

Pflegekomfort

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
---	---

CleanGlass Tür	•
----------------	---

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•

Kochfeldsteuerung

Kombination mit Elektrokochfeld	•
---------------------------------	---

Technische Daten

Leuchtmittel tauschen	Kunde
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 568
Nischenmaße (B x H x T) in mm	560-568 x 600-600 x 550
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	600
Nischenhöhe max. in mm	600
Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	42.0
Gewicht in kg	42.0
Gewicht in kg	42.0
Gewicht in kg	42.0
Gesamtanschlusswert in kW	11.300
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	3

Mitgeliefertes Zubehör

Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug HFC 70-C (Paar)	2

Herausnehmbare Aufnahmegitter 1
(Paar)