

WWA120 WCS 8kg Active

Waschmaschine

A -10%* | 8 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrommel | AddLoad.

- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Exklusives CapDosing -Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken
- Noch mehr Energie sparen mit A -10%
- Unsere Schontrommel sorgt dafür, dass die Wäsche im einwandfreien Zustand bleibt
- Während des Waschgangs Einzelteile nachlegen oder entnehmen mit AddLoad



Lotosweiß

€ *



Exklusiv bei Miele

Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet.

Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10.000 Std.

*Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years



Exklusiv bei Miele

CapDosing

Das richtige Waschmittel für jeden Anwendungsfall

Unsere Caps sind mit verschiedenen Spezialwaschmitteln erhältlich - perfekt abgestimmt auf Ihre Waschprogramme.

*Patent EP 2 365 120



Zusätzliche Energieeffizienz

Mit gutem Beispiel vorangehen

10 % sparsamer als die höchste Energieeffizienzklasse A.



Wasserschutzgarantie

Wasserschutz - garantiert!

Maximal sicher: Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten - 20 Jahre.

*Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft.



Feinwäsche

Optimale Pflege von Kunstfasern

Schonend und sanft: Synthetische Textilien bleiben mit diesem Spezialprogramm lange schön und perfekt in Form.



Imprägnieren

Textilien mit Funktionen ausrüsten

Bestmöglicher Effekt: Die thermische Fixierung sorgt für eine optimale wasserabweisende Funktion.



Outdoor

Spezialprogramm für Hightechmaterial

Beste Pflege ohne Funktionsverlust: Hochwertige Outdoor-Textilien behalten ihre Funktionalität bei jedem Wetter.



Wolle

Schonendste Behandlung Ihrer Lieblingsstücke

Kein Einlaufen, kein Verfilzen: Empfindliche Wolltextilien werden besonders schonend und werterhaltend gepflegt.



AddLoad

Einzelteile hinzufügen oder entnehmen

Legen Sie Einzelteile während des Waschgangs nach oder entnehmen Sie sie, ohne das Programm zu unterbrechen.



Mengenautomatik

Maßgeschneidert für Ihre Wäsche

Dank der Beladungserkennung wird nur so viel Wasser und Energie verwendet, wie für Ihre Wäsche benötigt wird.



Exklusiv bei Miele

Schontrommel

Schützen Sie Ihre Kleidung in der Trommel

In unserer Schontrommel gleiten Ihre Textilien sicher, ohne sich zu verfangen oder Schaden zu nehmen.



Watercontrol-System (WCS)

Sicherheit durch zusätzlichen Sensor

Alles im Trockenen: WCS überwacht den Wassereinlauf, erkennt Leckagen sowie Wasser in der Bodenwanne.



ProfiEco Motor

Wirtschaftlich, leistungsfähig und wartungsfrei

Leistungsstark und effizient: Unsere Inverter-Antriebsmotoren minimieren Verschleiß, Lärm und Energieverbrauch.

*Patent EP 2 840 679

Bauform

Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts

Bauart

Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•

Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•

Design

Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	EasyControl gelb

Reinigungsleistung

Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
--------------------------------------	---

Wäscheschonung

Schontrommel	•
Beladung in kg	8.0

Bedienkomfort

AddLoad	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	10%
---	-----

Energieeffizienzklasse (A - G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	43
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse (A - G)	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A - D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	219
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0.30
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•

Waschprogramme

ECO 40-60	•
Baumwolle	•
Baumwolle mit Vorwäsche	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•

Waschoptionen

Kurz	•
Einweichen	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•

Sicherheit

Wasserschutzsystem	Watercontrol-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	80
Gesamtanschlusswert in kW	2.100-2.400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2