



WWG880 WCS

P Wash&TDos&Steam Waschmaschine

A -20%* | 9 kg 1400 U/min | SteamCare | Automatische Dosierung | QuickPowerWash.

- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten

Lotosweiß

€ *




Exklusiv bei Miele

Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®

Bestes Flüssigwaschmittelsystem auf Knopfdruck

Durch die exakte Dosierung des Miele Waschmittels UltraPhase 1 und 2 können Sie bis zu 30 % Waschmittel sparen.

*Patent EP 2 784 205



Exklusiv bei Miele

Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet.

Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10.000 Std.

*Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years



Exklusiv bei Miele

CapDosing

Das richtige Waschmittel für jeden Anwendungsfall

Unsere Caps sind mit verschiedenen Spezialwaschmitteln erhältlich - perfekt abgestimmt auf Ihre Waschprogramme.

*Patent EP 2 365 120



Zusätzliche Energieeffizienz
Mit gutem Beispiel vorangehen
20 % sparsamer als die höchste
Energieeffizienzklasse A.



Miele@home
Smarte Vernetzung
Vernetzen Sie Ihre Waschmaschine mit
Ihrem Heimnetzwerk und steuern Sie
diese bequem und intuitiv per App.

*Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



Exklusiv bei Miele

Innovative Waschtechnologie
PowerWash
Revolutionär sparsam bei jeder
Beladung
Höchste Waschleistung und
Schnelligkeit kombiniert mit höchster
Energieeffizienz, für die große und kleine
Wäsche.



Dampfsystem SteamCare
Die extra-frische, schnelle
Alternative zum Bügeln
Das spezielle Dampfprogramm reduziert
Falten, beseitigt Gerüche und erfrischt
Ihre Kleidung im Handumdrehen.



Wasserschutzgarantie
Wasserschutz - garantiert!
Maximal sicher: Für Sachschäden als
Folge eines Defekts am
Wasserschutz-System trägt Miele die
Kosten - 20 Jahre.

*Details entnehmen Sie bitte den
Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft.



Feinwäsche
Optimale Pflege von Kunstfasern
Schonend und sanft: Synthetische
Textilien bleiben mit diesem
Spezialprogramm lange schön und
perfekt in Form.



Oberhemden

Business as usual

Kontra Knitterbildung: Reduziert Falten und erleichtert das Bügeln von Hemdblusen und Oberhemden spürbar.



Wolle

Schonendste Behandlung Ihrer Lieblingsstücke

Kein Einlaufen, kein Verfilzen: Empfindliche Wolltextilien werden besonders schonend und werterhaltend gepflegt.



AddLoad

Einzelteile hinzufügen oder entnehmen

Legen Sie Einzelteile während des Waschgangs nach oder entnehmen Sie sie, ohne das Programm zu unterbrechen.



Mengenautomatik

Maßgeschneidert für Ihre Wäsche

Dank der Beladungserkennung wird nur so viel Wasser und Energie verwendet, wie für Ihre Wäsche benötigt wird.



QuickPowerWash

Sparen ohne Kompromisse bei der Leistung

Sehr gute Reinigungsleistung in nur 49 Minuten.



Schontrommel

Schützen Sie Ihre Kleidung in der Trommel

In unserer Schontrommel gleiten Ihre Textilien sicher, ohne sich zu verfangen oder Schaden zu nehmen.



Vorbügeln mit Dampf

Bis zu 50 % Zeitersparnis beim Bügeln

Die spezielle Dampffunktion reduziert Falten und erspart Ihnen viel Zeit und Mühe beim Bügeln Ihrer Kleidung.

*Patent EP 2 088 231



Watercontrol-System (WCS)

Sicherheit durch zusätzlichen Sensor

Alles im Trockenen: WCS überwacht den Wassereinfluss, erkennt Leckagen sowie Wasser in der Bodenwanne.



ProfiEco Motor

Wirtschaftlich, leistungsfähig und wartungsfrei

Leistungsstark und effizient: Unsere Inverter-Antriebsmotoren minimieren Verschleiß, Lärm und Energieverbrauch.

*Patent EP 2 840 679

Bauform

Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts

Bauart

Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•

Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•

Design

Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment

Reinigungsleistung

Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•

Wäscheschonung

Schontrommel	•
Beladung in kg	9.0

Bedienkomfort

AddLoad	•
Vernetzung mit Miele@home	•

Dampfsystem SteamCare	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%
Energieeffizienzklasse (A - G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	40
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	50
Schleudereffizienzklasse (A - G)	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A - D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	229
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0.40
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0.80
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•

Waschprogramme

ECO 40-60	•
QuickPowerWash	•
Baumwolle	•
Baumwolle mit Vorwäsche	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Wolle (Handwäsche)	•

Express 20	•
Auffrischen (Dampf)	•
Pumpen/Schleudern	•

Waschoptionen

Kurz	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•

Sicherheit

Wasserschutzsystem	Watercontrol-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gewicht in kg	80
Gesamtanschlusswert in kW	2.100-2.400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2

Mitgeliefertes Zubehör

Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•
UltraPhase 1 + 2	•