

Feinsicherungen (G-Sicherungen)

G-Sicherungseinsätze

Charakteristik **superflink FA**

Größe **6,3 x 46**

Bemessungsspg. **AC 1000 V**

Bemessungsausschaltvermögen
30 kA bei AC 1000 V $\cos \Phi = 0,2$
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsabfall bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Gesamtabschalt-IT bei I_n in A/s	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3 x 46	0,1	6,5	~1000 V	0,001	MI6FA100V0,1	G076458J	G076458J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,125	4,4	~1000 V	0,003	MI6FA100V0,125	H076459J	H076459J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,16	3,6	~1000 V	0,006	MI6FA100V0,16	J076460J	J076460J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,2	3,5	~1000 V	0,01	MI6FA100V0,2	K076461J	K076461J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,25	3,2	~1000 V	0,02	MI6FA100V0,25	L076462J	L076462J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,315	2,9	~1000 V	0,04	MI6FA100V0,315	M076463J	M076463J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,4	2,5	~1000 V	0,08	MI6FA100V0,4	N076464J	N076464J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,5	2,2	~1000 V	0,16	MI646FA100V0,5	P076465J	P076465J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,63	1,3	~1000 V	0,35	MI6FA100V0,63	Q076466J	Q076466J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,8	1,2	~1000 V	0,6	MI6FA100V0,8	R076467J	R076467J	131	4,5	10
6,3 x 46	1	1	~1000 V	1,25	MI6FA100V1	P075660J	P075660J	131	4,5	10

G-Sicherungshalter für Sicherungseinsätze

Größe **5 x 20**

mit Schraubverschluss bis
max. 6,3 A/ 250 V



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3	MIPUPTF30	T204947J	T204947J	003	5,0	10

Isolierter Sicherungssockel (Schachtsockel) für Sicherungseinsätze

Größe **5 x 20**



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3	MIPUPTF35	V204948J	V204948J	003	4,5	10

für Schalttafeleinbau (Tafeldicke 1-6 mm)

Isolierter Sicherungssockel (Schachtsockel) für Sicherungseinsätze

Größe **5 x 20**



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3	MIPUPTF40	W204949J	W204949J	003	4,7	10

für Schalttafeleinbau (Tafeldicke 0,8-2,5 mm)

**Isolierter Sicherungssockel
(Schachtsockel)
für Sicherungseinsätze**
Größe 5 x 20



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3	MIPUPTF55	Z204952J	Z204952J	003	5,6	10
für Schalttafeleinbau (Tafeldicke 1-6 mm)						

**Isolierter Sicherungssockel
(Schachtsockel)
für Sicherungseinsätze**
Größe 5 x 20



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
10	MIPUPTF70	A204953J	A204953J	003	6,0	10
für Schalttafeleinbau (Tafeldicke 1-6 mm)						

**Isolierter Sicherungssockel
(Schachtsockel)
für Sicherungseinsätze**
Größe 5 x 20



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3	MIPUPTF45	X204950J	X204950J	003	5,7	10
für Leiterplattenbestückung, Teilung 10 mm, stehend						

**Isolierter Sicherungssockel
(Schachtsockel)
für Sicherungseinsätze**
Größe 5 x 20



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3	MIPUPTF50	Y204951J	Y204951J	003	5,7	10
für Leiterplattenbestückung, Teilung 10 mm, liegend						

Feinsicherungen (G-Sicherungen)

**Isolierter Sicherungssockel
(Schachtsockel)
für Sicherungseinsätze**
Größe 5 x 20 und 6,3 x 32



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
10	MIPUP5-6L	T210536J	T210536J	003	5,3	10
10	MIPUP5-6L	T210536Q	T210536Q	003	5,7	100

Schacht des Schachtsockels für Schalttafeleinbau

**Sicherungskappe
für den Isolierten
Sicherungssockel
(Schachtsockel)
für Sicherungseinsätze**
Größe 5 x 20



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
10	MIBH5PU5-6	X210539J	X210539J	003	3,4	10
10	MIBH5PU5-6	X210539Q	X210539Q	003	3,2	100

für Sicherungssockel T210536

**Sicherungskappe
für den Isolierten
Sicherungssockel
(Schachtsockel)
für Sicherungseinsätze**
Größe 6,3 x 32



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
10	MIBH6PU5-6	Y210540J	Y210540J	003	2,5	10
10	MIBH6PU5-6	Y210540Q	Y210540Q	003	2,3	100

für Sicherungssockel T210536

**Isolierter Sicherungssockel
(Schachtsockel) IP 67
für Sicherungseinsätze**
Größe 5 x 20 und 6,3 x 32



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
16	MIPU5-6IP67L	A210542J	A210542J	003	21,2	10
16	MIPU5-6IP67L	A210542Q	A210542Q	003	22,0	100

Schacht des Schachtsockels für Schalttafeleinbau

**Sicherungskappe
für den Isolierten
Sicherungssockel
(Schachtsockel) IP67
für Sicherungseinsätze**
Größe **5 x 20**



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
16	MIBH5PU5-6IP67	C210544J	C210544J	003	154,0	10
16	MIBH5PU5-6IP67	C210544Q	C210544Q	003	15,1	100

für Sicherungssockel A210542

**Sicherungskappe
für den Isolierten
Sicherungssockel
(Schachtsockel) IP67
für Sicherungseinsätze**
Größe **6,3 x 32**



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
16	MIBH6PU5-6IP67	E210546J	E210546J	003	121,5	10
16	MIBH6PU5-6IP67	E210546Q	E210546Q	003	14,6	100

für Sicherungssockel A210542

**Isoliersockel für
Sicherungseinsätze 1-polig**
Größe **6,3 x 32**



Pozahl	Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
1	32	MIS1LC6	J091939J	J091939J	003	28,8	10
1	32	MIS1LL6	Z091746J	Z091746J	003	24,0	10
1	32	MIS1CC6	M091482J	M091482J	003	3,3	10

**Trenner für Sicherungseinsätze
1-polig**
Größe **6,3 x 32**



Pozahl	Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
1	32	MIS1LC6P	R091946J	R091946J	003	35,1	10
1	32	MIS1LL6P	E091728J	E091728J	003	30,6	10
1	32	MIS1C6P	N091483J	N091483J	003	39,5	10

Feinsicherungen (G-Sicherungen)

Befestigungs Adapter auf Trag-
schienen nach DIN EN 60715
für Isoliersockel und Trenner
für Sicherungseinsätze
Größe 6,3 x 32



Verbindungselement 2-4-polig
für Isoliersockel und Trenner
für Sicherungseinsätze
Größe 6,3 x 32



Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
MIFM4FIXOMEGA	B092093J	B092093J	003	4,8	10

Pozahl	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
2	PROFILE2SI6P	F091867E	F091867E	003	1,8	5
3	PROFILE3SI6P	G091868E	G091868E	003	2,6	5
4	PROFILE4SI6P	H091869E	H091869E	003	3,8	5