

# BHE 175 T Plus

BADHEIZKÖRPER

PRODUKT-NR.: 238715

## Badheizkörper: Pures Badvergnügen mit Mehrwert.

Die Badheizkörper der BHE Plus-Serie verbinden Funktionalität und Design. Der elektrische Anschluss bietet den Vorteil, dass trotz ausgeschalteter Zentralheizung (z. B. im Sommer) bei Bedarf Raum oder Handtücher erwärmt werden können. Mit seinem integrierten Schnellheizer bietet der BHE T Plus eine noch schnellere Erwärmung – das ganze Jahr über.



Durch die benutzerfreundliche Position des Bedienelements ist der Zugang zur Temperaturregung sehr einfach. Die Komfortfunktionen des integrierten Reglers unterstreichen Effizienz und hochwertige Ausstattung des Badheizkörpers.

## Die wichtigsten Merkmale

Elektrischer Badheizkörper

1.750 W Heizleistung

Schnelle Raumlüfterwärmung

Wertiges Design mit Rundrohren

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wuschtemperatur stufenlos einstellbar


Schutzart IP 24



| Typ               | BHE 100 Classic | BHE 50 Plus | BHE 75 Plus |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Bestell-Nr.       | 233857          | 239141      | 238713      |
| Anschlussleistung | 1 kW            | 0,5 kW      | 0,75 kW     |
| Breite            | 550 mm          | 550 mm      | 550 mm      |
| Höhe              | 1749 mm         | 815 mm      | 1225 mm     |
| Tiefe             | 85 mm           | 105 mm      | 105 mm      |

#### Technische Daten

|                 |                           |                           |                           |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Netzanschluss   | 1/N ~ 230/240 V           | 1/N ~ 230/240 V           | 1/N ~ 230/240 V           |
| Frequenz        | 50/- Hz                   | 50/- Hz                   | 50/- Hz                   |
| Nennspannung    | 230 V                     | 230 V                     | 230 V                     |
| Nennstrom       | 4,4 A                     | 2,2 A                     | 3,3 A                     |
| Gewicht         | 22 kg                     | 15 kg                     | 17,5 kg                   |
| Farbe           | verkehrsweiß,<br>RAL 9016 | verkehrsweiß,<br>RAL 9016 | verkehrsweiß,<br>RAL 9016 |
| Einstellbereich | 6-30 °C                   | 6-30 °C                   | 6-30 °C                   |
| Schutzart (IP)  | IP24                      | IP24                      | IP24                      |
| Schutzklasse    | II                        | II                        | II                        |



| Typ               | BHE 100 Plus | BHE 175 T Plus |
|-------------------|--------------|----------------|
| Bestell-Nr.       | 238714       | 238715         |
| Anschlussleistung | 1 kW         | 1,75 kW        |
| Breite            | 550 mm       | 550 mm         |
| Höhe              | 1749 mm      | 1239 mm        |
| Tiefe             | 105 mm       | 150 mm         |

#### Technische Daten

|                 |                           |                           |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Netzanschluss   | 1/N ~ 230/240 V           | 1/N ~ 230/240 V           |
| Frequenz        | 50/- Hz                   | 50/- Hz                   |
| Nennspannung    | 230 V                     | 230 V                     |
| Nennstrom       | 4,4 A                     | 7,6 A                     |
| Gewicht         | 30 kg                     | 19 kg                     |
| Farbe           | verkehrsweiß,<br>RAL 9016 | verkehrsweiß,<br>RAL 9016 |
| Einstellbereich | 6-30 °C                   | 6-30 °C                   |
| Schutzart (IP)  | IP24                      | IP24                      |
| Schutzklasse    | II                        | II                        |

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.