

# 0 603 9E0 00B – IXO 7

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                    | 0 603 9E0 00B |
| GTIN                             | 4053423300734 |
| 32-tlg. Schrauberbit-Set         | ✓             |
| Kartonschachtel                  | ✓             |
| Micro-USB-Kabel<br>1 607 000 CG9 | ✓             |



## Technische Daten

### Technische Daten

|                                            |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkuspannung                               | 3,6 V                                                                                                                                                            |
| Akkukapazität                              | 2,0 Ah                                                                                                                                                           |
| Leerlaufdrehzahl                           | 235 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                            |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 3 / 5,5 Nm                                                                                                                                                       |
| Ladedauer                                  | 3 h                                                                                                                                                              |
| Bohrfutter                                 | Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme                                                                                                                     |
| Schrauben-Ø bis                            | 5 mm                                                                                                                                                             |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H)            | 147 x 46 x 120 mm                                                                                                                                                |
| Gewicht                                    | 0,320 kg                                                                                                                                                         |
| Unterteilung der Produktkategorien         | Akku-Schrauber                                                                                                                                                   |
| Geräuschpegel                              | Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise:<br>Schalldruckpegel 70 dB(A);<br>Schallleistungspegel dB(A).<br>Unsicherheit K= 3 dB. |
| Verpackungsabmessungen (Länge)             | 125 mm                                                                                                                                                           |
| Verpackungsabmessungen (Breite)            | 160 mm                                                                                                                                                           |
| Verpackungsabmessungen (Höhe)              | 68 mm                                                                                                                                                            |
| Verpackungsmaße (L x B x H)                | 125 x 160 x 68 mm                                                                                                                                                |

### Funktionen

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 3,6 Volt                               | ✓ |
| Lithium-Ionen Technologie              | ✓ |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ✓ |
| Anwendung: Schrauben                   | ✓ |
| Softgrip                               | ✓ |
| Integrierte Arbeitsleuchte             | ✓ |
| Rechts-/Links-Lauf                     | ✓ |
| Ladezustandsanzeige                    | ✓ |

### Geräusch-/Vibrationsinformation

|                  |          |
|------------------|----------|
| Schalldruckpegel | 70 dB(A) |
| Unsicherheit K   | 3 dB     |

## Vertriebsinformation

---

### Positionierung

- Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten

### Anwendernutzen

- Kabelloser Allrounder zum Schrauben
- 20 % höheres Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung
- Multifunktionaler Einsatz als Bohrer, Korkenzieher, Schneidewerkzeug und mehr dank Aufsatzaufnahme
- Längere Laufzeit bis zu 190 Schrauben dank optimiertem 2,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku
- Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit einem neuen 360°-LED-Lichtring
- Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung des Akkus
- Micro-USB-Ladegerät für mobile Anschlussoptionen