

Produktinformation GMS 120-27 / GMS 100-23

Bezeichnung



GMS 120-27

Multi Scanner

Max.
Erkennungstiefe

1. Ziffer: Generation
2. Ziffer: Leistungsklasse

Neue Bezeichnung im Einklang mit der neuen Gesamtstrategie für PT

Produktinformation GMS 120-27 / GMS 100-23

Merkmale





BOSCH

GMS 120–27 Professional

Stromversorgung: AA Batterien oder Akkupack BA 3.7V 1.0 Ah

Unser Bestseller. Nur besser.



PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

1

Klare Erkennungsergebnisse für sicheres Bohren

Durch intuitives Display, Zentrumsanzeige und Materialinformationen

2

Einfache Bedienung für eine komfortable Handhabung

Direkte Markierung der Erkennungsergebnisse durch das Markierungsloch

3

Ideal für schwierige Baustellen

dank der Schutzart IP 54 - Schutz gegen Staub und Wasser

Marketing & Logistik

SKU	0 601 081 700
EAN Code	4053423255331
Werkzeugabmessung (LxBxH)	186 x 86 x 33 mm
Verpackung (LxBxH)	208 x 113 x 78 mm
Gewicht (net)	0,27 kg
RCB	114 EUR



Technische Informationen

Max. Erkennungstiefe nicht-magnetisches Metall	[mm]	120
Max. Erkennungstiefe magnetisches Metall	[mm]	100
Max. Erkennungstiefe stromführender Draht	[mm]	50
Max. Erkennungstiefe Holz	[mm]	30
Klassifizierung der Materialien	magnetisches Metall, nicht-magnetisches Metall, stromführender Draht, nicht-metallisch	
Schutz vor Wasser und Staub	IP 54	

Umfang der Lieferung

Part Nr.

Werkzeug	3601K81700
Tasche	1 605 411 02Y
Alkaline Batterien 2xAA	2610A06523 x2

Zielgruppen

Anwendungen

HVAC/ Klempner,	Vermeiden Sie Bohrungen: Vermeiden Sie Schäden an Bewehrungsstäben, Rohren oder stromführenden Kabeln.
Elektriker,	Inspektion spannungsführender Leitungen: Sicherheit vor der Installation (z. B. Planung der Inneneinrichtung...)
Facility Manager ,	Suchen Sie einen Bolzen, in den Sie bohren können: Sichere Befestigung (z.B. an einer Trockenbauwand)
Baugewerbe (Renovierung), Innenarchitekt	



BOSCH

GMS 120–27 Professional

Stromversorgung: AA Batterien oder Akkupack BA 3.7V 1.0 Ah

Unser Bestseller. Nur besser.

Variante nur für
stationären
Fachhandel verfügbar!



PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

1

Klare Erkennungsergebnisse für sicheres Bohren

Durch intuitives Display, Zentrumsanzeige und Materialinformationen

2

Einfache Bedienung für eine komfortable Handhabung

Direkte Markierung der Erkennungsergebnisse durch das Markierungsloch

3

Ideal für schwierige Baustellen

dank der Schutzart IP 54 - Schutz gegen Staub und Wasser

Marketing & Logistik

SKU	0 601 081 701
EAN Code	4053423255348
Werkzeugabmessung (LxBxH)	186 x 86 x 33 mm
Verpackung (LxBxH)	208 x 113 x 78 mm
Gewicht (net)	0,27 kg
RCB	134 EUR



Technische Informationen

Max. Erkennungstiefe nicht-magnetisches Metall	[mm]	120
Max. Erkennungstiefe magnetisches Metall	[mm]	100
Max. Erkennungstiefe stromführender Draht	[mm]	50
Max. Erkennungstiefe Holz	[mm]	30
Klassifizierung der Materialien	magnetisches Metall, nicht-magnetisches Metall, stromführender Draht, nicht-metallisch	
Schutz vor Wasser und Staub	IP 54	

Umfang der Lieferung

Umfang der Lieferung	Part Nr.
Werkzeug	3601K81700
Tasche	1 605 411 02Y
Akkupack BA 3.7V 1.0AH	1 608 M00 C43

Zielgruppen

Zielgruppen	Anwendungen
HVAC/ Klempner,	Vermeiden Sie Bohrungen: Vermeiden Sie Schäden an Bewehrungsstäben, Rohren oder stromführenden Kabeln.
Elektriker,	Inspektion spannungsführender Leitungen: Sicherheit vor der Installation (z. B. Planung der Inneneinrichtung...)
Facility Manager ,	Suchen Sie einen Bolzen, in den Sie bohren können: Sichere Befestigung (z.B. an einer Trockenbauwand)
Baugewerbe (Renovierung), Innenarchitekt	



SOL
Juni 2024

GMS 120-27 Professional

Vorteile

- **Schnelle und einfache Erkennung**
von Metallen, stromführenden Leitungen und Holzkonstruktionen
- **Verleiht Vertrauen durch klare Informationen**
über farbcodiertes Markierungsloch, Mittelpunktanzeige und Display, dass die Signalstärke und Materialidentifikation anzeigt
- **Robustes Gerät für harte Einsätze**
dank IP 54 und stoßdämpfendem Gummigehäuse