

0 611 910 00J – PRO GBH 18V-26F

Artikelnummer	0 611 910 00J
GTIN	4053423246322
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
L-BOXX-Einlage 1 600 A02 SJ3	✓
Reinigungstuch 1 619 200 413	✓
Schnellwechselbohrfutter 13 mm 2 608 572 212	✓
Tiefenanschlag 1 613 001 009	✓
Zusatzhandgriff 2 602 025 141	✓



Technische Daten

Beschreibung

Gewerke	Baugewerbe Elektriker Garten- und Landschaftsbau Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Schreiner und Zimmerer
Kabellos/kabelgebunden	Kabellos
Werkzeugabmessungen (Breite)	102 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	364 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	226 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 440 x 260 mm
Gewicht exkl. Akku	3 kg
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 91 dB(A); Schallleistungspegel 99 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.
Nenn-Schlagenergie	2.6 J

Technische Daten

Schlagenergie	2.6 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.350 bpm
Nenndrehzahl	0 – 980 min-1
Akkuspannung	18,0 V
Werkzeugaufnahme	SDS plus

Bohrbereich

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von	4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu	26 mm
Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton	4 – 26 mm
empfohlener Bohrdurchmesserbereich in Beton	8 – 16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Sound pressure level	91 dB(A)
Sound power level	99 dB(A)
Uncertainty K	3 dB



Vertriebsinformation

Positionierung

- Der Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS plus-Akku-Bohrhammer-Segment

Produkt-Highlights

- Dieses Gerät mit Schnellspannbohrfutter ist der Allrounder im Bosch SDS plus Akku-Bohrhammer-Segment und damit ideal für den täglichen Einsatz. Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität. Der Bohrhammer verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) für eine bessere Handhabung und erhöhten Anwenderschutz. Sein leistungsstarker Motor liefert 2,6 Joule Schlagenergie und eine hohe Abtragsleistung.

Ausstattung und Anwendung

- Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung und mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.

Zusätzliche Informationen

- Dieses Gerät verfügt außerdem über verschiedene Zusatzfunktionen wie konstante Drehzahl, bürstenlosen Motor, Electronic Motor Protection (EMP) sowie ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario-Lock und Vibration Control.

Anwendernutzen

- Eine Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung
- Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität