



Aderendhülsen nach DIN, Cu

Beschreibung

- > Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
- > Spleißfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse

Eigenschaften

- > Nach DIN 46228 Teil 1 und ähnliche

Werkstoff

- > Kupfer (EN13600)

Oberfläche

- > Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion

Zusatzinformationen

- > Als Sonderartikel in versilberter Ausführung erhältlich, ohne Artikel-Nummer-Zusatz "V", Ausnahme: Artikel-Nummer 705V in versilberter Ausführung = Artikel-Nr. 7050
- > * = nicht genormt

Artikel

Aderendhülse, 0,25 mm², 5mm

Nennquerschnitt mm²	0,25
Artikel-Nr.	695V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	0,75
Abm. mm für d2	1,7
Abm. mm für l	5
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,02
VE/St.	1000

Aderendhülse, 0,25 mm², 7mm Länge, Cu verzinnt

Nennquerschnitt mm²	0,25
Artikel-Nr.	697V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	0,75
Abm. mm für d2	1,7
Abm. mm für l	7
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,03
VE/St.	1000

Aderendhülse, 0,34 mm², 5mm, Cu verzinnt

Nennquerschnitt mm²	0,34
Artikel-Nr.	705V

Hinweis	*
Abm. mm für d1	0,85
Abm. mm für d2	1,8
Abm. mm für l	5
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,02
VE/St.	1000
Aderendhülse, 0,34 mm², 7mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	0,34
Artikel-Nr.	707V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	0,85
Abm. mm für d2	1,8
Abm. mm für l	7
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,03
VE/St.	1000
Aderendhülse, 0,5 mm², 6mm, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	0,5
Artikel-Nr.	71S6V
Abm. mm für d1	1,00
Abm. mm für d2	2,1
Abm. mm für l	6
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,03

VE/St.	1000
Aderendhülse, 0,5 mm ² , 8mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	0,5
Artikel-Nr.	71S8V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	1,00
Abm. mm für d2	2,1
Abm. mm für l	8
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,04
VE/St.	1000
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,5 mm ² , 10mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	0,5
Artikel-Nr.	71S10V
Abm. mm für d1	1,00
Abm. mm für d2	2,1
Abm. mm für l	10
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,05
VE/St.	1000
Aderendhülse, 0,75 mm ² , 6mm	
Nennquerschnitt mm ²	0,75
Artikel-Nr.	716V
Abm. mm für d1	1,20
Abm. mm für d2	2,3
Abm. mm für l	6

Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,04
VE/St.	1000
Aderendhülse, 0,75 mm², 8mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	0,75
Artikel-Nr.	718V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	1,20
Abm. mm für d2	2,3
Abm. mm für l	8
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,05
VE/St.	1000
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,75 mm², 10mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	0,75
Artikel-Nr.	7110V
Abm. mm für d1	1,20
Abm. mm für d2	2,3
Abm. mm für l	10
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,06
VE/St.	1000
Aderendhülse, 0,75 mm², 12mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	0,75
Artikel-Nr.	7112V

Hinweis	*
Abm. mm für d1	1,20
Abm. mm für d2	2,3
Abm. mm für l	12
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,08
VE/St.	1000
Aderendhülse, 0,75 mm², 15mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	0,75
Artikel-Nr.	7115V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	1,20
Abm. mm für d2	2,3
Abm. mm für l	15
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,09
VE/St.	1000
Aderendhülse, 1,0 mm², 6mm	
Nennquerschnitt mm²	1
Artikel-Nr.	72S6V
Abm. mm für d1	1,40
Abm. mm für d2	2,5
Abm. mm für l	6
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,04

VE/St.	1000
Aderendhülse, 1 mm ² , 8mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	1
Artikel-Nr.	72S8V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	1,40
Abm. mm für d2	2,5
Abm. mm für l	8
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,06
VE/St.	1000
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,0 mm ² , 10mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	1
Artikel-Nr.	72S10V
Abm. mm für d1	1,40
Abm. mm für d2	2,5
Abm. mm für l	10
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,07
VE/St.	1000
Aderendhülse, 1 mm ² , 12mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	1
Artikel-Nr.	72S12V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	1,40
Abm. mm für d2	2,5

Abm. mm für l	12
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,08
VE/St.	1000
Aderendhülse, 1 mm ² , 15mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	1
Artikel-Nr.	72S15V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	1,40
Abm. mm für d2	2,5
Abm. mm für l	15
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,10
VE/St.	1000
Aderendhülse, 1,5 mm ² , 6mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	1,5
Artikel-Nr.	726V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	1,70
Abm. mm für d2	2,8
Abm. mm für l	6
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,05
VE/St.	1000
Aderendhülse, 1,5 mm ² , 7mm	

Nennquerschnitt mm ²	1,5
Artikel-Nr.	727V
Abm. mm für d1	1,70
Abm. mm für d2	2,8
Abm. mm für l	7
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,06
VE/St.	1000
Aderendhülse, 1,5 mm ² , 8mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	1,5
Artikel-Nr.	728V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	1,70
Abm. mm für d2	2,8
Abm. mm für l	8
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,07
VE/St.	1000
Aderendhülse, 150 mm ² , 38mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	150
Artikel-Nr.	8438V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	18,7
Abm. mm für d2	21,0
Abm. mm für l	38
Abm. mm für s	0,5

Gewicht/ 1000 St. ~ kg	10,36
VE/St.	25
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,5 mm ² , 10mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	1,5
Artikel-Nr.	7210V
Abm. mm für d1	1,70
Abm. mm für d2	2,8
Abm. mm für l	10
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,09
VE/St.	1000
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,5 mm ² , 12mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	1,5
Artikel-Nr.	7212V
Abm. mm für d1	1,70
Abm. mm für d2	2,8
Abm. mm für l	12
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,10
VE/St.	1000
Aderendhülse, 150 mm ² , 40mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	150
Artikel-Nr.	8440V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	18,7

Abm. mm für d2	21,0
Abm. mm für l	40
Abm. mm für s	0,5
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	10,89
VE/St.	25
Aderendhülse, 1,5 mm², 15mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	1,5
Artikel-Nr.	7215V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	1,70
Abm. mm für d2	2,8
Abm. mm für l	15
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,13
VE/St.	1000
Aderendhülse, 185 mm², 32mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	185
Artikel-Nr.	8532V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	20,2
Abm. mm für d2	23,5
Abm. mm für l	32
Abm. mm für s	0,6
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	11,38
VE/St.	25

Aderendhülse, 185 mm², 40mm Länge, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm ²	185
Artikel-Nr.	8540V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	20,2
Abm. mm für d2	23,5
Abm. mm für l	40
Abm. mm für s	0,6
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	14,17
VE/St.	25

Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,5 mm², 18mm Länge, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm ²	1,5
Artikel-Nr.	7218V
Abm. mm für d1	1,70
Abm. mm für d2	2,8
Abm. mm für l	18
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,15
VE/St.	1000

Aderendhülse, 1,5 mm², 20mm Länge, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm ²	1,5
Artikel-Nr.	7220V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	1,70
Abm. mm für d2	2,8
Abm. mm für l	20

Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,17
VE/St.	1000
Aderendhülse, 2,5 mm², 7mm	
Nennquerschnitt mm²	2,5
Artikel-Nr.	737V
Abm. mm für d1	2,20
Abm. mm für d2	3,4
Abm. mm für l	7
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,08
VE/St.	1000
Aderendhülse, 1,5 mm², 8mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	2,5
Artikel-Nr.	738V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	2,20
Abm. mm für d2	3,4
Abm. mm für l	8
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,09
VE/St.	1000
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 2,5 mm², 10mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	2,5
Artikel-Nr.	7310V

Abm. mm für d1	2,20
Abm. mm für d2	3,4
Abm. mm für l	10
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,11
VE/St.	1000
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 2,5 mm², 12mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	2,5
Artikel-Nr.	7312V
Abm. mm für d1	2,20
Abm. mm für d2	3,4
Abm. mm für l	12
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,13
VE/St.	1000
Aderendhülse, 2,5 mm², 15mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	2,5
Artikel-Nr.	7315V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	2,20
Abm. mm für d2	3,4
Abm. mm für l	15
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,17
VE/St.	1000

Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 2,5 mm², 18mm Länge, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm ²	2,5
Artikel-Nr.	7318V
Abm. mm für d1	2,20
Abm. mm für d2	3,4
Abm. mm für l	18
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,20
VE/St.	1000

Aderendhülse, 1,5 mm², 18mm Länge, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm ²	2,5
Artikel-Nr.	7320V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	2,20
Abm. mm für d2	3,4
Abm. mm für l	20
Abm. mm für s	0,15
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,22
VE/St.	1000

Aderendhülse, 4 mm², 8mm Länge, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm ²	4
Artikel-Nr.	748V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	2,80
Abm. mm für d2	4,0
Abm. mm für l	8

Abm. mm für s	0,20
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,14
VE/St.	1000
Aderendhülse, 4 mm², 9mm	
Nennquerschnitt mm²	4
Artikel-Nr.	749V
Abm. mm für d1	2,80
Abm. mm für d2	4,0
Abm. mm für l	9
Abm. mm für s	0,20
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,16
VE/St.	1000
Aderendhülse, 4 mm², 10mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	4
Artikel-Nr.	7410V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	2,80
Abm. mm für d2	4,0
Abm. mm für l	10
Abm. mm für s	0,20
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,17
VE/St.	1000
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 4 mm², 12mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	4
Artikel-Nr.	7412V

Abm. mm für d1	2,80
Abm. mm für d2	4,0
Abm. mm für l	12
Abm. mm für s	0,20
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,20
VE/St.	1000
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 4 mm², 15mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	4
Artikel-Nr.	7415V
Abm. mm für d1	2,80
Abm. mm für d2	4,0
Abm. mm für l	15
Abm. mm für s	0,20
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,27
VE/St.	1000
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 4 mm², 18mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	4
Artikel-Nr.	7418V
Abm. mm für d1	2,80
Abm. mm für d2	4,0
Abm. mm für l	18
Abm. mm für s	0,20
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,32
VE/St.	1000
Aderendhülse, 4 mm², 20mm Länge, Cu verzinkt	

Nennquerschnitt mm ²	4
Artikel-Nr.	7420V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	2,80
Abm. mm für d2	4,0
Abm. mm für l	20
Abm. mm für s	0,20
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,35
VE/St.	1000
Aderendhülse, 6 mm ² , 10mm	
Nennquerschnitt mm ²	6
Artikel-Nr.	7510V
Abm. mm für d1	3,50
Abm. mm für d2	4,7
Abm. mm für l	10
Abm. mm für s	0,20
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,23
VE/St.	100
Aderendhülse 6 mm ² , 12mm, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	6
Artikel-Nr.	7512V
Abm. mm für d1	3,50
Abm. mm für d2	4,7
Abm. mm für l	12
Abm. mm für s	0,20
Gewicht/	0,27

1000 St. ~ kg	
VE/St.	100
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 6 mm ² , 15mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	6
Artikel-Nr.	7515V
Abm. mm für d1	3,50
Abm. mm für d2	4,7
Abm. mm für l	15
Abm. mm für s	0,20
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,34
VE/St.	100
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 6 mm ² , 18mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	6
Artikel-Nr.	7518V
Abm. mm für d1	3,50
Abm. mm für d2	4,7
Abm. mm für l	18
Abm. mm für s	0,20
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,40
VE/St.	100
Aderendhülse, 6 mm ² , 20mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	6
Artikel-Nr.	7520V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	3,50

Abm. mm für d2	4,7
Abm. mm für l	20
Abm. mm für s	0,20
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,45
VE/St.	100
Aderendhülse, 6 mm², 25mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	6
Artikel-Nr.	7525V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	3,50
Abm. mm für d2	4,7
Abm. mm für l	25
Abm. mm für s	0,20
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,56
VE/St.	100
Aderendhülse, 10 mm², 10mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	10
Artikel-Nr.	7610V
Abm. mm für d1	4,5
Abm. mm für d2	5,8
Abm. mm für l	10
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,27
VE/St.	100
Aderendhülse, 10 mm², 12mm, Cu verzinkt	

Nennquerschnitt mm ²	10
Artikel-Nr.	7612V
Abm. mm für d1	4,5
Abm. mm für d2	5,8
Abm. mm für l	12
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,33
VE/St.	100
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 10 mm ² , 15mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm ²	10
Artikel-Nr.	7615V
Abm. mm für d1	4,5
Abm. mm für d2	5,8
Abm. mm für l	15
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,41
VE/St.	100
Aderendhülse, 10 mm ² , 18mm	
Nennquerschnitt mm ²	10
Artikel-Nr.	7618V
Abm. mm für d1	4,5
Abm. mm für d2	5,8
Abm. mm für l	18
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,49

VE/St.	100
Aderendhülse, 10 mm ² , 20mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	10
Artikel-Nr.	7620V
Abm. mm für d1	4,5
Abm. mm für d2	5,8
Abm. mm für l	20
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,55
VE/St.	100
Aderendhülse, 10 mm ² , 25mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	10
Artikel-Nr.	7625V
Abm. mm für d1	4,5
Abm. mm für d2	5,8
Abm. mm für l	25
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,68
VE/St.	100
Aderendhülse, 16 mm ² , 12mm, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	16
Artikel-Nr.	7712V
Abm. mm für d1	5,8
Abm. mm für d2	7,5
Abm. mm für l	12
Abm. mm für s	0,2

Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,43
VE/St.	100
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 16 mm², 15mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	16
Artikel-Nr.	7715V
Abm. mm für d1	5,8
Abm. mm für d2	7,5
Abm. mm für l	15
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,53
VE/St.	100
Aderendhülse, 16 mm², 18mm	
Nennquerschnitt mm²	16
Artikel-Nr.	7718V
Abm. mm für d1	5,8
Abm. mm für d2	7,5
Abm. mm für l	18
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,60
VE/St.	100
Aderendhülse, 16 mm², 20mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	16
Artikel-Nr.	7720V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	5,8

Abm. mm für d2	7,5
Abm. mm für l	20
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,70
VE/St.	100
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 16 mm², 25mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	16
Artikel-Nr.	7725V
Abm. mm für d1	5,8
Abm. mm für d2	7,5
Abm. mm für l	25
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,87
VE/St.	100
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 16 mm², 32mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	16
Artikel-Nr.	7732V
Abm. mm für d1	5,8
Abm. mm für d2	7,5
Abm. mm für l	32
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	1,11
VE/St.	100
Aderendhülse, 25 mm², 12mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	25

Artikel-Nr.	7812V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	7,3
Abm. mm für d2	9,5
Abm. mm für l	12
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,80
VE/St.	50
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 25 mm², 15mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	25
Artikel-Nr.	7815V
Abm. mm für d1	7,3
Abm. mm für d2	9,5
Abm. mm für l	15
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,99
VE/St.	50
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 25 mm², 18mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	25
Artikel-Nr.	7818V
Abm. mm für d1	7,3
Abm. mm für d2	9,5
Abm. mm für l	18
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	1,18

VE/St.	50
Aderendhülse, 25 mm ² , 20mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	25
Artikel-Nr.	7820V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	7,3
Abm. mm für d2	9,5
Abm. mm für l	20
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	1,31
VE/St.	50
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 25 mm ² , 25mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	25
Artikel-Nr.	7825V
Abm. mm für d1	7,3
Abm. mm für d2	9,5
Abm. mm für l	25
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	1,63
VE/St.	50
Aderendhülse, 25 mm ² , 28mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	25
Artikel-Nr.	7828V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	7,3
Abm. mm für d2	9,5

Abm. mm für l	28
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	1,82
VE/St.	50
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 25 mm², 32mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	25
Artikel-Nr.	7832V
Abm. mm für d1	7,3
Abm. mm für d2	9,5
Abm. mm für l	32
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	2,07
VE/St.	50
Aderendhülse, 35 mm², 12mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	35
Artikel-Nr.	7912V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	8,3
Abm. mm für d2	11,0
Abm. mm für l	12
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	0,90
VE/St.	50
Aderendhülse, 35 mm², 15mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	35

Artikel-Nr.	7915V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	8,3
Abm. mm für d2	11,0
Abm. mm für l	15
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	1,12
VE/St.	50
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 35 mm ² , 18mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	35
Artikel-Nr.	7918V
Abm. mm für d1	8,3
Abm. mm für d2	11,0
Abm. mm für l	18
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	1,34
VE/St.	50
Aderendhülse, 35 mm ² , 20mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	35
Artikel-Nr.	7920V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	8,3
Abm. mm für d2	11,0
Abm. mm für l	20
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/	1,48

1000 St. ~ kg	
VE/St.	50
Aderendhülse, 35 mm², 22mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	35
Artikel-Nr.	7922V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	8,3
Abm. mm für d2	11,0
Abm. mm für l	22
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	1,63
VE/St.	50
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 35 mm², 25mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	35
Artikel-Nr.	7925V
Abm. mm für d1	8,3
Abm. mm für d2	11,0
Abm. mm für l	25
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	1,80
VE/St.	50
Aderendhülse, 35 mm², 30mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	35
Artikel-Nr.	7930V
Hinweis	*

Abm. mm für d1	8,3
Abm. mm für d2	11,0
Abm. mm für l	30
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	2,20
VE/St.	50
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 35 mm², 32mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	35
Artikel-Nr.	7932V
Abm. mm für d1	8,3
Abm. mm für d2	11,0
Abm. mm für l	32
Abm. mm für s	0,2
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	2,35
VE/St.	50
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 50 mm², 18mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	50
Artikel-Nr.	8018V
Abm. mm für d1	10,5
Abm. mm für d2	13,0
Abm. mm für l	18
Abm. mm für s	0,3
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	1,69
VE/St.	50
Aderendhülse, 50 mm², 22mm Länge, Cu verzinnt	

Nennquerschnitt mm ²	50
Artikel-Nr.	8022V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	10,5
Abm. mm für d2	13,0
Abm. mm für l	22
Abm. mm für s	0,3
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	2,05
VE/St.	50
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 50 mm ² , 25mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	50
Artikel-Nr.	8025V
Abm. mm für d1	10,5
Abm. mm für d2	13,0
Abm. mm für l	25
Abm. mm für s	0,3
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	2,32
VE/St.	50
Aderendhülse, 50 mm ² , 30mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	50
Artikel-Nr.	8030V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	10,5
Abm. mm für d2	13,0
Abm. mm für l	30
Abm. mm für s	0,3

Gewicht/ 1000 St. ~ kg	2,77
VE/St.	50
Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 50 mm², 32mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	50
Artikel-Nr.	8032V
Abm. mm für d1	10,5
Abm. mm für d2	13,0
Abm. mm für l	32
Abm. mm für s	0,3
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	2,95
VE/St.	50
Aderendhülse, 70 mm², 22mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	70
Artikel-Nr.	8122V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	12,7
Abm. mm für d2	15,0
Abm. mm für l	22
Abm. mm für s	0,4
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	3,31
VE/St.	25
Aderendhülse, 70 mm², 25mm Länge, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	70
Artikel-Nr.	8125V
Hinweis	*

Abm. mm für d1	12,7
Abm. mm für d2	15,0
Abm. mm für l	25
Abm. mm für s	0,4
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	3,75
VE/St.	25
Aderendhülse, 70 mm², 30mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	70
Artikel-Nr.	8130V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	12,7
Abm. mm für d2	15,0
Abm. mm für l	30
Abm. mm für s	0,4
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	4,48
VE/St.	25
Aderendhülse, 70 mm², 32mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	70
Artikel-Nr.	8132V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	12,7
Abm. mm für d2	15,0
Abm. mm für l	32
Abm. mm für s	0,4
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	4,78

VE/St.	25
Aderendhülse, 95 mm ² , 25mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	95
Artikel-Nr.	8225V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	14,7
Abm. mm für d2	17,0
Abm. mm für l	25
Abm. mm für s	0,4
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	4,32
VE/St.	25
Aderendhülse, 95 mm ² , 30mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	95
Artikel-Nr.	8230V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	14,7
Abm. mm für d2	17,0
Abm. mm für l	30
Abm. mm für s	0,4
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	5,17
VE/St.	25
Aderendhülse, 95 mm ² , 32mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	95
Artikel-Nr.	8232V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	14,7

Abm. mm für d2	17,0
Abm. mm für l	32
Abm. mm für s	0,4
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	5,17
VE/St.	25
Aderendhülse, 95 mm², 34mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	95
Artikel-Nr.	8234V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	14,7
Abm. mm für d2	17,0
Abm. mm für l	34
Abm. mm für s	0,4
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	5,84
VE/St.	25
Aderendhülse, 120 mm², 30mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	120
Artikel-Nr.	8330V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	16,7
Abm. mm für d2	19,0
Abm. mm für l	30
Abm. mm für s	0,5
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	7,35
VE/St.	25

Aderendhülse, 120 mm², 32mm Länge, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm ²	120
Artikel-Nr.	8332V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	16,7
Abm. mm für d2	19,0
Abm. mm für l	32
Abm. mm für s	0,5
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	7,83
VE/St.	25

Aderendhülse, 120 mm², 34mm Länge, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm ²	120
Artikel-Nr.	8334V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	16,7
Abm. mm für d2	19,0
Abm. mm für l	34
Abm. mm für s	0,5
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	8,31
VE/St.	25

Aderendhülse, 120 mm², 38mm Länge, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm ²	120
Artikel-Nr.	8338V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	16,7
Abm. mm für d2	19,0

Abm. mm für l	38
Abm. mm für s	0,5
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	9,28
VE/St.	25
Aderendhülse, 120 mm², 40mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	120
Artikel-Nr.	8340V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	16,7
Abm. mm für d2	19,0
Abm. mm für l	40
Abm. mm für s	0,5
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	9,76
VE/St.	25
Aderendhülse, 150 mm², 32mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	150
Artikel-Nr.	8432V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	18,7
Abm. mm für d2	21,0
Abm. mm für l	32
Abm. mm für s	0,5
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	8,75
VE/St.	25
Aderendhülse, 150 mm², 34mm Länge, Cu verzinkt	

Nennquerschnitt mm ²	150
Artikel-Nr.	8434V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	18,7
Abm. mm für d2	21,0
Abm. mm für l	34
Abm. mm für s	0,5
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	9,28
VE/St.	25
Aderendhülse, 240 mm ² , 34mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	240
Artikel-Nr.	8634V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	23,0
Abm. mm für d2	26,0
Abm. mm für l	34
Abm. mm für s	0,5
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	11,25
VE/St.	25
Aderendhülse, 240 mm ² , 40mm Länge, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm ²	240
Artikel-Nr.	8640V
Hinweis	*
Abm. mm für d1	23,0
Abm. mm für d2	26,0
Abm. mm für l	40

Abm. mm für s	0,5
Gewicht/ 1000 St. ~ kg	13,23
VE/St.	25