


SLE EL LED 3h/8h 24m IR SC/C SM

Artikelnummer

EN10061806

GTIN

4015120061806



Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 24 m Erkennungsweite zur Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Rettungszeichenleuchte
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 245 mm x Breite 70 mm x Höhe/Tiefe 147 mm
Gewicht	640 g
Werkstoff	ABS
Schutzart	IP54
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
LICHT	
Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung	4 W
Lichtstrom (Leuchte)	65 lm
Lichtausbeute	16 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A
NOTBELEUCHUNG	
Erkennungsweite [m]	24 m
Piktogramm-Höhe	120 mm
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Statusanzeige	per LED
Automatischer Selbsttest	✓


SLE EL LED 3h/8h 24m IR SC/C SM

Artikelnummer	GTIN
EN10061806	4015120061806


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	4015120017704
SLE 24 SYMBOL SET I	EN10060663	4015120060663
SLE 24 SYMBOL SET II	EN10060670	4015120060670
SLE 24 BASKET GUARD WALL	EN10017995	4015120017995
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
SLE/SLF BATTERY NiMH 1600mAh	EN10061998	4015120061998


Masszeichnung



Lichtverteilung




Schaltplan



(A) Fail-Safe Kontakt.
(B) Fernabschaltung.

Schaltplan



Reihenschaltung mit anderen Notleuchten.

SLE EL LED 3h/8h 24m IR SC/C SM

Artikelnummer	GTIN
EN10061806	4015120061806

Projektierungshilfe
