

SLE EL LED 3h/8h 24m IR SC/C SM

Artikelnummer

EN10061813

GTIN

4015120061813



Technische Daten

ALLGEMEIN


Geräteklasse	Rettungszeichenleuchte
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Decke

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 245 mm x Breite 67 mm x Höhe/Tiefe 138 mm
Gewicht	573 g
Werkstoff	ABS
Schutzart	IP54
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010



Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 24 m Erkennungsweite zur Deckenaufbaumontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz

LICHT

Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung	4 W
Lichtstrom (Leuchte)	65 lm
Lichtausbeute	16 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A

NOTBELEUCHTUNG

Erkennungsweite [m]	24 m
Piktogramm-Höhe	120 mm
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Statusanzeige	per LED
Automatischer Selbsttest	✓


SLE EL LED 3h/8h 24m IR SC/C SM

Artikelnummer	GTIN
EN10061813	4015120061813


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	4015120017704
SLE 24 SYMBOL SET I	EN10060663	4015120060663
SLE 24 SYMBOL SET II	EN10060670	4015120060670
SLE WALL ARM	EN10060335	4015120060335
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
SLE/SLF BATTERY NiMH 1600mAh	EN10061998	4015120061998


Masszeichnung



Lichtverteilung




Schaltplan



(A) Fail-Safe Kontakt.
(B) Fernabschaltung.

Schaltplan



Reihenschaltung mit anderen Notleuchten.

SLE EL LED 3h/8h 24m IR SC/C SM

Artikelnummer

GTIN

EN10061813

4015120061813

Projektierungshilfe
