


SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM

Artikelnummer

EN10061820

GTIN

4015120061820



Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 30 m (DIN EN) Erkennungsweite zur Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLI auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich



Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Rettungszeichenleuchte
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Wand

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 306 mm x Breite 75 mm x Höhe/Tiefe 184 mm
Gewicht	946 g
Werkstoff	ABS
Schutzart	IP54
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz

LICHT

Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung	4 W
Lichtstrom (Leuchte)	65 lm
Lichtausbeute	16 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A

NOTBELEUCHTUNG

Erkennungsweite [m]	30 m
Piktogramm-Höhe	150 mm
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Statusanzeige	per LED
Automatischer Selbsttest	✓


SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM

Artikelnummer	GTIN
EN10061820	4015120061820


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	4015120017704
SLF 30 SYMBOL SET I	EN10061066	4015120061066
SLF 30 SYMBOL SET II	EN10061073	4015120061073
SLF 30 BASKET GUARD WALL	EN10017971	4015120017971
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
SLE/SLF BATTERY NiMH 1600mAh	EN10061998	4015120061998


Masszeichnung



Lichtverteilung




Schaltplan



(A) Fail-Safe Kontakt.
(B) Fernabschaltung.

Schaltplan



Reihenschaltung mit anderen Notleuchten.

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM

Artikelnummer	GTIN
EN10061820	4015120061820

Projektierungshilfe
