



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

19"-Frontblende mit Ablagefach Für SC Simplex oder LC Duplex Steckverbindern

Ausgelegt SC-zu-SC Simplex oder LC-zu-LC Duplex-Adaptern, kann als Anschlusspunkt für Lichtwellenleiter verwendet werden (Lichtwellenleiter-Patchpanel). Damit lassen sich Multifaserkabel oder mehrere optische Kabel einfach verbinden, so dass diese leicht zugänglich und identifizierbar sind.

Ermöglicht die Verwendung eines festen Lichtwellenleiter-Verteilungsnetzes, an das durch einfaches Neuverbinden am Panel unterschiedliche Signale gesendet werden können. Dank seiner breiten Bauweise erleichtert er die Montage und Wartung der darin aufgenommenen Spleißboxen.

Ref.Nr.	533152
Art.Nr.	UFB24SC-A
EAN13	8424450182598

Andere Eigenschaften

Anschlüsse-Anzahl	24 SC Simplex oder LC Duplex Steckverbindern
Höhe (HE)	1 HE

Physische Daten

Nettogewicht	1.342,00 g
Bruttogewicht	1.629,00 g
Breite	480,00 mm
Höhe	42,00 mm

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Tiefe	230,00 mm
--------------	-----------

Hauptproduktgewicht	1.342,00 g
----------------------------	------------

Highlights

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl
- Jeder Anschluss ist mit einer lasermarkierten Nummer (1...24) gekennzeichnet

Merkmale

- Schwarze Farbe (RAL 9005)
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten.
- Ausgestattet mit einer Lichtwellenleiterwanne und Abdeckung zur Aufnahme der verschiedenen optischen Spleiße
- Schellen und Flansche zur Befestigung und Führung der verschiedenen Lichtwellenleiter im Lieferumfang enthalten

Technische Spezifikationen : Ref. 533152

Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Rastermaß	in	19
Optische Anschluss typ		LC Duplex / SC Simplex
Tiefe	mm	236
Einstellung der Tiefe	mm	55
Farbe		Schwarz