

DATENBLATT

DisplayPort/DVI 24+1 Kabel,A-A St-St, 3m, schwarz



Beschreibung

DisplayPort - DVI-I 24+1 Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort => DVI Ausgabegerät
 Unterstützt eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 (Full HD)
 Schirmung: Folie + Geflecht
 Leitermaterial: reines Kupfer Mantel: PVC
 Vergoldete Stecker und Kontakte
 Minimaler Übertragungswiderstand

Allgemeine Daten

Version	HDMI Version 1.2
Mit Abschlusswiderstand	Nein
Anzahl der Pole Anschluss 1	20
Verpackungsart	Plastiktüte
Anzahl der Pole Anschluss 2	20
Ausführung	Rundkabel
Garantie	36 Monate
Lieferumfang	1xDP-DVI Kabel
Div. Längen Kabelset	1x1m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

DisplayPort/DVI 24+1 Kabel,A-A St-St, 3m, schwarz

General data	
Kabelset	Nein
Anschluss 2 Winkelung	180°
Anschluss 1 Winkelung	180°

Mechanical characteristics	
Zugkraft (kurz/lang)	98,1 N
Knickschutz	Ja
Material Steckergehäuse	PVC molded
Kontaktmaterial	vergoldet
Staubschutzkappe	Ja
Steckerabmessungen Seite 2	41*15.5*51.5mm
Maximale Steckzyklen	5000
Steckerabmessungen Seite 1	20*12*51mm
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	40 mm

Mechanische Eigenschaften	
Verriegelungsart	Snap-In Locking

Cable construction

Material Kabelmantel	PVC
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker

Kabelaufbau

Material Innenleiter	BC
Steckverbindertyp Anschluss 1	DP
Anzahl Schirmung	dreifach
Steckverbindertyp Anschluss 2	DVI-D 24+1
Geschirmt	Ja

Kabelmantel

Kabelaufdruck	Displayport Cable AWM STYLE 20276 80°C 30V VW-1 www.efb-elektronik.de
---------------	--

Umgebungsbedingungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

DisplayPort/DVI 24+1 Kabel,A-A St-St, 3m, schwarz

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Lagertemperatur	-20 - 70 °C

Transmission characteristics	
Rückwärts kompatibel	Ja
Unterstützte Videostandards	HD - High Definition
Max. Auflösung	1080p@60Hz
HEC (Ethernet Kanal)	Ja
Kabelart (passiv/aktiv/optisch)	passiv
Erweiterte Farbdarstellung	Deep Color
Farbtiefe	12-Bit
PCIe Datenübertragung	Nein
VESA zertifiziert	Nein

Übertragungstechnische Eigenschaften	
MSA	Nein
DSC	Nein
VRR	Nein
MST	Nein
HDMI certified	Nein
Chip	Ja
Signal-Typ	Digital
ARC	Ja
CEC	Ja
HDMI Power	Nein
eARC	Nein
3D	Ja
Max. Übertragungsrate	10,2 Gbit/s

Standards, approvals, certifications	
Halogenfrei	Nein

Verfügbare Varianten						
ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG	
K5564SW.1V2	DisplayPort/DVI 24+1 Kabel,A-A St-St, 1m, schwarz	schwarz	1,0 m	6,0 mm	30AWG	
K5564SW.2V2	DisplayPort/DVI 24+1 Kabel,A-A St-St, 2m, schwarz	schwarz	2,0 m	6,0 mm	30AWG	

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

DisplayPort/DVI 24+1 Kabel,A-A St-St, 3m, schwarz

K5564SW.3V2	DisplayPort/DVI 24+1 Kabel,A-A St-St, 3m, schwarz	schwarz	3,0 m	6,0 mm	30AWG
K5564SW.5V2	DisplayPort/DVI 24+1 Kabel,A-A St-St, 5m, schwarz	schwarz	5,0 m	6,0 mm	30AWG

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

