

CVR-ED232V

2 Megapixel HDCVI IR Dome Kamera



Hauptmerkmale

- 1/2.7" 2 Megapixel CMOS Sensor
- Lichtempfindlich bei 0.02Lux/F1.8
- Echtzeitwiedergabe von 25fps bei 1080P Auflösung
- HDCVI und CVBS Ausgangssignal wechselbar
- 2.7mm ~ 12mm Motorisierte Linse
- IR Ausleuchtung bis zu 30m, SmartIR
- Wetterfest: IP67 / IK10

KAMERA	
Bildsensor	1/2.7" 2 Megapixel CMOS
Pixel	1920(H) x 1080(V)
Abtastsystem	Progressive
Min. Beleuchtungsstärke	0.02Lux/F1.8, (Farbe), 0Lux / F1.8 (IR an)
Tag & Nacht	Auto / Farbe / Schwarz/Weiß
OBJEKTIV	
Typ	Motorisiert
Brennweite	2.7mm ~ 12mm
Blendenverhältnis	F1.8
Blickwinkel	H: 105.9° ~ 33.4°
INFRAROT	
IR Reichweite	Bis zu 30m
IR LED	2
Smart IR	Auto / Ein / Aus
VIDEO	
Auflösung	1080P (1920x1080)
Bildrate	25fps@1080P
Tag/Nacht	Auto / Ein / Aus
OSD Menü	Mehrsprachig
BLC Modus	BLC/HLC/DWDR
Rauschunterdrückung	2D
Weiß Ausgleich	Auto/Ein/Aus
Video Ausgang	1x BNC HDCVI/CVBS
INTERFACE	
Audio	-
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	-30° ~ +60°
Schutzklasse	IP67
Vandalismusschutz	IK10
ELEKTRISCHE DATEN	
Eingangsspannung	DC12V
Verbrauch	DC12V: 6.3W (IR an)
ABMESSUNGEN & GEWICHT	
Gehäuse Material	Aluminium
Abmessungen	Ø122mm x 88.9mm
Gewicht	0.44 Kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

			
PFA137	PFB200C	WMVM2	LR1002
			
PFA200W	PFA106	PFB220C	PFM320D-015

DIMENSIONEN

