

Akku-Spezialset LXT® DLX7019TX1

18 V

Akku-Multitool, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hobel, Akku-Pendelhubstichsäge, Akku-Handkreissäge, Akku-Winkelschleifer, Akku-Bohrschrauber

Dieses Set mit sieben bürstenlosen Geräten für den professionellen Einsatz, lässt kaum Wünsche offen. Das Set enthält den Akku-Bohrschrauber DDF486, den Akku-Winkelschleifer DGA504, den Akku-Schlagschrauber DTD153, den Akku-Hobel DKP181, die Akku-Pendelhubstichsäge DJV182, das Akku-Multitool DTM52 und die Akku-Handkreissäge DHS660.



Im Set enthaltene Modelle



**Akku-Bohrschrauber
DDF486Z**



**Akku-Winkelschleifer
DGA504Z**



**Akku-Pendelhubstichsäge
LXT
DJV182Z**



**Akku-Hobel LXT
DKP181Z**



**Akku-Schlagschrauber LXT
DTD153Z**



**Akku-Multitool
DTM52Z**

Akku-Bohrschrauber

DDF486Z

18 V • 130 Nm • 0 - 2.100 U/min

Extra starkes bürstenloses Gerät für intensives Bohren und Schrauben

Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Die Maschine ist mit einer 21-stufigen mechanischen Drehmomenteinstellung ausgerüstet. Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern. Zusätzlich ist eine leuchtstarke LED mit Nachleuchtfunktion verbaut



Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuspannung	18 V
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	50 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB)	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	2,6 kg
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 - 2,6 kg

Spezifikationen

- Optimales Griffdesign
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Der elektronische Überlastschutz schützt den Benutzer und das Gerät

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Winkelschleifer

DGA504Z

18 V • 125 mm • 8.500 U/min

Leistungsfähiger bürstenloser Winkelschleifer

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und BL-Motor.



Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
AVT-Griff	✓
Schleifscheibe	✓
Spannflansch-Schlüssel	✓
Schalldruckpegel (dB)	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s ²

Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku- Pendelhubstichsäge LXT

DJV182Z

18 V • 800 - 3.500 min⁻¹

Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Eine effiziente Säge mit dreistufiger Pendelbewegung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubdrehzahl kann über ein Einstellrad zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ an das jeweilige Material angepasst werden. Eine Hubhöhe von 26 mm und Schneidleistung von 135 mm in Holz und 10 mm in Stahl.



18V **LXT** **BL** **SOFT**
MOTOR NO LOAD

Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Schlagzahl	800 - 3500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl 90°	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Pendelhub	✓
Sägeblatt	✓
Schalldruckpegel (dB)	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	7,0 m/s ²
Vibration Sägen Metall	3,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker LED

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Hobel LXT

DKP181Z

18 V • 82 mm

Kompakter Hobel für härteste Beanspruchung

Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 3 mm und einer Breite von 82 mm. Leiser Betrieb und einfache Kontrolle der Schnitttiefe mit einem Einstellrad. Falzfräsfunktion bis 25 mm. Ein praktisches Werkzeug zum Trimmen von Innentüren, Paneelen und Fußleisten. AWS fähig.



18V **BL** **AWS** **ADT**
MOTOR

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Li-Ion Akku 18 V	-
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	12 000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Max. Spanabnahme	0 - 3,0 mm
Max. Falztiefe	25 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Montagewerkzeug	✓
Parallelanschlag	✓
Schallleistungspegel (dB)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	5,0 m/s ²
K-Wert Vibration	2,5 m/s ²

Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Mit HM-Wendemessern ausgestattet
- Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen
- Mit Motorbremse

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Schlagschrauber LXT

DTD153Z

18 V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3.400 U/
min

**Besonders kompakter bürstenloser Schlagschrauber für
schnelles Schrauben**

Ein kompakter und leichter Schlagschrauber mit 1/4" Sechskant Werkzeugaufnahme. Ein kleines und leichtes Werkzeug, das einfach zu bedienen ist, aber dennoch ein maximales Anzugsmoment von 170 Nm bietet und für den schnellen Betrieb geeignet ist.



Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 3400 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	170 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Schlagzahl	0 - 3600 min ⁻¹
Schallleistungspegel (dB)	107 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration verschrauben von Bolzen	13,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-/Links-Lauf
- Mit leuchtstarker LED

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Multitool

DTM52Z

LXT • 18 V • 3,6° • 10.000 - 20.000 min-1

Vibrationsarmes und leistungsstarkes Akku-Multitool.

Das eingebaute AVT (Anti-Vibration Technology) minimiert die Vibrationen für den Anwender und das kompakte Gehäuse mit kleinem Durchmesser sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Die Schwinggeschwindigkeit kann über ein Stellrad stufenlos eingestellt werden. Das Werkzeug ist in 12 Winkelpositionen einsetzbar.



Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlauf-Oszillation	10000 - 20000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2 x 1,8 °
Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm
Transportkoffer	✓
Schalldruckpegel (dB)	69 - 76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 ≤ m/s ²
Vibration Schleifen	2,5 ≤ m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 - 2,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	305 - 322 x 95 x 126 mm
Bürstenloser Motor	✓
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	LI-ion

Spezifikationen

- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weiteres Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör

122785-9

Parallelanschlag

123145-8

Schutzhaube

126331-0

Absaugstutzen

266622-8

Schraube M4x12

831278-2

Transporttasche

123062-2

Messer Einstellehre 82 mm

346317-0

Haken

194514-0

Seitengriff AVT

251314-2 (2x)

Schraube M4x12

415524-7

Spanreisschutz

224415-9

Spannflansch

346317-0

Haken

417852-6

Kunststoffgleitplatte

783202-0

6-kant Stiftschlüssel 4 mm

251878-6

Flügelschraube M5x20

452947-8

Bit-Halter

782423-1

Stirnlochschlüssel



253807-5

Scheibe 5

784637-8

PH/Schlitz Doppelbit

A-80656

Schruppscheibe

342390-8

Tiefenanschlag

782209-3

Steckschlüssel SW9



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

195584-2

Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion,

197280-8 (2x)

Akku BL1850B, Li-Ion, 18 V, 5,0 Ah



Passendes Zubehör



122785-9

Parallelanschlag



122911-0

Schutzhaube



126331-0

Absaugstutzen



191R02-6

Staubabsaugung



831278-2

Transporttasche



122791-4

45° Anschlag



123145-8

Schutzhaube



164095-8

Parallelanschlag



821550-0

MAKPAC Gr. 2

123004-6

Messerhalter 82 mm

135108-2

Schutzhaube

192547-9

Absaugstutzen

197941-0

Schultergurt mit Karabiner und

837670-0

MAKPAC Koffereinsatz

251314-2 (2x)

Schraube M4x12

192227-7

Superflansch

193516-3

Parallelanschlag inkl. Kreisschneider,

346317-0

Haken

193517-1

Führungsschienenadapter für

194305-9

Spezialnuss zum Öffnen der

194367-7

Führungsschiene 3.000 mm

194514-0

Seitengriff AVT

195239-9

Absaughaube Winkelschleifer

194385-5

Schraubzwingen

195354-9

Ezynut Spannmutter

821550-0

MAKPAC Gr. 2



194416-0

Gleitstreifen auf Rolle, 10 Meter



196297-8

Super-Mutter



837916-4

MAKPAC Koffereinsatz



194417-8

Haftstreifen auf Rolle, 10 m



196845-3

Absaughaube Winkelschleifer



416368-8

Absaugstutzen - Winkelstück 90°



199710-5

Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)



224415-9

Spannflansch



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



821551-8

MAKPAC Gr. 3



197252-3

Führungsschienenadapter für



838175-3

MAKPAC Koffereinsatz



198885-7

Führungsschienenverbinder



B-12239

Trennscheibe



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199826-6

Ratschenzwinger



B-46953

Trennscheibe



B-53693

Diamant-Trennscheibe



415524-7

Spanreisschutz



A-85743

Stichsägeblatt für Metall



B-60464

Trennscheibe



A-85759

Stichsägeblatt für Metall



417852-6

Kunststoffgleitplatte



A-85765

Stichsägeblatt Spezial



783202-0

6-kant Stiftschlüssel 4 mm



A-85771

Stichsägeblatt Spezial



821550-0

MAKPAC Gr. 2



A-85787

Stichsägeblatt für Metall



837639-4

MAKPAC Koffereinsatz



A-86290

Stichsägeblatt für Holz Sauberer



A-80416

Stichsägeblatt Spezial



A-86309

Stichsägeblatt für Holz Schnelle



A-85232

Stichsägeblatt für Holz Schnelle



A-86315

Stichsägeblatt für Holz Schnelle



A-85634

Stichsägeblatt für Holz Sauberer



A-86898

Stichsägeblatt-Set



A-85640

Stichsägeblatt für Holz Sauberer



B-06292

3 Stk. Stichsägeblatt, Set



A-85656

Stichsägeblatt für Holz



B-06460

Stichsägeblatt Super Express



A-85662

Stichsägeblatt für Holz



B-06476

Stichsägeblatt Super Express



A-85678

Stichsägeblatt für Holz



B-06482

Stichsägeblatt Super Express



A-85684

Stichsägeblatt für Holz Schnelle



B-07674

100 Stk. Stichsägeblatt, 75 / 105 mm,



A-85690

Stichsägeblatt für Holz Schnelle



B-07680

Stichsägeblatt für Holz Sauberer



A-85709

Stichsägeblatt für Holz



B-07696

Stichsägeblatt für Holz Sauberer



A-85715

Stichsägeblatt für Holz Sauberer



B-07705

Stichsägeblatt für Holz



A-85721

Stichsägeblatt für Metall



B-07711

Stichsägeblatt für Holz Schnelle



B-07733

Stichsägeblatt für Metall

**B-10970**

Stichsägeblatt für Holz Sauberer

**B-10986**

Stichsägeblatt für Holz Sauberer

**P-05929**

Stichsägeblatt Spezial

**P-38766**

Stichsägeblatt Spezial

**P-38788**

Stichsägeblatt Spezial

**P-38794**

Stichsägeblatt Spezial

**P-47204**

Stichsägeblatt Spezial

**P-49622**

Stichsägeblatt Spezial

**Service - DDF486Z****Service - DGA504Z****Service - DJV182Z****Service - DKP181Z****Service - DTD153Z****Service - DTM52Z**