



Akku-Spezialset LXT DLX5085TX1

18 V max • Werkzeugset

Handliches Werkzeugset, bestehend aus 4 bürstenlosen Maschinen und einer Lampe

Ein umfangreiches Set mit fünf kabellosen 18-V-LXT-Werkzeugen für den harten Einsatz. Enthält den bürstenlosen Winkelschleifer DGA513, den bürstenlosen Bohrhammer DHP486, die bürstenlose Kreissäge DHS661 und die Reciprosäge DJR186. Das Kit enthält auch eine praktische DML815-LED-Taschenlampe, zwei 5,0 Ah Akkus, ein Schnellladegerät und eine Werkzeugtasche.



Im Set enthaltene Modelle



**Akku-Winkelschleifer LXT
DGA513Z**



**Akku-Schlagbohrschrauber
DHP486Z**



**Akku-Handkreissäge LXT
DHS661Z**



**Akku-Reciprosäge LXT
DJR186Z**



**Akku-LED Lampe LXT
DML815**

Akku-Winkelschleifer LXT

DGA513Z

18 V • 125 mm • 3.000 - 8.500 U/
min

Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit
bürstenlosem Motor und einem
Scheibendurchmesser von max. 125 mm für
anspruchsvolle, professionelle Anwendungen.
Ausgestattet mit Konstantelektronik, Überlastschutz
sowie einem Anti-Vibrations-Handgriff. Die Drehzahl
ist elektronisch regelbar.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
elektronische Bremse	✓
Schalldruckpegel (dB)	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	382 x 140 x 145 mm
AVT-Griff	✓

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Motorbremse
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku- Schlagbohrschrauber DHP486Z

18 V • 130 Nm • 0 - 2.100 U/min

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Leistungsstarker und trotzdem kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem bürstenlosen Motor. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 130 Nm. Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Ausgerüstet mit einem Vollmetall 2-Gang-Getriebe und starkem LED Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Schlagzahl	0 - 8250 / 31 500 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Holz	76 mm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schallleistungspegel (dB)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)

Spezifikationen

- Optimales Griffdesign
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Der elektronische Überlastschutz schützt den Benutzer und das Gerät



Akku-Handkreissäge LXT

DHS661Z

18 V • 5.000 U/min • 165 mm

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Eine leistungsstarke Akku-Kreissäge mit Motorbremse und AWS-Autostart Funktion. Kann Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser aufnehmen um eine max. Schnitttiefe von 57 mm zu erreichen. Die geführte Belüftungsluft hält die Schnittlinie sauber und ein LED-Licht sorgt für zusätzliche Beleuchtung. Kann mit einer Führungsschiene verwendet werden.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
durchschnittliche Ladezeit	45 min
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Max. Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °C
AWS-Funktion	✓
Schallleistungspegel (dB)	104 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 kg

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Werkzeugs
- Abnehmbarer Absaugstutzen
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- AWS Auto-Start Wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden. Das Staubsaugen startet somit automatisch beim Einschalten der Maschine.
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 50°
- Leicht ablesbare Skala

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Reciprosäge LXT

DJR186Z

18 V • 0 - 2.800 min⁻¹ • 32 mm

Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Eine effiziente Reciprosäge zum funkenarmen schneiden von Metall und bei Abbrucharbeiten. Hublänge 32 mm und Hubfrequenz von 0 - 2.800 U/min. Stufenlose Drehzahlsteuerung über den Schalter und mit Schnellwechselklinge.



Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufhubzahl	0 - 2800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	130 mm
Schallleistungspegel (dB)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	13,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,5 - 3,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange
- Schneller und spurstabiler Schnitt durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse und einen größeren Hub von 32 mm
- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)



Akku-LED Lampe LXT

DML815

14,4 V / 18 V • 3 000 lx

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Eine Lampe für 14,4 V und 18 V Akkus. Leicht und handlich. Ausgestattet mit vier LED's, die eine extrem helle Beleuchtung bietet. Die Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 h.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3000 lx
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	54 h
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,56 - 0,93 kg
Produktabmessung (L x B x H)	227 x 79 x 116 mm
Dauerbetrieb 14,4 V / 3,0 Ah	17 h
Dauerbetrieb 18 V / 3.0 Ah	24,5 h

Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)



Weiteres Zubehör (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitgeliefertes Zubehör

122576-8

Tiefenanschlag



123145-8

Schutzhaube



164095-8

Parallelanschlag



B-05169

Reciprosägeblatt für Metall



GM00001289

Metallhaken



158237-4

Seitengriff



B-05175

Reciprosägeblatt für Metall



783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



831279-0

Transporttasche soft mit Rollen und



251314-2 (2x)

Schraube M4x12

B-62979

EFFICUT Handkreissägeblatt 165



199710-5

Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)



346317-0

Haken



224447-6

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



452947-8

Bit-Halter



784637-8

PH/Schlitz Doppelbit



782423-1

Stirnlochschlüssel



A-80656

Schruppscheibe



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197280-8 (2x)

Akku BL1850B, Li-Ionen, 18 V, 5,0 Ah



195584-2

Schnellladegerät DC18RC, Li-Ionen,

