



Kombo-Kit LXT

DLX3195JX1

DDF484 • DGA504 • DHR243 •
Ladegerät • 2 x 5,0 Ah Akku •
Koffer

LXT Kombo-Kit mit **DDF484**, **DGA504**, **DHR243**, Ladegerät
and 2 x 5,0 Ah Akkus und MAKPAC.

LXT Kombo-Kit mit DDF484 Bohrschrauber,
DGA504 Winkelschleifer, DHR243 Bohrhammer,
Ladegerät und 2 x 5 Ah Akkus. Das Set enthält zwei
Makpac-Koffer.



Im Set enthaltene Modelle



Akku-Bohrschrauber LXT
DDF484



Akku-Winkelschleifer LXT
DGA504



Akku-Bohrhammer LXT
DHR243

Akku-Bohrschrauber LXT

DDF484

18 V • 54 Nm • 2.000 U/min

Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren

Ein effizienter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und 2 Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen. Max. Drehmoment 54/30 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED-Arbeitslicht und 21-Stufige Drehmoment-Einstellung.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart / weich	54 / 30 Nm
Max. Drehmoment	65 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm
Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Bohren in Metall	1,5 m/s ²
Schalldruckpegel (dB)	76 dB(A)

Spezifikationen

- Verlängerte Laufzeit dank effizientem bürstenlosen Motor
- Vollmetallgetriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Winkelschleifer LXT

DGA504

18 V • 125 mm • 8.500 U/min

Leistungsfähiger bürstenloser Winkelschleifer

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und BL-Motor.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Scheibendurchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²
Schallleistungspegel (dB)	90 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	82 dB(A)

Spezifikationen

- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand.
- Überlastschutz minimiert das Risiko der Überhitzung des Motors
- ADT (Automatic Torque Drive Technology) passt Drehzahl und Drehmoment während des Betriebs für optimale Leistung an
- 3-stufige LED-Anzeige für Akkuladezustand / Überhitzung / Überlast
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand



Akku-Bohrhammer LXT

DHR243

18 V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Bürstenloser Bohrhammer mit 3 verschiedenen Modi mit Schnellspannbohrfutter.

Ein effizienter Bohrhammer mit vibrationsdämpfendem Griff und Schnellwechselfutter sowie SDS-PLUS Aufnahme. Geeignet zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln. Geschwindigkeitsbereich von 0–950 U/min. Einzelschlagstärke von 2,0 J und max. Bohrleistung von 24 mm in Beton.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Schlagstärke	2,0 J
Max. Bohrleistung in Beton	24 mm
Max. Bohrleistung in Holz	27 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Schlagzahl	0 - 4700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min ⁻¹
Passend für SDS-PLUS	✓
Gewicht mit Akku	3,4 - 4,9 kg
Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton	15,8 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Hammerbohren in Beton	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Meißeln	11,2 m/s ²

Spezifikationen

- 3 Betriebsmodi - "Bohren", "Schlagbohren" oder "Meißeln" für diverse Anwendungen
- 40-fache Meißelverstellung
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weiteres Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör

P-53023 (3x)
Trennscheibe

821550-0
MAKPAC Gr. 2

A-80656
Schruppscheibe

123145-8
Schutzhaube

194079-2
Schnellwechselfutter (Bohren)

224415-9
Spannflansch

782423-1
Stirnlochschlüssel



D-00795
SDS-PLUS Bohrerst, 5 tlg.



821552-6
MAKPAC Gr. 4



D-61139
Diamantscheibe DIAMAK 125 mm



158237-4
Seitengriff



199710-5
Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)



251314-2
Schraube M4x12



784637-8
PH/Schlitz Doppelbit



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)
Akku BL1850B, Li-Ionen, 18 V, 5,0 Ah



DC18RC
Schnellladegerät DC18RC, Li-Ionen,



Passendes Zubehör

191E41-8
Seitenhandgriff



1914X3-8
Bohrer-Wandabsaugset



199557-7
HEPA-Filterelement



324219-0
Tiefenanschlag



424474-5
Staubschutzkappe für HEPA



821550-0
MAKPAC Gr. 2



450128-8
Kontaktschutzkappe für LXT-Akku



821552-6
MAKPAC Gr. 4



821552-6
MAKPAC Gr. 4



A-80656
Schruppscheibe



835A31-4
MAKPAC Koffereinsatz



837649-1
MAKPAC Koffereinsatz



D-00795
SDS-PLUS Bohrerst, 5 tlg.



A-68161
Schaber SDS-PLUS, 100 x 160 mm



Passendes Zubehör

P-18013

Meißelset, SDS-MAX, High quality, 4

P-25068

Spitzmeißel SDS-PLUS, 250 mm

P-25080

Hohlmeißel SDS-PLUS, 22 x 240 mm

P-25111

Stechbeitel SDS-PLUS, 30 x 170 mm



P-21646

Bithalter SDS-PLUS,



P-25074

Flachmeißel SDS-PLUS, 20 x 250 mm



P-25105

Stechbeitel SDS-PLUS, 20 x 170 mm

