



# — PRODUKTDATENBLATT

## K4R



K4R

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Kleinstes Format, große Power: Die K4R ist eine wiederaufladbare Schlüsselbundleuchte mit bis zu 120 Lumen Lichtleistung. Sie ist damit deutlich heller als die Taschenlampen-Funktion vieler Smartphones. Keine lästigen Kabel mehr: Die Lampe wird bequem über die integrierte, ausklappbare USB-A-Schnittstelle aufgeladen. Mit ihrem kompakten Gehäuse aus gebürstetem Aluminium vereint die K4R hochwertige Optik und Haptik. Sie eignet sich damit ideal als edles und praktisches Accessoire für den Schlüsselbund.

- Ultrakompakte Schlüsselbundleuchte mit bis zu 120 Lumen Lichtleistung
- Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium mit Karabinerhaken zur einfachen Befestigung
- Einfaches und schnelles Aufladen per ausklappbarer USB-A-Schnittstelle ohne separates Ladekabel
- Integrierte Akku und Ladestandsanzeige
- Praktische Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten

### TECHNISCHE DATEN

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Länge defokussiert [mm]    | 52                     |
| Kopfdurchmesser [mm]       | 25                     |
| Gehäusedurchmesser [mm]    | 25                     |
| Gewicht mit Batterien [g]  | 20                     |
| Gewicht ohne Batterien [g] | 15                     |
| Fokussierbar               | Nein                   |
| Lampenkopfmaterial         | PC                     |
| Gehäusematerial            | Aluminiumlegierung     |
| Optik                      | Kunststofflinse (PMMA) |
| Batteriekartusche          | Nein                   |

### ENERGIEVERSORGUNG

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Stromquelle                       | Akku                                |
| Batterieanzahl                    | 1                                   |
| Batterietyp                       | Li-ion                              |
| Akku wechselbar                   | Nein                                |
| Batteriespannung [V]              | 3.7                                 |
| Batteriekapazität [mAh]           | 180                                 |
| Batterieenergie <sup>2</sup> [Wh] | 0.67                                |
| Wiederaufladbar                   | Ja                                  |
| Ladezeit <sup>5</sup> [min]       | 180                                 |
| Energie Modi                      | Energy Saving                       |
| Energie Statusanzeige             | Battery Indicator, Charge Indicator |

### WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| IP Schutzklasse               | IP2X        |
| Bruchtest (Fallhöhe) [m]      | 2           |
| Arbeitstemperaturbereich [°C] | -20 bis +40 |

### LICHTFUNKTIONEN

Boost, Power, Low Power

### LICHTQUELLE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Anzahl LEDs               | 1             |
| LED Typ                   | Power LED     |
| Farbe                     | Weiß          |
| Farbtemperatur [K]        | 5000 bis 8000 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 70            |

### LICHTWERTE

| ANSI – Energy Saving         | Boost | Power | Mid Power | Low Power |
|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Lichtstrom <sup>1</sup> [lm] | 120   | 80    |           | 20        |
| Leuchtweite <sup>1</sup> [m] | 30    | 25    |           | 10        |
| Leuchtdauer <sup>1</sup> [h] |       | 1     |           | 3.5       |

### SCHALTER

End Cap Switch

### FEATURES

Transportsicherung

K4R

## VERPACKUNG &amp; LOGISTIK



## VERPACKUNGSMITTEL

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Verpackungsart  | Window Box     |
| Lieferumfang    | Karabinerhaken |
| Art.-Nr.        | 502574         |
| Zolltarifnummer | 8513100000     |
| Farbe           | grau           |
| Preis, UVP (€)  | 17.90          |

## EINZELVERPACKUNG

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 7.2 x 8.5 x 3 |
| Bruttogewicht [g]          | 63            |
| GTIN-13                    | 4058205029117 |

## EXPORTKARTON

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Verpackungseinheit         | 128              |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 38 x 29.5 x 34.5 |
| Bruttogewicht [kg]         | 8.76             |
| GTIN-13                    | 4058205029131    |



## VERPACKUNGSMITTEL

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Verpackungsart  | Window Box     |
| Lieferumfang    | Karabinerhaken |
| Art.-Nr.        | 502575         |
| Zolltarifnummer | 8513100000     |
| Farbe           | gold           |
| Preis, UVP (€)  | 17.90          |

## EINZELVERPACKUNG

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 7.2 x 8.5 x 3 |
| Bruttogewicht [g]          | 63            |
| GTIN-13                    | 4058205029148 |

## UMKARTON

## EXPORTKARTON

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Verpackungseinheit         | 128              |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 38 x 29.5 x 34.5 |
| Bruttogewicht [kg]         | 8.76             |
| GTIN-13                    | 4058205029162    |



## PRODUKTSERIE

### Die Ledlenser K-Serie

#### Schlüssel zur Erleuchtung

Das „K“ steht bei Ledlenser für „Key“. Dank ihrer ultrakompakten Maße kommen die Leuchten der K-Serie oft als treue Begleiter am Schlüsselbund oder in der Handtasche zum Einsatz. Dabei braucht man sie dank ihres edlen Designs, der beeindruckenden Leistung und hohen Robustheit gar nicht verstecken. Viele der Modelle sind wiederaufladbar und schonen damit Umwelt und Geldbeutel.

---

## HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.