


## PRODUKTDATENBLATT

### Solidline SC4R



# Solidline SC4R

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die vielseitige und leistungsstarke Clip-Leuchte SC4R liefert bis zu 200 Lumen flexibles Licht für viele mobile Einsatzzwecke, bei denen freie Hände benötigt werden. Dank der innovativen Gestensteuerung kann die SC4R per Handbewegung jederzeit schnell und bequem an- und ausgeschaltet werden. Der Clip und der integrierte Magnet erlauben eine variable Befestigung der Leuchte, zum Beispiel an Kleidung, Rucksäcken oder Metalloberflächen. Das Kugelgelenk ermöglicht zudem eine nahezu beliebige Ausrichtung des Lampenkopfes in alle Richtungen. Die SC4R verfügt sowohl über Weißlicht als auch über Rotlicht. Der integrierte Akku lässt sich via Micro-USB-Anschluss jederzeit bequem aufladen.

- Flexibel einsetzbare Clip-Leuchte mit praktischem Kugelgelenk
- Leistungsstarke Weißlicht- und Rotlicht-LED mit fünf Lichtfunktionen und bis zu 200 Lumen
- Innovative Gestensteuerung: schnelles und intuitives An- und Ausschalten der Leuchte per Handbewegung
- Verschiedene Anbringungsmöglichkeiten dank Clip (MOLLE-kompatibel) und Magnet
- Integrierter Akku, aufladbar über Micro-USB-Anschluss

### TECHNISCHE DATEN

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Breite [mm]               | 68                       |
| Tiefe [mm]                | 35                       |
| Höhe [mm]                 | 25                       |
| Gewicht mit Batterien [g] | 35                       |
| Fokussierbar              | Nein                     |
| Hauptmaterial             | PC + ABS                 |
| Optik                     | Reflektor + Linse (PMMA) |
| Batteriekartusche         | Nein                     |

### ENERGIEVERSORGUNG

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Stromquelle                       | Akku             |
| Batterieanzahl                    | 1                |
| Batterietyp                       | Li-ion           |
| Akku wechselbar                   | Nein             |
| Batteriespannung [V]              | 3.7              |
| Batteriekapazität [mAh]           | 500              |
| Batterieenergie <sup>2</sup> [Wh] | 1.85             |
| Wiederaufladbar                   | Ja               |
| Ladezeit <sup>5</sup> [min]       | 90               |
| Energie Statusanzeige             | Charge Indicator |

### WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| IP Schutzklasse               | IP44        |
| Bruchtest (Fallhöhe) [m]      | 2           |
| Arbeitstemperaturbereich [°C] | -20 bis +40 |

### LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Mid Power, Power, Blink

### LICHTQUELLE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Anzahl LEDs               | 1             |
| LED Typ                   | COB LED       |
| Farbe                     | Weiß          |
| Farbtemperatur [K]        | 6000 bis 7000 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 70            |

### LICHTWERTE

| ANSI – Energy Saving         | Boost | Power | Mid Power | Low Power |
|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Lichtstrom <sup>1</sup> [lm] |       | 200   | 20        | 5         |
| Leuchtdauer <sup>1</sup> [h] |       | 2.5   | 12        | 75        |

### SCHALTER

Switch

### FEATURES

Red Light

# Solidline SC4R

## VERPACKUNG & LOGISTIK



### VERPACKUNGSGEOMETRIE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Verpackungsart  | Blister   |
| Lieferumfang    | USB Kabel |
| Art.-Nr.        | 502228    |
| Zolltarifnummer | 85131000  |
| Farbe           | schwarz   |
| Preis, UVP (€)  | 19.90     |

### EINZELVERPACKUNG

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 11.2 x 20.5 x 6.6 |
| Bruttogewicht [g]          | 120               |
| GTIN-13                    | 4058205022095     |

### UMKARTON

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Verpackungseinheit         | 6                  |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 57.5 x 11.8 x 21.5 |
| Bruttogewicht [g]          | 1220               |
| GTIN-13                    | 4058205022101      |

### EXPORTKARTON

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Verpackungseinheit         | 24                 |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 60.5 x 26.5 x 47.5 |
| Bruttogewicht [kg]         | 5.9                |
| GTIN-13                    | 4058205022118      |

# Solidline SC4R

## PRODUKTSERIE

### Die Solidline-Serie

#### Hohe Qualität, niedriger Preis

Beste Qualität für preisbewusste Nutzer von portablem Licht – das ist das Konzept der Solidline-Range designed by Ledlenser. Das umfangreiche Sortiment, bestehend aus Taschenlampen, Stirnlampen und Mehrzweckleuchten, liefert mit hervorragenden Technologien und Eigenschaften das optimale Licht für zahlreiche Anwendungen. Um auch nach dem Kauf weiter den Geldbeutel zu schonen, sind fast alle Lampen der Serie entweder direkt aufladbar oder können optional mit einem Akku aufgerüstet werden.

## HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.