

LED-Flächenleuchte
LEDf 600-3/2-0 DG
200038490-00



Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.

Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 260 mA
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtstärke:	367 cd/klm
Lichtstrom:	164 lm
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	299 x 199 x 50

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
LEDf 600-3/2-0 DG	LED-Flächenleuchte	Dunkelgrau-Glimmer	D 200038490-00


Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
MA/LEDf 600-0	Montageadapter für LED-Flächenleuchte	Schwarz	D	200037350-00
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00



LED-Flächenleuchte
LEDf 600-3/2-0 DG

200038490

Seite 2



Zeichnungen / Montage





LED-Flächenleuchte
LEDF 600-3/2-0 DG

200038490

Seite 3

Weitere Dokumente

Vario 611 Montageanleitung	Produktinformation	1,1 MB	herunterladen
LEDF 600-... LED-Flächenleuchte	Konformitätserklärung	97,6 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen