

EASYMIX



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Chemischer Dübel für schwere Anwendungen in allen Baustoffen.

STÄRKEN

Der All-In-One-Chemiedübel ermöglicht eine schnelle Montage ohne zusätzliche Auspresspistole.

VORTEILE UND NUTZEN

- Vorportionierte, integrierte Mörtelkartusche
- Einfache, zeitsparende Montage
- 5x schneller als die herkömmliche Montage mit Siebhülse und Mörtelkartusche
- Komplettsset, daher kein zusätzliches Auspressgerät nötig
- In nur 3 Schritten: Bohren - Schrauben - Befestigen
- Sauberes Arbeiten ohne Mörtelrest
- Anwendungsbereiche: z. B. Kabeltrassen, Wandkonsolen oder Schaltkästen
- Wichtig: Nur für Innenanwendungen geeignet!
-

BAUSTOFFE



PRODUKT

Artikelbezeichnung ▲▼	VPE ▲▼	Artikelnummer ▲▼
EASYMIX M8x140 Blister	4	060230
EASYMIX M10x140 Blister	4	060231
EASYMIX M8x140 Box	12	060228
EASYMIX M10x140 Box	12	060229

VERBRAUCHSMATERIAL



IM350+ LITHIUM

Impulse Streifennagler für 34° papiergebundene Nägel von 50 bis 90 mm



IM90Ci LITHIUM

Impulse Streifennagler für 34° papiergebundene Nägel von 50 bis 90 mm



IM100Ci LITHIUM

Impulse Streifennagler für 34° papiergebundene Streifennägel von 63 bis 100 mm



PPN50Ci LITHIUM

Impulse Ankernagler für 34° papiergebundene gehärtete Ankernägel von 35 bis 50 mm



IM65A F16 LITHIUM

Impulse Stiftnagler für 20° magazinierte F16 Stauchkopfnägel von 32 bis 64 mm



IM50 F18 LITHIUM

Impulse Stiftnagler für gerademagazinierte F18-Stauchkopfnägel von 16 bis 50 mm



IM200/50 S16

Impulse Klammergerät für S16-Klammern von 19 bis 51 mm



Streifennägel 34° papiergebunden, feuerverzinkt (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Streifennägel 34° papiergebunden, blank (gerillt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Streifennägel 34° papiergebunden, Galv-Plus® (gerillt)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



Streifennägel 34° papiergebunden, blank (glatt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1




Streifennägel 34° papiergebunden, Galv-Plus® (glatt)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



Streifennägel 34° papiergebunden, feuerverzinkt (glatt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Streifennägel 34° papiergebunden, feuerverzinkt

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Streifennägel 34° papiergebunden, blank

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Streifennägel 34° papiergebunden, blank

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Streifennägel 34° papiergebunden, Galv-Plus®

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2




Streifennägel 34° papiergebunden, Galv-Plus®

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



Streifennägel 34° papiergebunden, Edelstahl A2

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Streifennägel 34° papiergebunden, feuerverzinkt

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Nagelschrauben 34° plastgebunden, galvanisiert 12µm

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



Nagelschrauben 34° plastgebunden, Edelstahl A2

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Haftennägel 21° plastgebunden, Edelstahl A2 (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Dachpappnägel 16° drahtgebunden, Edelstahl A2 (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Dachpappnägel 16° drahtgebunden, galvanisiert (glatt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Dachpappnägel 16° drahtgebunden, feuerverzinkt (glatt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Nagelschrauben 0° GN-Tape, galvanisiert 12µm

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



Coilnägel 0° GN-Tape, feuerverzinkt (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Coilnägel 0° GN-Tape, Edelstahl A2 (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Ankernägel 34° papiergebunden, galvanisiert 12µm - gehärtet (gerillt)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



Haftennägel 21° plastgebunden, feuerverzinkt (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Streifennägel 34° plastgebunden, feuerverzinkt (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Streifennägel 34° plastgebunden, feuerverzinkt (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3

Streifennägel 34° papiergebunden, Edelstahl A2

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



LITHIUM AKKU LADEGERÄT

Lithium Akkuladegerät für Impulse Ci-Streifennagler und Lithium-Stiftnagler



AKKU LADEADAPTER IM90i

Ni-MH-Akkuladegerät für Serie-i Streifennagler



LITHIUM AKKU

Hochleistungs-Lithium-Akku für Ci-Streifennagler und Lithium-Stiftnagler



AKKU IM90i

Ni-MH-Akku für Impulse Serie-i Streifennagler



Gerätekoffer IM45 GN/CW

Gerätekoffer für Impulse IM45 CW und IM45 GN Coilnagler



Gerätekoffer Ci-Geräte

Gerätekoffer für Impulse Geräte IM90Ci/IM100Ci/PPN50Ci



Gerätekoffer Lithium Stiftnagler

Gerätekoffer für Impulse Lithium Stiftnagler



Nase empf. Oberflächen IM350+

Oberflächenschonende Kunststoffnase für das Befestigen auf empfindlichen Oberflächen für IM350+



IM90Ci langes Magazin

IM90Ci Langmagazin mit der Kapazität für zwei Nagelstreifen



IM90Ci Standard Magazin

Standardmagazin für Impulse Streifennagler IM90Ci und IM90i



Nase empf Oberflächen IM90/100

Kunststoffnase für empfindliche Oberflächen für IM90/IM100



Ersatzgummi empf Nase IM90Ci/IM100Ci Kit

Oberflächenschonende Kunststoffnase für das Befestigen auf empfindlichen Oberflächen für IM90Ci/IM100Ci



Magazin kompl. PPN50

Standard-Magazin für PPN50Ci für 35 mm bis 50 mm Nägel



Magazin für 60mm Nägel PPN50

Spezielles Magazin, für die Verarbeitung von 60mm Nägeln im PPN50Ci



Lochfindestift PPN50

Lochfindestift für den PPN50Ci



Nase Metaldächer IM90/100

Spezielle Sicherungsnase für die Befestigung von Metaldächern für den IM90Ci/IM100Ci



Nase verd. Fußboden IM90/100

Spezieller Sicherungsnase für Nut- und Feder-Anwendungen mit Impulse Streifennaglern IM90Ci und IM100Ci



Reinigungsspray (300 ml)

Impulse- und Pulsa-Reiniger 300 ml



Impulse Reinigungsset

Reinigungsset für Impulse- und Pulsa-Geräte



Impulse Öl (115 ml)

Impulse- und Pulsa-Öl 115 ml



Akku-Ladenetzteil IM90i/100i

Ni-MH-Akku Ladeadapter für Serie-i Streifennagler



IM45 FUELL CELL

Mini Fuel Cell (Frisbee) für IM45 Geräte



FUEL CELL IM50/IM65/IM200

Mini Fuel Cell für Impulse Stiftnagler



SCHUTZKAPPE IM50 F18 IM65 F16

Kunststoffnase für Stiftnagler IM50 F18



LADEADAPTER, AKKU OVAL

Ni-MH-Akku Ladenetzteil für Serie-i Streifennagler



AKKU RUND (NiMH)

NiMH Akku für Impulse IM200 Geräte



AKKU, OVAL (NiMH)

NiMH Akku für IM350, IM45, IM65 und IM50 Geräte



KFZ Ladeadapter

Kfz-Akkuladeadapter für Paslode Impulse und Spitz Pulsa Geräte



FUEL CELL IM350+

Fuel Cell für IM350 Impulse Streifennagler




AF16 Stifte, galvanisiert

20° schrägmagaziniert - 1,6 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1




AF16 Stifte, Edelstahl A2

20° schrägmagaziniert - 1,6 mm Draht - Außenbereiche, Nutzungsklasse 3

**F18 Stifte, galvanisiert**


Gerademagaziniert - 1,2 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1

**F18 Stifte, Edelstahl A2**

Gerademagaziniert - 1,2 mm Draht - Außenbereiche, Nutzungsklasse 3

**F16 Stifte, galvanisiert**

Gerademagaziniert - 1,6 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1

**F16 Stifte, Edelstahl A2**

Gerademagaziniert - 1,6 mm Draht - Außenbereiche, Nutzungsklasse 3

**S16 Klammern, galvanisiert**

13 mm Rückenbreite - 1,6 x 1,4 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1

**IM45 CW LITHIUM**

Impulse Dachpappnagler für drahtmagazinierte Nägel von 22 bis 35mm

**IM45 GN LITHIUM**

Impulse Haftennagler für 0° plastmagazinierte Nägel von 25 bis 45mm

**PSN50 NP**

Mehrschlag-Ankernagler für 34° kunststoff- oder papiergebundene Nägel von 40 bis 50 mm

**F250S PP**

Ankernagler für 34° papier- und kunststoffgebundene Ankernägel von 40 bis 60 mm

**PSN100.1**

Druckluftnagler für 34° papiergebundene Streifennägel von 50 bis 100 mm

**PSN90**

Streifennagler für 34° papiermagazinierte Nägel von 50 bis 90 mm

**RN160**

Streifennagler für 21° kunststoffgebundene RB Nägel von 100 bis 160 mm

**DFSN90.1**

Streifennagler für 21° kunststoffgebundene RB Nägel von 50 bis 90 mm

**DFSN100.1**

Streifennagler für 21° kunststoffgebundene Streifennägel von 50 bis 100 mm

**PFS160**

Streifennagler für 34° papiergebundene Nägel von 110 bis 160 mm

**FN16A 65**

Stiftnagler für 20° schrägmagazinierte F16-Stauchkopfnägel von 32 bis 64 mm

**FN1650.2**

Druckluft-Stiftnagler für 0° magazinierte F16 Stifte von 15 bis 50mm

**FN1850.2**

Druckluft-Stiftnagler für 0° magazinierte F18 Stifte von 16 bis 50mm

**FN1665.2**

Druckluftnagelgerät für F16 Stifte von 25mm bis 65mm

**Inliner DC PN765**

Auf Rollen befestigtes Klammergerät für KG700-Klammern von 32 bis 65 mm

**Inliner DC PN7965**

Auf Rollen befestigtes Klammergerät für HD7900-Klammern von 45 bis 65 mm

**PN29180**

Klammergerät für BS29000-Klammern von 130 bis 180 mm

**PN816**

Klammergerät für KL800-Klammern von 6 bis 16 mm

**PN540**

Klammergerät für KL500-Klammern von 15 bis 40 mm

**PN6040**

Klammergerät für KL5000- und KL6000-Klammern von 15 bis 40 mm

**PN765 Automatik**

Klammergerät mit Automatikauslösung für KG700-Klammern von 32 bis 65 mm

**WN15/I**

Druckluftnagelgerät für haubold Wellennägel von 10 bis 15 mm

**S200.2 S16**

Klammergerät für S16-Klammern von 18 bis 50 mm

**S200.2 W16**

Klammergerät für W16-Klammern von 12 bis 50 mm

**PCF12**

Druckluftnagler für Wellennägel von 10 bis 13 mm

**LDS5016**

Klammergerät für DF50-Klammern von 6 bis 14 mm

**PN765**

Klammergerät für KG700-Klammern von 32 bis 65 mm

**PN540 Automatik**

Klammergerät für KL500-Klammern von 15 bis 40 mm

**PN9180 XII**

Klammergerät für SD91000-Klammern von 50 bis 80 mm und für HD7900-Klammern von 50 bis 75 mm

**PN7965**

Klammergerät für HD7900-Klammern von 45 bis 65 mm

**PN755**

Klammergerät für KG700 Klammern von 18 bis 55 mm

**PN775 XII**

Klammergerät für KG700-Klammern von 30 bis 75 mm

**CS5000**

Manuelles Klammergerät für DF50-Klammern von 8 bis 14 mm

**HT550C**

Hammertacker für DF50-Klammern von 6 bis 14 mm

**WN25 XII**

Druckluftnagler für Jumbo-Wellennägel von 10 bis 25 mm

**PN29130**

Klammergerät für BS29000-Klammern von 75 bis 130 mm

**Proline 300**

Kompressor - 20-Liter-Tank - 10 bar maximaler Luftdruck - ölgeschmiert - Doppeltank

**Proline 215**

Kompressor - 10-Liter-Tank - 10 bar maximaler Luftdruck



Proline 330

Kompressor - 24-Liter-Tank - 10 bar maximaler Luftdruck



Proline 115

Kompressor - 6-Liter-Tank - 8 bar maximaler Luftdruck - schallgedämpft



Streifennägel 21° plastgebunden, blank (glatt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1

Streifennägel 21° plastgebunden, galvanisiert (glatt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Coilnägel 0° GN-Tape, feuerverzinkt (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3

Streifennägel 34° papiergebunden, galvanisiert 12µm (glatt)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2




Coilnägel 16° drahtgebunden, galvanisiert 12µm (Schraubgewinde)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



Streifennägel 34° papiergebunden, blank (gerillt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Streifennägel 34° papiergebunden, galvanisiert 12µm (gerillt)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2




Streifennägel 34° papiergebunden, Galv-Plus® (gerillt)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



Streifennägel 34° papiergebunden, blank (glatt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Streifennägel 34° papiergebunden, Galv-Plus® (glatt)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



Streifennägel 34° papiergebunden, feuerverzinkt (glatt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3




Ankernägel 34° plastgebunden, Galv-Plus® (gerillt)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2




Nagelschrauben 16° Sheet, Edelstahl A2

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Coilnägel 16° Sheet, feuerverzinkt (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Coilnägel 16° Sheet, Edelstahl A2 (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Nagelschrauben 16° drahtgebunden, blank

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Nagelschrauben 16° drahtgebunden, galvanisiert 12µm

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Coilnägel 16° drahtgebunden, blank (gerillt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Coilnägel 16° drahtgebunden, galvanisiert 12µm (gerillt)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



Coilnägel 16° drahtgebunden, Edelstahl A2 (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Coilnägel 16° drahtgebunden, blank (Schraubgewinde)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Coilnägel 16° drahtgebunden, blank (glatt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Coilnägel 16° drahtgebunden, galvanisiert 12µm (glatt)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



Coilnägel 0° GN-Tape, galvanisiert (gerillt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Coilnägel 0° GN-Tape, Edelstahl A2 (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Ankernägeln 34° papiergebunden, galvanisiert 12µm - gehärtet (gerillt)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



Haftennägeln 21° plastgebunden, Edelstahl A2 (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Dachpappnägeln 16° drahtgebunden, Edelstahl A2 (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Dachpappnägeln 16° drahtgebunden, feuerverzinkt (glatt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Dachpappnägeln 16° drahtgebunden, galvanisiert (glatt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Coilnägeln 16° drahtgebunden, blank (gerillt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Coilnägeln 16° drahtgebunden, blank (Schraubgewinde)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Coilnägeln 16° drahtgebunden, blank (glatt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1

Streifennägel 21° plastgebunden, galvanisiert 12µm (glatt)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



Coilnägels 0° HN-Tape, blank (glatt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Nagelschrauben 0° IN-Tape, Edelstahl A2

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Coilnägels 0° IN-Tape, Edelstahl A2 (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Coilnägels 0° IN-Tape, Edelstahl A4 (gerillt)

Schutz für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



Coilnägels 0° IN-Tape, blank (gerillt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Coilnägels 0° IN-Tape, blank (glatt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Ballistiknägels 0° IN-Tape, galvanisiert 10µm

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Coilnägel 0° IN-Tape, galvanisiert 12µm (gerillt)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



Nagelschrauben 0° IN-Tape, galvanisiert

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Coilnägel 0° IN-Tape, galvanisiert (gerillt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Streifennägel 21° plastgebunden, blank (Schraubgewinde)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Streifennägel 21° plastgebunden, blank (glatt)

Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



Streifennägel 21° plastgebunden, galvanisiert 12µm (gerillt)

Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



PNEUMATIK-ÖLSPRAY



SCRUBS HANDREINIGUNGSTÜCHER



PCF Wellennägel, blank

25 mm Rückenbreite – für Außenbereiche, Nutzungsklasse 1



WN15 Wellennägel, blank

25 mm Rückenbreite – für Außenbereiche, Nutzungsklasse 1



WN25 Wellennägel, blank

35 mm Rückenbreite - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



A11 Klammern, galvanisiert

10,7 mm Rückenbreite – 1,2 x 0,5 mm Draht - für Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



W16 Klammern, Edelstahl A2

23,3 mm Rückenbreite - 1,6 x 1,4 mm Draht - Außenbereiche, Nutzungsklasse 3




W16 Klammern, galvanisiert

23,3 mm Rückenbreite - 1,6 x 1,4 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



DF50 Klammern, galvanisiert

12,4 mm Rückenbreite – 1,3 x 0,5 mm Draht - für Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



SD91000 Klammern, galvanisiert 12µm

11,8 mm Rückenbreite - 2,1 x 1,8 mm Draht - Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



KL800 Klammern, Edelstahl A2

12,9 mm Rückenbreite - 1,0 x 0,6 mm Draht - Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



DF50 Klammern, Edelstahl A2

12,4 mm Rückenbreite – 1,3 x 0,5 mm Draht - Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



KG700 Klammern, galvanisiert 12µm

11,3 mm Rückenbreite – 1,6 x 1,3 mm Draht - für überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



KL500 Klammern, galvanisiert

11 mm Rückenbreite - 1,2 x 1,0 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



KL6000 Klammern, Edelstahl A2

5,7 mm Rückenbreite - 1,2 x 1,0 mm Draht - Außenbereiche, Nutzungsklasse 3




KL6000 Klammern, galvanisiert

5,7 mm Rückenbreite - 1,2 x 1,0 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1




KL9000 Klammern, galvanisiert

12,5 mm Rückenbreite - 1,3 x 0,7 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



BK2500 Klammern, Edelstahl A2

26 mm Rückenbreite – 1,6 x 1,3 mm Draht - für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



BK2500 Klammern, galvanisiert 12µm

26 mm Rückenbreite - 1,6 x 1,3 mm Draht - Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



BK2500 Klammern, galvanisiert

26 mm Rückenbreite - 1,6 x 1,3 mm Draht - für Innenbereiche, Nutzungsklasse 1




HD7900 Klammern, galvanisiert 12µm

11,4 mm Rückenbreite - 1,8 x 1,6 mm Draht - Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



BS29000 Klammern, galvanisiert 12µm

27 mm Rückenbreite - 2,1 x 1,8 mm Draht - Überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2




BS29000 Klammern, Edelstahl A2

27 mm Rückenbreite – 2,1 x 1,8 mm Draht - für Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



S16 Klammern, galvanisiert

13 mm Rückenbreite - 1,6 x 1,4 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1




KG700 Klammern, Edelstahl A2

11,3 mm Rückenbreite - 1,6 x 1,3 mm Draht - Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



KG700 Klammern, galvanisiert 12µm (CD-Spitze)

11,3 mm Rückenbreite – 1,6 x 1,3 mm Draht - für überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2



HD7900 Klammern, Edelstahl A2

11,4 mm Rückenbreite - 1,8 x 1,6 mm Draht - Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



SD91000 Klammern, Edelstahl A2

12,2 mm Rückenbreite - 2,1 x 1,8 mm Draht - Außenbereiche, Nutzungsklasse 3



W16 Klammern, galvanisiert

23,3 mm Rückenbreite - 1,6 x 1,4 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



DF50 Klammern, galvanisiert

12,4 mm Rückenbreite – 1,3 x 0,5 mm Draht - für Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



KL800 Klammern, galvanisiert

12,9 mm Rückenbreite - 1,0 x 0,6 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1



KL500 Klammern, galvanisiert

11 mm Rückenbreite - 1,2 x 1,0 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1




KL800 Klammern, galvanisiert

12,9 mm Rückenbreite - 1,0 x 0,6 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1




F18 Stifte, Edelstahl A2

Gerademagaziniert - 1,2 mm Draht - Außenbereiche, Nutzungsklasse 3




F16 Stifte, Edelstahl A2

Gerademagaziniert - 1,6 mm Draht - Außenbereiche, Nutzungsklasse 3

**F18 Stifte, galvanisiert**

Gerademagaziniert - 1,2 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1

**F16 Stifte, galvanisiert**

Gerademagaziniert - 1,6 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1

**AF16 Stifte, Edelstahl A2**

20° schrägmagaziniert - 1,6 mm Draht - Außenbereiche, Nutzungsklasse 3

**T-Nägeln, galvanisiert**

Gerademagaziniert - 2,2 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1

**AF16 Stifte, galvanisiert**

20° schrägmagaziniert - 1,6 mm Draht - Innenbereiche, Nutzungsklasse 1

**RNC65 S/W II**

Druckluftnagler für 16° draht- und kunststoffgebundene Coilnägeln von 35 bis 65 mm

**RNC45R**

Dachpappnagler für 16° drahtgebundene Coilnägeln von 16 bis 45 mm

**RNC90Z**

Coilnagler für 16° draht- und sheetgebundene Coilnägeln von 45 bis 90 mm

**RNC70.1**

Coilnagler für 16° draht- und sheetgebundene Coilnägeln von 45 bis 70 mm

**LCP45**

Coilnagler für 0° GN-Tape gebundene Nägel von 22 bis 35 mm

**LCP45.1**

Coilnagler für 0° GN-Tape gebundene Nägel von 22 bis 45 mm

**RNC50 M.2**

Coilnagler für 16° drahtgebundene Nägel von 27 bis 50 mm

**CNP65.1**

Druckluftnagler für 0° IN-Tape Coilnägeln 30 bis 65 mm

**CNP50.1**

Coilnagler für 0° IN-Tape gebundene Nägel von 27 bis 50 mm

**CNP75.1**

Coilnagler für 0° IN-Tape gebundene Nägel von 30 bis 75 mm

**PULSA 800P**

Kabelloses Gas-Nagelgerät für Trockenbauanwendungen

**PULSA 800P+**

Kabelloses Gas-Nagelgerät für Trockenbauanwendungen

**PULSA 800E**

Kabelloses Gas-Nagelgerät für Installations- und Montagezubehör

**PULSA 800 INSULFAST**

Kabelloses Gas-Nagelgerät für Dämmstoffbefestigung

**C6 FH P700**

Standardnägeln "restefrei" inkl. Gas für Beton und Stein

**C6 P700**

Standardnägeln mit Gas für Beton

**HC6 P700**

Spezialnägeln inkl. Gas für Stahl, extrem harten Beton und Spannbeton

**C6 FH P800**


Standardnägel "restefrei" inkl. Gas für Beton und Stein

**HC6 FH P800**

Spezialnägel mit Gas für restefreie Befestigung auf Stahl, Hart- und Spannbeton

**C6 P800**

Standardnägel mit Gas für Beton und Stein

**HC6 P800**

Spezialnägel inkl. Gas für Stahl, extrem harten Beton und Spannbeton

**CW6 P800**

Demontierbare Nagelschrauben mit Gas für die Befestigung von Baubeschlägen an Holz

**CG6 P800**

Standardnägel mit Kunststofffrondelle inkl. Gas für Beton und Stein

**HCG6 P800**

Spezialnägel mit Kunststofffrondelle inkl. Gas für Hartbeton und Spannbeton

**IF P800**

Dämmstoffbefestiger mit vormontiertem Nagel inkl. Gas

**P800 MAGNETHALTER FÜR RONDELLE**

Pulsa 800 Magnethalter für Rondelle

**P800 MAGNETHALTER FÜR INSTALLATIONSZUBEHÖR**

Pulsa 800 Magnethalter für Installationszubehör



P800 E-LIFT VERLÄNGERUNG 1,75M

Verlängerung für das Pulsa 800 E für hoch gelegene Stellen



STAPASCHELLE MIT LOCH

Stahlschelle mit Loch für die Befestigung von Rohren und Rohrleitungen an Beton



STAHLRONDELLE

Zur Verwendung mit Magnethalter, um Drahtgewebe und Noppenfolien zu befestigen



CLIC

Selbstschließende Schelle für Panzerrohre



CLIP ELEC

Kabelbinderhalter für die Rohr- und Kabelbefestigung



Stapaschelle ohne Loch

Stahlschelle mit Quer- und Längsfixierung für die Befestigung von flexiblen Rohren und starren Rohren in Beton



E-CLIP

Für die schnelle Installation von Panzerrohren



P-CLIP

Für die schnelle Installation von flexiblen Rohren



LOCHBAND

Lochband für die Befestigung flexibler Leerrohre



TRH ABHÄNGER

Metall-Clip zum Abhängen von Gewindestangen (M6/M8), Ketten oder Kabelhalterungen



EINZELKABELBUEGEL

Einzel- und Doppelkabelbügel für die Überkopfbefestigung



P370 C60

Universal-Bolzensetzgerät für vielfältige Anwendungen



P370

Universal-Bolzensetzgerät für vielfältige Anwendungen



P390 C75

Universal-Bolzensetzgerät für vielfältige Anwendungen, Bolzen bis 90 mm



BOLZENSETZGERÄT P560

Bolzensetzgerät für Trapezblech auf Stahl



HSBR14 EINZEL

Hochleistungs-Einzelnägel für Befestigungen in Stahl



HSBR14 MAGAZINIERT

Spezialnägel röhrenmagaziniert für Befestigungen in Stahl



SCHALUNGSHALTER MIT NAGEL

Schalungshalter mit vormontiertem Nagel



HSBR14

Magazinierte Spezialnägel für Befestigungen in Stahl



C 9 EINZEL

Standardeinzelnägel für Beton und Stein



SC 9 EINZEL

Hochleistungs-Einzelnägel für Befestigungen in Stahl, Hartbeton und Spannbeton



CR 9 EINZEL

Einzelnagel für Beton mit 14 mm Metallscheibe



SA12

Gewindebolzen zur Verwendung mit Umbau-Set für Gitterrostbefestigung



GITTERROSTBEFESTIGER

Zur Befestigung von Gitterrosten, Gittern oder Bodengittern

**SBR 9**

Einzelnägelschraube für Profilbleche

**CR9P EINZEL**

Einzelnägelschraube mit 34-mm-Kunststoffspitze für Beton

**C9 MAGAZINIERT**

Magazinierter Standardnägelschraube für Beton und Stein

**SC9 MAGAZINIERT**

Magazinierter Spezialnägelschraube für Befestigungen in Stahl, hartem Beton und Spannbeton

**CR9TP**

Einzelnägelschraube mit 21,75-mm-Metallscheibe und Kunststoffspitze für Tunnelanwendungen

**CI6**

Dämmstoffbefestiger mit vormontiertem Nagel für druckfeste Dämmung

**P370 MAGAZIN**

Ersatzmagazin für das P370

**P560 MAGAZIN FÜR 10 Kopfbolzen**

Ersatzmagazin (10 Kopfbolzen) für das P560




BOLZENFÜHRUNG FÜR P560

Bolzenführung für das P560

P560 UMBAU-SET GITTERROSTBEFESTIGUNG

Umbau-Set für das P560/525L/P230 SA12-8



KARTUSCHEN 6,3/10 für P370

Metall-Kartuschenscheiben mit 10 Ladungen



KARTUSCHEN 6,3/16 für P560

Metall-Kartuschenscheiben mit 10 Ladungen



353 Bonuspack

SDS MAX KOMBIHAMMER 1100W Bonuspack



353 SVC

SDS MAX KOMBIHAMMER 1100 W



383 SVC

SDS MAX KOMBIHAMMER 1500W



383 Bonuspack

SDS MAX KOMBIHAMMER 1500W Bonuspack



343 SDS+

SDS PLUS KOMBIHAMMER 900 W



332

SDS PLUS KOMBIHAMMER 800 W



321

SDS PLUS KOMBIHAMMER 790 W



330

SDS PLUS KOMBIHAMMER 850 W



353

SDS MAX KOMBIHAMMER 1100 W



HDI 286

Akku-Bohrschrauber für höchste Leistung



453 Bonuspack

SDS MAX MEISSELHAMMER 1100 W Bonuspack



431

SDS PLUS MEISSELHAMMER 650 W



453

SDS MAX MEISSELHAMMER 1100 W



453 SVC

SDS MAX MEISSELHAMMER 1100 W



493 SVC Bonuspack

SDS MAX MEISSELHAMMER 1700 W Bonuspack

ZUBEHÖR BOHRER UND MEISSEL

ZUBEHÖR BOHRER UND MEISSEL



SCHNELLSPANNBOHRFUTTER MIT ADAPTER SDS+

Für Zylindrische- und Sechskant-Bohrer

HANDGRIFF SVC (SPIT VIBRATION CONTROL)

VIBRATION CONTROL Handgriff für den 353 und 453



Schrauber-Bit für Magazin der Trockenbauschrauber

Bit für EasyClick Speed 55, 218 und 218Li



EX P580 Verlängerung für P18 Li

58cm Verlängerung für den Trockenbauschrauber P18 Li.



SPEED P55 EASYCLICK

Easy Click - Werkzeughalter



Standard-Spitzmeissel SDS+ SPIT

SDS Plus Meissel für Beton



Standard-Flachmeissel SDS+ SPIT

SDS Plus Meissel für Beton



Breitmeissel SDS+SPIT

SDS Plus Breitmeissel für Beton



Premium-Spitzmeissel SDS+ SPIT

SDS Plus Premium-Meissel für Beton



Premium-Breitmeissel SDS+ SPIT

SDS Plus Premium-Breitmeissel für Beton



Premium-Spitzmeissel SDS MAX SPIT

Premium SDS MAX-Spitzmeissel für Beton



Standard-Spitzmeissel SDS MAX SPIT

SDS MAX-Spitzmeissel für Beton



Standard-Flachmeissel SDS MAX SPIT

SDS MAX-Flachmeissel für Beton



Premium-Breitmeissel SDS MAX SPIT

Premium SDS MAX-Breitmeissel für Beton



Standard-Breitmeissel (Offset - gekröpft?) SDS MAX SPIT

SDS MAX-Flachmeissel (Offset - gekröpft?) für Beton



Standard-Breitmeissel SDS MAX SPIT

SDS MAX-Meissel für Beton



6 XT3 SCHNEIDER SDS+

SDS Plus 3-Schneiden Betonbohrer



XT3 SDS+

SDS Plus Hammerbohrer mit Mehrfachschneide



System Turbo-Kit

Adapter Turbo Kit auf SDS-Max passend für 353 - 353 SVC - 353 SVC SRC - 383 SVC - 372 - 390



R3 SDS+

SDS Plus Hammerbohrer mit Mehrfachschneide



R3

SDS Max Hammerbohrer mit Mehrfachschneide



XT3 SDS MAX

SDS Max Hammerbohrer mit Mehrfachschneide



XT2 SDS+

SDS Plus Hammerbohrer mit Einfachschneide



SPITBULL 36V

SDS+ Akku-Bohrhammer zum Bohren und Setzen von Dübeln 36V - 6.2 Ah

SPITBULL SETZWERKZEUG SET

Setzwerkzeug Set für TX30/PZ2/SW13 + 2 Bits

Setzwerkzeug Schlaganker

Für Schlaganker M6

Setzwerkzeug für Bolzenanker

Für Bolzenanker mit Durchmesser 6-8-10



Setzwerkzeug TX30/PZ2

Für Dübel mit Antrieb TX30/PZ2

Setzwerkzeug PZ2

Für Dübel mit Antrieb PZ2

Setzwerkzeug SW13

Für Dübel mit Antrieb SW13



P18

Trockenbauschrauber



P18 Li

Akku-Trockenbauschrauber



ERSATZ-AKKU 218 Li 4,2 AH

Akku für Trockenbauschrauber 218 Li



LITHIUM AKKU 18V/4,0Ah

Akku für Spit-Bohrschrauber und Schlagschrauber der 5. und 6. Generation

LADEGERÄT

Ladegerät für SDI HDI IDI IWI



AKKU P18 Li

Akku für das P18 Li



LADEGERÄT P18 Li

Ladegerät für das P18 Li



SPITBULL AKKU 6,2Ah 36V

SPITBULL LADEGERÄT 28-36V



LADEGERAET 218 LI



SD160

DIAMANT NASS-/TROCKENBOHRER BIS 160 MM INKL. BOHRSTÄNDER



SD 17P Set

DIAMANT-TROCKENBOHRMASCHINE D 130 MM



AGP 125AV

WINKELSCHLEIFER D125 MM 1400 W



AGP 230AV

WINKELSCHLEIFER D 230 MM 2400 W



DWS225

LANGHALSSCHLEIFER (225MM, 550W)



SG125E + Pentasurf Universal

BETONSCHEIFER D 125 MM 1800 W

**D60**

Diamant-Schlitzsäge (140MM, 1600W)

**D90**

Diamant-Schlitzsäge (150mm, 2500W)

**Zubehör AC16**

Zubehör für die Sauger AC1625 und AC1630

**Schlauchanschluss Bajonett**

Zubehör für den Sauger AC1625

**HEPA FILTERKASSETTEN**

HEPA Filter für den Sauger AC1630P H

**ZUBEHÖR SD160**

ZUBEHÖR SD160

**PE-FILTERBEUTEL KLASSE M**

STAUBBEUTEL FÜR AC1630P M



SCHUTZHAUBE SGH 125
Staubschutz für den AGP125



SCHUTZHAUBE SDH 230
Staubschutz für den AGP230



STAUBABSAUGUNG
Zubehör für das SD160



SDD VERLÄNGERUNG
Zubehör für das SD17



ANTISTATIK SAUGSCHLAUCH
Schlauch für den AC Nass- und Trockensauger



SDD PROFI UNIVERSAL
TROCKENBOHRKRONE FÜR SD17P



M16 M
M16 TROCKENBOHRKRONE ZUM DOSENSENKEN



M16 TURBO SILVER
M16 TROCKENBOHRKRONE ZUM DOSENSENKEN



X-TREME CONCRETE
DIAMANTSCHIEBE



SILVER TURBO-T
DIAMANTSCHIEBE



XTREME UNIVERSAL
DIAMANTSCHIEBE



FRÄSER F40
Fräser für Mauernutfräse



DIASLOT
3-TEILIGER SCHEIBENBLOCK D 150 MM FÜR DAS FRÄSEN VON NUTEN OHNE NACHARBEIT



PENTASURF FEINSCHLIFF
Topfschleifer Feinschliff D 125 MM




SCHLEIFPAPIER
Schleifpapier D 225 MM für Trockenbau




SCHLEIFGITTER KLETT

Schleifgitter D 225 MM für Trockenbau




PENTASURF AGGRESSIV/BETON

Topfschleifer Aggressiv/Beton D 125 MM



PENTASURF UNIVERSAL

Topfschleifer Universal D 125 MM



PENTASURF ESTRICH

Topfschleifer Estrich D 125 MM



PENTASURF BESCHICHTUNG

Topfschleifer Beschichtung D 125 MM



AC 1625

NASS-/TROCKENSAUGER 25 L L-Klasse



AC1630P

NASS-/TROCKENSAUGER 30 L L-Klasse



AC 1630PM

NASS-/TROCKENSAUGER 30 L Klasse M



AC 1630 PH

Nass- und Trockensauger Staubklasse H



ID-All KIT

Universell einsetzbares styrolfreies Methacrylatharz für zugelassene Anwendungen.



C-MIX PLUS

Styrolfreies Polyesterharz



VIPER XTREM

Hochleistungs-Vinylestermörtel geeignet für die Befestigung von Gewindestangen und Bewehrungsseisen in feuchten oder wassergefüllten Bohrlöchern und seismischen Anforderungen



AUSBLAESER

Ausbläser für die Reinigung von Bohrlöchern




GRIFFSTÜCK REINIGUNGSBÜRSTE

Verlängerung zur Anpassung der Bürstenlänge an die Bohrtiefe



VERLÄNGERUNG REINIGUNGSBÜRSTE

Metallhandgriff zur Verwendung der manuellen Reinigungsbürsten



GEWINDESTANGE VERZINKT

Gewindestangen - Verzinkt 5µm, doppelte Meißelspitze



MULTICONE

Multicone Gewindestange für XTREM Chemiedübel



Reinigungsset

Reinigungsset für chemische Anker



SIEBHÜLSE PLASTIK

Kunststoffhülse für Mörtel in Hohlbaustoffen



REINIGUNGSBÜRSTE

Reinigungsbürsten für Bohrlöcher in Beton und Vollstein



STATIKMISCHER U. VERLÄNGERUNG

Mischsystem für 2-Komponenten-Harze



AUSPRESSPISTOLE 300 ML MANUELL

Profi-Auspressgerät manuell



AUSPRESSPISTOLE 380ML MANUELL

Profi-Auspressgerät manuell



AUSPRESSPISTOLE 380ML PNEUMATISCH

Profi-Auspressgerät



AUSPRESSPISTOLE 825 ML PNEUMATISCH

Profi-Auspressgerät



AUSPRESSPISTOLE 825 ML. MANUELL

Professionelles, manuelles Auspressgerät



P-SCHRAUBEN HWS

Kreuzschlitz Trompetenkopf Doppelgewinde



SCHRAUBEN CS MAG. FEINGEW.



SCHRAUBEN LS EINZ. FEINGEW.