

PULSA 65



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Premium Gas-Nagelgerät für die Befestigung von Trockenbauprofilen und gleitenden Deckenanschlüssen

STÄRKEN

Unser Mutlitalent für Trockenbauanwendungen und gleitende Deckenanschlüsse für PULSA® Pins bis 65 mm

VORTEILE UND NUTZEN

- Für alle Trockenbauanwendungen: Ein Werkzeug für das gesamte PULSA® Pin-Sortiment
- Schnelleres Arbeiten: Effizienteste und schnellste Befestigungslösung für gleitende Deckenanschlüsse
- Weniger Rückstoß: Minimierung des Verletzungsrisikos
- Schnell und kostensparend: Bis zu 8 Mal schneller als Dübeln
- Gesundheit und Sicherheit: Nahezu staubfrei und weniger Vibrationen
- Mehr arbeiten, weniger laden: Bis zu 10.000 Schüsse pro Akkuladung
- Keine Ausfallzeiten auf der Baustelle: Zuverlässige, leistungsstarke und bewährte Technologie seit mehr als 35 Jahren (CE)

ANWENDUNGEN

- Befestigung von Trockenbauprofilen, Putzträgernetz und Folien an Decke, Wand, Fußboden
- Gleitender Deckenanschluss in Beton & Stahl

BAUSTOFFE



SICHERHEIT



PRODUKT

Artikelbezeichnung ▲▼	Lieferumfang ▲▼	Artikelnummer ▲▼
PULSA 65	PULSA 65 Magazin (30 Pins) Lithium-Akku Ladegerät Inbusschlüssel Sicherheitsbrille Bedienungsanleitung Sicherheitsvorschriften EU-Konformitätserklärung stabiler Gerätekofter	019446

VERBRAUCHSMATERIAL



C6 FH P800

Standardnägel "restefrei" inkl. Gas für Beton und Stein

▲▼ Artikelbezeichnung	▲▼ Länge	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ VPE	▲▼ Artikelnummer
Pulsa Nagel C6-40 (1500)	40 mm	3	1500	057549
Pulsa Nagel C6-40 (500)	40 mm	1	500	057544



HC6 FH P800

Spezialnägel mit Gas für restefreie Befestigung auf Stahl, Hart- und Spannbeton

▲▼ Artikelbezeichnung	▲▼ Länge	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ VPE	▲▼ Artikelnummer
Pulsa Nagel HC 6-15 Weiss-Mag.	15 mm	1	500	057555
Pulsa Nagel HC 6-17 Weiss-Mag.	17 mm	1	500	057556
Pulsa Nagel HC 6-22 Weiss-Mag.	22 mm	1	500	057557
Pulsa Nagel HC 6-27 Weiss-Mag.	27 mm	1	500	057558



PULSA NAGEL C6

Standardnägel mit Gas für Beton und Stein

▲▼ Artikelbezeichnung	▲▼ Länge	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ VPE	▲▼ Artikelnummer
Pulsa Nagel C6-20 (1500)	20 mm	3	1500	057545
Pulsa Nagel C6-20 (500)	20 mm	1	500	057540
Pulsa Nagel C6-25 (1500)	25 mm	3	1500	057546
Pulsa Nagel C6-25 (500)	25 mm	1	500	057541
Pulsa Nagel C6-30 (1500)	30 mm	3	1500	057547
Pulsa Nagel C6-30 (500)	30 mm	1	500	057542
Pulsa Nagel C6-35 (1500)	35 mm	3	1500	057548
Pulsa Nagel C6-35 (500)	35 mm	1	500	057543



PULSA NAGEL HC6

Spezialnägel inkl. Gas für Stahl und Beton

▲▼ Artikelbezeichnung	▲▼ Länge	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ VPE	▲▼ Artikelnummer
Pulsa Nagel HC 6-15 (1500)	15 mm	3	1500	057559
Pulsa Nagel HC 6-15 (500)	15 mm	1	500	057550
Pulsa Nagel HC 6-17 (500)	17 mm	1	500	057551
Pulsa Nagel HC 6-22 (500)	22 mm	1	500	057552
Pulsa Nagel HC 6-27 (500)	27 mm	1	500	057553
Pulsa Nagel HC6-32 (500)	32 mm	1	500	057554
PULSA Nagel HC6-50	50 mm	1	500	057701
PULSA Nagel HC6-57	57 mm	1	500	057702
PULSA Nagel HC6-65	65 mm	1	500	057703



PULSA NAGEL CW6

Demontierbare Nagelschrauben mit Gas für die Befestigung von Baubeschlägen an Holz

▲▼ Artikelbezeichnung	▲▼ Länge	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ VPE	▲▼ Artikelnummer
Pulsa Nagel CW 6-25 (500)	25 mm	1	500	057562

ZUBEHÖR



Artikel-Nr. 115251
Reinigungsspray (300 ml)



Artikel-Nr. 013690
Impulse Reinigungsset



Artikel-Nr. 401482
Impulse Öl (115 ml)



Artikel-Nr. 019336
PULSA Lithium Akku

TECHNISCHE DATEN

Gerät

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Gewicht (EPTA, kg) (EPTA: mit Akku und ohne Kabel)	4.1 kg
Schlagenergie	107
Befestigungen pro Gaskartusche	500 Befestigungen
Befestigungsanzahl pro Akku-Ladung	10000 Befestigungen

Akku

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Akku-Kapazität	2.5 Ah
Akku-Ladezeit	105 Min.
Akkutyp	Lithium

Verbrauchsmaterial

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Verfügbare Befestigungsmittellänge	15-65 -
Kapazität des Magazins	30
Max. Anzahl an Befestigungen pro Stunde	1000 Befestigungen