



JACK

**INSTRUCTION MANUAL/ MANUEL D'INSTRUCTIONS/
BRUKSANVISNING/ BRUKSANVISNINGEN/
KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUÇÕES/
BEDIENUNGSANLEITUNG/ GEBRUIKSAANWIJZING/
MANUALE DI ISTRUZIONI/ MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**BULKHEAD / HUBLOT / SKILJEVÄGG / SKOTT / BULKHEAD-VALASIN
ANTEPARO / WAND - UND DECKENLEUCHT / WAND- EN PLAFONDARMATUUR
PARATIA / MAMPARO**

	SGS Sku	* Size	* CCT	* Power	Lumen@4000K	UGR	* Life time	* BA	* CRI	* Driver	B16	C16
JACK	0028920261	Ø280*52mm	2700K/3000K/4000K	8.5/15W	1050/1850lm	<26	50000H(L80B10)	115°	80	Multi-Power	28	48

* Size/ Taille/ Storlek/ Størrelse/ Mitat/ Dimensões/ Größe/ Maatvoering/ Dimensione/ Talla

* CCT/ Couleur de température/ CCT/ Fargetemperatur/ Ei sisäly/ Temperatura de cor/ CCT/ Temperatura di colore/ Temperatura di colore/ Temperatura de color

* Power/ Puissance/ Effekt/ Makt/ Power/ Potência/ Leistung/ Vermogen/ Potenza/ Energía

* Lumen/ Lumen/ Lumen/ Lumen/ max/ Lumen/ Lumen/ Lumen/ Lumen/ Lúmenes

* Life time/ Durée de vie/ Livstid/ Levetid/ Haltbarkeit/ Tempo de vida útil/ Lebenszeit/ Levensduur/ Durata di vita/ Toda la vida





* BA/ Angle du faisceau/ BA/ Lysspredning/ Avauskulma/ Angulo de abertura/ Abstrahlwinkel/ Stralingshoek/ Angolo del fascio/ Ángulo de apertura del haz

* CRI/ Indice de rendu des couleurs/ CRI/ CRI/ CRI/ Índice de restituição de cor/ CRI/ Kleurweergave/ Indice di resa cromatica/ Índice de reproducción cromática




* Safety Cable/ Câble de sécurité/ Säkerhetskabel/ Sikkerhetskabel/ Turvakaapeli/ Cabo de segurança/ Sicherheitskabel/ Veiligheidskabel/ Cavo di sicurezza/ Cable de seguridad

* Driver/ Actionneur actionneur/ Kör/ Kjøre/ Ajaa/ Dirigir/ Fahren/ Drijfveer/ Cuidare/ Conducir


9-A



9-B




10




BULKHEAD-1 / HUBLLOT-1 / SKILJEVÄGG-1
SKOTT-1 / BULKHEAD-VALASIN-1 /
ANTEPARO-1 / WAND - UND DECKENLEUCHT-1
WAND- EN PLAFONDARMATUUR-1 /
PARATIA-1 / MAMPARO-1

BULKHEAD-2 / HUBLLOT-2 / SKILJEVÄGG-2
SKOTT-2 / BULKHEAD-VALASIN-2 /
ANTEPARO-2 / WAND - UND DECKENLEUCHT-2
WAND- EN PLAFONDARMATUUR-2 /
PARATIA-2 / MAMPARO-2


11




2700K 3000K 4000K




12




13




14





- GB** 1. This product has a self test function, which includes monthly and annual inspections.
2. When power supply is off, LED indicator will be turned off, and lamp will come to emergency function for 3 hours at least.
- FR** 1. Ce produit dispose d'une fonction d'auto-test, qui comprend des inspections mensuelles et annuelles.
2. Lorsque l'alimentation est coupée, le voyant LED s'éteint et la lampe passe en mode d'urgence pendant 3 heures au moins.
- SE** 1. Denna produkt har en självtestfunktion, som inkluderar månatliga och årliga inspektioner.
2. När strömförsörjningen är avstängd kommer LED-indikatorn att släckas och lampan kommer till nödfunktion i 3 timmar åtminstone.
- NO** 1. Dette produktet har en selvtestfunksjon, som inkluderer månedlige og årlige inspeksjoner.
2. Når strømforsyningen er av, vil LED-indikatoren slukke, og lampen vil slå på nødlysfunksjonen i minimum 3 timer.
- FI** 1. Tässä tuotteessa on itsetestaustoiminto, joka sisältää kuukausittaiset ja vuosittaiset tarkastukset.
2. Kun virta on katkaistu, LED-merkkivalo sammuu ja lamppu palaa hätätoimintoon 3 tunniksi vähintään.
- PT** 1. Tässä tuotteessa on itsetestaustoiminto, joka sisältää kuukausittaiset ja vuosittaiset tarkastukset.
2. Kun virta on katkaistu, LED-merkkivalo sammuu ja lamppu palaa hätätoimintoon vähintään 3 tunniksi.
- DE** 1. Dieses Produkt verfügt über eine Selbsttestfunktion, die monatliche und jährliche Prüfungen umfasst.
2. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, erlischt die LED-Anzeige und die Leuchte wird für mindestens 3 Stunden in den Notbetrieb versetzt.
- NL** 1. Dit product heeft een zelftestfunctie, die maandelijke en jaarlijkse inspecties omvat.
2. Wanneer de stroomtoevoer is uitgeschakeld, wordt de LED-indicator uitgeschakeld en gaat de lamp minimaal 3 uur lang in de noodfunctie.
- IT** 1. Questo prodotto ha una funzione di autotest che prevede verifiche funzionali mensili e annuali.
2. Quando l'alimentazione è assente, l'indicatore LED si spegne e la lampada entra in funzione di emergenza per almeno 3 ore.
- ES** 1. Este producto tiene una función de autopruueba que incluye inspecciones mensuales y anuales.
2. Cuando se corta la alimentación, el indicador LED se apaga y la lámpara pasa a la función de emergencia durante al menos 3 horas.



- * Can't link switch/ Impossible d'associer le commutateur/ Kan inte länka switch/ Kan ikke koble bryteren/ Kan ikke koble bryteren/ Kan schakelaar niet koppelen / Schalter kann nicht verbunden werden /Impossibile collegare l'interruttore
- * LED Driver/ Pilote LED/ LED-drivrutin/ LED-driver/ LED-ohjain/ LED-stuurprogramma/ LED-Treiber/ Driver LED
- * Charger/ Chargeur/ Laddare/ Lader/ Laturi/ Oplader/ Ladegerät/ Caricabatterie
- * Battery/ La batterie/ Batteri/ Batteri/ Akku/ Accu/ Batterie/ Batteria



X1



X1



X2



X2



X2





X2



X2

220-240V~ 50/60Hz IP54 C € 0°C~40°C (ta 40°C)



GB WARNING:

1. The maximum linkable power must be less than 160W.
2. Ensure that the main electrical supply is switched off before installing the luminaire.
3. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
4. User wiring standard: 60227 IEC 52 for indoor use only.
5. These products contain a light source of energy efficiency class<E>.
6. The product is for indoor use only.
7. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please see the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



FR AVERTISSEMENT:

1. La puissance maximale de la liaison doit être inférieure à 160W.
2. Assurez-vous que l'alimentation électrique principale est coupée avant d'installer le luminaire.
3. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification équivalente.
4. Norme de câblage utilisateur: 60227 IEC 52 pour une utilisation en intérieur uniquement.
5. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique<E>.
6. Le produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
7. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peut prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



SE VARNING:

1. Den maximala länkeffekten ska vara mindre än 160W.
2. Se till att elnätet är avstängt innan du installerar armaturen.
3. Ljuskällan i denna armatur ska endast bytas ut av tillverkaren eller hans serviceagent eller en liknande kvalificerad person.
4. Användarkabelstandard: 60227 IEC 52 endast för inomhusbruk.
5. Denna produkter innehåller en ljuskälla för energieffektivitetsklass<E>.
6. Produkten är endast för inomhusbruk.
7. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förebygga eventuella skador på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, är återvinning ett ansvarsfullt sätt att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, ska retur- och insamlingssystemen användas eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan hantera denna produkten för miljösäker återvinning.



NO ADVARSEL:

1. Maksimal effekt må være mindre enn 160W.
2. Kontroller at hovedstrømmettet er slått av for armaturen monteres..
3. Lyskilden i denne armaturen skal bare byttes ut av produsenten eller hans serviceagent eller en ignende kvalifisert person
4. Brukerkabelstandard: 60227 IEC 52 kun for innendørs bruk.
5. Dette produktene inneholder en lyskilde for energieffektivitetsklasse<E>
6. Brukerkabelstandard: 60227 IEC 52 kun for innendørs bruk.
7. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten, bruk retur- og insamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.



FI VAROITUS:

1. Maksimitehon on oltava vähemmän kuin 160W.
2. Varmista, että päävirta on kytketty pois päältä ennen valaisimen asennusta.
3. Tässä valaisimessa olevan valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai tämän huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö
4. Käyttäjän johdotusstandardi: 60227 IEC 52 vain sisäkäyttöön.
5. Tämä tuotteissa sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen<E>
6. Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
7. Merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Jotta vältyttäin sääntelemättömän jätteiden hävityksen ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvasta mahdollisesta haitasta, kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uusiokäyttöä. Palauta käytetty laite käytettävissäsi olevien palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta kestävään kierrätykseen.



PT ATENÇÃO:

1. A potência máxima deve ser inferior a 160W.
2. Assegure-se de que a fonte elétrica principal esteja desligada antes de instalar a luminária.
3. A fonte de luz contida nesta luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada
4. Padrão de cablagem do utilizador: 60227 IEC 52 apenas para uso interno.
5. Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética E
6. O produto é apenas para uso interno.
7. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros detritos em nenhuma parte da UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana pelo descarte descontrolado, recicle responsabilmente para promover um reuso sustentável de recursos materiais. Para devolver seu aparelho novo, utilize os sistemas de retorno e coleta ou faça contacto com o distribuidor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para a reciclagem ambientalmente segura.



DE WARNUNG:

1. Die maximale Leistung muss weniger als 160W betragen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Leuchte installieren.
3. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden
4. Benutzerverdrahtungsstandard: 60227 IEC 52 nur für den Einsatz in Innenräumen.
5. Diese Produkte enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse<E>
6. Das Produkt ist nur für den Einsatz in Innenräumen bestimmt.
7. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie ihn verantwortungsbewusst die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen voranzutreiben. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.



NL WAARSCHUWING:

1. Het maximale vermogen moet minder zijn dan 160W.
2. Zorg ervoor dat de hoofdvoeding is uitgeschakeld voordat u de armatuur installeert.
3. De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon
4. Standaard gebruikersbedrading: 60227 IEC 52 alleen voor gebruik binnenshuis.
5. Deze producten bevatten een lichtbron met energie-efficiëntieklasse<E>
6. Het product is alleen voor gebruik binnenshuis.
7. Dit symbool geeft aan dat dit product niet via het huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het product op verantwoorde wijze recycelen. Het verantwoord recycelen bevordert het hergebruik van grondstoffen. Breng het oude toestel naar een inzamelput.



IT AVVERTIMENTO:

1. La potenza massima deve essere inferiore a 160W.
2. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica principale sia spenta prima di installare l'apparecchio.
3. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita solo dal produttore o da una persona qualificata
4. Standard di cablaggio utente: 60227 IEC 52 solo per uso interno.
5. Questi prodotti contengono una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <E>
6. Il prodotto è solo per uso interno.
7. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, consulta i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



ES ADVERTENCIA:

1. La potencia máxima debe ser inferior a 160W.
2. Asegúrese de que el suministro eléctrico principal esté apagado antes de instalar la luminaria.
3. La fuente de luz contenida en esta luminaria sólo deberá ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar.
4. Norma de cableado del usuario: 60227 IEC 52 solo para uso en interiores.
5. Estos productos contienen una fuente de luz de clase de eficiencia energética<E>
6. El producto está destinado únicamente para uso en interiores.
7. Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, reciclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, consulte los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

