

connecting the future



EoC MediaConverter MC1

Artikelnummer: 383235

Produktbeschreibung:

EoC MediaConverter - KOAX zu 1Gbps IP Netzwerk

- Verteilen Sie IPTV Services über den neuen TRIAX EoC MediaConverter
- Installationskosten werden auf ein Minimum reduziert, da die bereits vorhandenen Kabel verwendet werden, um zuverlässige 1Gbps IP Netzwerkdienste zu verteilen
- Kompakte Größe, montierbar hinter dem TV-Gerät
- Stromversorgung direkt über das TV-Gerät
- Sehr einfache Verkabelung mit allen gängigen TV-Modellen

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702663832350
EIGENSCHAFTEN	
Übersprechen TV EIN - EoC AUS	> 52 (@0.3...200MHz) dB
Eingangspegel	< 115 (TV) dBμV
Ausgangspegel	100 (G.hn) dBμV
FREQUENZBEREICH	
Frequenzbereich G.hn	2...200

Frequenzbereich TV	260...862 MHz
DÄMPFUNG	
Durchgangsverlust TV/EoC EIN - TV/EoC AUS	< 3.8 dB
Durchgangsverlust EoC AUS - EoC Ana. Frontend	< 3.7
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Rückflusdämpfung TV	> 10 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz/Wellenwiderstand	75 Ω
ALGEMEINE DATEN	
Ethernet-Schnittstelle	10/100/1000
G.hn Standard	G.hn Wave 2 ITU-T G.9960 / ITU-T G.9963 (G.hn PHY) G.9962 (MAC & DLL)
Leistungsaufnahme (typ.)	4 W
DC Betriebsspannung	4.5...15 VDC
Extern PSU/adapter	Optional
Extern PSU/adapter Artikelnummer	383803
Betriebstemperatur	-10...40 °C
Lagerungstemperatur	-20 ..70 °C
Luftfeuchtigkeit - Betrieb	20...80 %
Luftfeuchtigkeit - Lagerung	10...90 %
ANSCHLÜSSE	
Anschlusstyp LAN	RJ45 Buchse
Anschlusstyp TV	F-Buchse
Anschlusstyp AUS	F-Buchse
Anschlusstyp DC	USB-C Buchse
MECHANISCHE DATEN	
Abmessungen Produkt (H x T x B)	20x80x80 mm
Farbe	Schwarz
Verpackungs menge	10
Brutthöhe	0,050 m
Bruttobreite	0,110 m
Bruttotiefe	0,110 m
Volumen	0,001 m3

Nettogewicht	0,100 kg
Gewicht	0,100 kg
